

冷凍空調機器性能検定制度

パッケージエアコン登録リスト

2026年度

NEW



2026年6月

JRAIA 一般社団法人
日本冷凍空調工業会
The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association

パッケージエアコン登録リストの刊行について

日本における冷凍、空調機器の普及・発展はめざましいものがあります。これら各種の製品が需要家からの信頼を得、安心してお使いいただくためには、その品質について確固とした検定体制が整備されていなければなりません。

製品の品質保証にはさまざまな要素がありますが、[性能]についての保証はその基礎となるものです。

一般社団法人日本冷凍空調工業会は、こうした認識のもとに、パッケージエアコンについては、検定制度を制定し、公正な試験検査に基づいて性能の維持に努めております。

ここに、この制度の合格品として「検定マーク」を表示しているパッケージエアコンの登録リストを刊行し、公示する次第であります。

目 次

1. 冷凍空調機器性能検定制度（パッケージエアコン）の概要	1
2. 能力試験設備の校正検定	2
3. 登録機種	3
ダイキン工業株式会社	3
日本キャリア株式会社	77
パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社	144
日立グローバルライフソリューションズ株式会社	242
三菱重工サーマルシステムズ株式会社	288
三菱電機株式会社	322
4. 製品検査	398

1. 冷凍空調機器性能検定制度(パッケージエアコン)の概要

趣旨

一般社団法人日本冷凍空調工業会(以下「日冷工」という。)は、パッケージエアコンの性能表示を適正に維持するため、パッケージエアコン検定制度を行う。

適用範囲

本制度に適用するパッケージエアコンは、検定制度加入者が日本国内向けに製造又は販売するもので、定格冷房能力が56kW以下の空冷式で、冷房専用のも及びヒートポンプ冷暖房兼用のものとする。

検定要領

日冷工は、日冷工が認めたパッケージエアコンの能力試験設備(原機)により、加入者の保有するパッケージエアコンの能力試験設備(以下「試験設備」という。)の校正検定を行う。加入者は、日冷工の校正検定を受けた「試験設備」でパッケージエアコンの性能測定を行い、表示内容を決定し、そのパッケージエアコンを日冷工に登録する。日冷工は、登録されたパッケージエアコンの性能表示を確認するため、JIS B 8616に基づいて製品検査を行い、製品検査の結果を登録リストに公示する。

検定済の表示

加入者は、日冷工に登録したパッケージエアコンに検定マークの表示を行う。

検定結果の総括報告

検定結果を日冷工ホームページ内の「検定制度」のページに掲載する。

(参照URL：https://www.jraia.or.jp/measurement/com_aircon/result.html)

日冷工では、今後も厳格に検定制度を運用し、消費者に安心してお買い求めいただけるよう質の高い製品が市場に共有されるための活動をしていく。

2. 能力試験設備の校正検定

日冷工の校正検定を受けた試験設備を下記に公示する。

加入者名（五十音順）	設備所在地
ダイキン工業株式会社	大阪府堺市
日本キャリア株式会社	静岡県富士市
パナソニック HVAC & CC システムズ株式会社	群馬県邑楽郡大泉町
	マレーシア
日立グローバルライフソリューションズ株式会社	静岡県静岡市
三菱重工サーマルシステムズ株式会社	愛知県清須市
三菱電機株式会社	静岡県静岡市
	和歌山県和歌山市

3. 登録機種

日冷工の性能検定制度に合格した機種のリストを加入者毎（五十音順）に示す。

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	FXYFP28NB -	2.8	天カセ
2	FXYFP36NB -	3.6	天カセ
3	FXYFP45NB -	4.5	天カセ
4	FXYFP56NB -	5.6	天カセ
5	FXYFP71NB -	7.1	天カセ
6	FXYFP80NB -	8.0	天カセ
7	FXYFP90NB -	9.0	天カセ
8	FXYFP112NB -	11.2	天カセ
9	FXYFP140NB -	14.0	天カセ
10	FXYFP160NB -	16.0	天カセ
11	FXYFP28EB -	2.8	天カセ
12	FXYFP36EB -	3.6	天カセ
13	FXYFP45EB -	4.5	天カセ
14	FXYFP56EB -	5.6	天カセ
15	FXYFP71EB -	7.1	天カセ
16	FXYFP80EB -	8.0	天カセ
17	FXYFP90EB -	9.0	天カセ
18	FXYFP112EB -	11.2	天カセ
19	FXYFP140EB -	14.0	天カセ
20	FXYFP160EB -	16.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	FXYKP16CAS -	1.6	天カセ
22	FXYKP22EB -	2.2	天カセ
23	FXYKP28EB -	2.8	天カセ
24	FXYKP36EB -	3.6	天カセ
25	FXYKP45EB -	4.5	天カセ
26	FXYKP56EB -	5.6	天カセ
27	FXYKP71EB -	7.1	天カセ
28	FXYUP80EB -	8.0	天吊
29	FXYUP112EB -	11.2	天吊
30	FXYHP36NB -	3.6	天吊
31	FXYHP45NB -	4.5	天吊
32	FXYHP56NB -	5.6	天吊
33	FXYHP71NB -	7.1	天吊
34	FXYHP80NB -	8.0	天吊
35	FXYHP90NB -	9.0	天吊
36	FXYHP112NB -	11.2	天吊
37	FXYHP140NB -	14.0	天吊
38	FXYHP160NB -	16.0	天吊
39	FXYTP80NB -	8.0	天吊
40	FXYTP140NB -	14.0	天吊

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	FXYLP28NB -	2.8	床置
42	FXYLP36NB -	3.6	床置
43	FXYLP45NB -	4.5	床置
44	FXYLP56NB -	5.6	床置
45	FXYLP71NB -	7.1	床置
46	FXYLMP28NB -	2.8	床置
47	FXYLMP36NB -	3.6	床置
48	FXYLMP45NB -	4.5	床置
49	FXYLMP56NB -	5.6	床置
50	FXYLMP71NB -	7.1	床置
51	FBXYP45NB -	4.5	天埋 (ダクト)
52	FBXYP56NB -	5.6	天埋 (ダクト)
53	FBXYP71NB -	7.1	天埋 (ダクト)
54	FBXYP71NBP -	7.1	天埋 (ダクト)
55	FSXYP28BB -	2.8	天吊
56	FXYMP224MJ -	22.4	天埋 (ダクト)
57	FXYMP280MJ -	28.0	天埋 (ダクト)
58	FXYCP22EB -	2.2	天カセ
59	FXYCP28EB -	2.8	天カセ
60	FXYCP36EB -	3.6	天カセ

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	FXYCP45EB -	4.5	天カセ
62	FXYCP56EB -	5.6	天カセ
63	FXYCP71EB -	7.1	天カセ
64	FXYCP80EB -	8.0	天カセ
65	FXYCP90EB -	9.0	天カセ
66	FXYCP112EB -	11.2	天カセ
67	FXYCP140EB -	14.0	天カセ
68	FXYCP160EB -	16.0	天カセ
69	FXYAP16DAS -	1.6	壁掛
70	FXYAP22DAS -	2.2	壁掛
71	FXYAP28EB -	2.8	壁掛
72	FXYAP36EB -	3.6	壁掛
73	FXYAP45EB -	4.5	壁掛
74	FXYAP56EB -	5.6	壁掛
75	FXYSP22EB -	2.2	天カセ (ダクト)
76	FXYSP28EB -	2.8	天カセ (ダクト)
77	FXYSP36EB -	3.6	天カセ (ダクト)
78	FXYSP45EB -	4.5	天カセ (ダクト)
79	FXYSP56EB -	5.6	天カセ (ダクト)
80	FXYSP71EB -	7.1	天カセ (ダクト)

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	FXYSP90EB -	9.0	天カセ (ダクト)
82	FXYSP112EB -	11.2	天カセ (ダクト)
83	FXYSP140EB -	14.0	天カセ (ダクト)
84	FXYMP45EB -	4.5	天埋 (ダクト)
85	FXYMP56EB -	5.6	天埋 (ダクト)
86	FXYMP71EB -	7.1	天埋 (ダクト)
87	FXYMP90EB -	9.0	天埋 (ダクト)
88	FXYMP112EB -	11.2	天埋 (ダクト)
89	FXYMP140EB -	14.0	天埋 (ダクト)
90	FXYMP160EB -	16.0	天埋 (ダクト)
91	FXYMMP22EAR -	2.2	天埋 (ダクト)
92	FXYMMP28EAR -	2.8	天埋 (ダクト)
93	FXYMMP36EAR -	3.6	天埋 (ダクト)
94	FXYMMP22EAL -	2.2	天埋 (ダクト)
95	FXYMMP28EAL -	2.8	天埋 (ダクト)
96	FXYMMP36EAL -	3.6	天埋 (ダクト)
97	FXYZP22EB -	2.2	天カセ
98	FXYZP28EB -	2.8	天カセ
99	FXYZP36EB -	3.6	天カセ
100	FXYZP45EB -	4.5	天カセ

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	FXYZP56EB -	5.6	天カセ
102	FXYFA28AA -	2.8	天カセ
103	FXYFA36AA -	3.6	天カセ
104	FXYFA45AA -	4.5	天カセ
105	FXYFA56AA -	5.6	天カセ
106	FXYFA71AA -	7.1	天カセ
107	FXYFA80AA -	8.0	天カセ
108	FXYFA90AA -	9.0	天カセ
109	FXYFA112AA -	11.2	天カセ
110	FXYFA140AA -	14.0	天カセ
111	FXYFA160AA -	16.0	天カセ
112	FXYFA28NAA -	2.8	天カセ
113	FXYFA36NAA -	3.6	天カセ
114	FXYFA45NAA -	4.5	天カセ
115	FXYFA56NAA -	5.6	天カセ
116	FXYFA71NAA -	7.1	天カセ
117	FXYFA80NAA -	8.0	天カセ
118	FXYFA90NAA -	9.0	天カセ
119	FXYFA112NAA -	11.2	天カセ
120	FXYFA140NAA -	14.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	FXYFA160NAA -	16.0	天カセ
122	FXYZA22AA -	2.2	天カセ
123	FXYZA28AA -	2.8	天カセ
124	FXYZA36AA -	3.6	天カセ
125	FXYZA45AA -	4.5	天カセ
126	FXYZA56AA -	5.6	天カセ
127	FXYKA16AA -	1.6	天カセ
128	FXYKA22AA -	2.2	天カセ
129	FXYKA28AA -	2.8	天カセ
130	FXYKA36AA -	3.6	天カセ
131	FXYKA45AA -	4.5	天カセ
132	FXYKA56AA -	5.6	天カセ
133	FXYKA71AA -	7.1	天カセ
134	FXYUA80AA -	8.0	天吊
135	FXYUA112AA -	11.2	天吊
136	FXYHA36AA -	3.6	天吊
137	FXYHA45AA -	4.5	天吊
138	FXYHA56AA -	5.6	天吊
139	FXYHA71AA -	7.1	天吊
140	FXYHA80AA -	8.0	天吊

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	FXYHA90AA -	9.0	天吊
142	FXYHA112AA -	11.2	天吊
143	FXYHA140AA -	14.0	天吊
144	FXYHA160AA -	16.0	天吊
145	FXYTA80AA -	8.0	天吊
146	FXYTA140AA -	14.0	天吊
147	FXYLA28AA -	2.8	床置
148	FXYLA36AA -	3.6	床置
149	FXYLA45AA -	4.5	床置
150	FXYLA56AA -	5.6	床置
151	FXYLA71AA -	7.1	床置
152	FXYLMA28AA -	2.8	床置
153	FXYLMA36AA -	3.6	床置
154	FXYLMA45AA -	4.5	床置
155	FXYLMA56AA -	5.6	床置
156	FXYLMA71AA -	7.1	床置
157	FBXYA45AA -	4.5	天埋 (ダクト)
158	FBXYA56AA -	5.6	天埋 (ダクト)
159	FBXYA71AA -	7.1	天埋 (ダクト)
160	FBXYA71AAP -	7.1	天埋 (ダクト)

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	FSXYA28AA -	2.8	天吊
162	FXYMA224AA -	22.4	天埋 (ダクト)
163	FXYMA280AA -	28.0	天埋 (ダクト)
164	FXYCA22AA -	2.2	天カセ
165	FXYCA28AA -	2.8	天カセ
166	FXYCA36AA -	3.6	天カセ
167	FXYCA45AA -	4.5	天カセ
168	FXYCA56AA -	5.6	天カセ
169	FXYCA71AA -	7.1	天カセ
170	FXYCA80AA -	8.0	天カセ
171	FXYCA90AA -	9.0	天カセ
172	FXYCA112AA -	11.2	天カセ
173	FXYCA140AA -	14.0	天カセ
174	FXYCA160AA -	16.0	天カセ
175	FXYAA16AA -	1.6	壁掛
176	FXYAA22AA -	2.2	壁掛
177	FXYAA28AA -	2.8	壁掛
178	FXYAA36AA -	3.6	壁掛
179	FXYAA45AA -	4.5	壁掛
180	FXYAA56AA -	5.6	壁掛

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	FXYAA71AA -	7.1	壁掛
182	FXYSA22AA -	2.2	天カセ (ダクト)
183	FXYSA28AA -	2.8	天カセ (ダクト)
184	FXYSA36AA -	3.6	天カセ (ダクト)
185	FXYSA45AA -	4.5	天カセ (ダクト)
186	FXYSA56AA -	5.6	天カセ (ダクト)
187	FXYSA71AA -	7.1	天カセ (ダクト)
188	FXYSA90AA -	9.0	天カセ (ダクト)
189	FXYSA112AA -	11.2	天カセ (ダクト)
190	FXYSA140AA -	14.0	天カセ (ダクト)
191	FXYMA45AA -	4.5	天埋 (ダクト)
192	FXYMA56AA -	5.6	天埋 (ダクト)
193	FXYMA71AA -	7.1	天埋 (ダクト)
194	FXYMA90AA -	9.0	天埋 (ダクト)
195	FXYMA112AA -	11.2	天埋 (ダクト)
196	FXYMA140AA -	14.0	天埋 (ダクト)
197	FXYMA160AA -	16.0	天埋 (ダクト)
198	FXYMMA22AAR -	2.2	天埋 (ダクト)
199	FXYMMA28AAR -	2.8	天埋 (ダクト)
200	FXYMMA36AAR -	3.6	天埋 (ダクト)

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
201	FXYMMA22AAL -	2.2	天埋 (ダクト)
202	FXYMMA28AAL -	2.8	天埋 (ダクト)
203	FXYMMA36AAL -	3.6	天埋 (ダクト)
204	FVYCDA140A -	14.0	床置
205	FVYCDA224A -	22.4	床置
206	FVYCDA280A -	28.0	床置
207	FVYCDA450A -	45.0	床置
208	FVYCDA560A -	56.0	床置

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	- RQUP224FC	22.4	
2	- RQUP280FC	28.0	
3	- RQUP335FC	33.5	
4	- RQUP400FC	40.0	
5	- RQUP450FC	45.0	
6	- RQYP140BC	14.0	
7	- RQYP180BC	18.0	
8	- RQYP140DD	14.0	
9	- RQYP160DD	16.0	
10	- RQYP224FC	22.4	
11	- RQYP280FC	28.0	
12	- RQYP335FC	33.5	
13	- RQYP400FC	40.0	
14	- RQYP450FC	45.0	
15	- RQYP500FC	50.0	
16	- RQYP560FC	56.0	
17	- RTSP224DB	22.4	
18	- RTSP280DB	28.0	
19	- RTSP335DB	33.5	
20	- RTSP400DB	40.0	

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	- RQSP224DB	22.4	
22	- RQSP280DB	28.0	
23	- RQSP335DB	33.5	
24	- RQSP400DB	40.0	
25	- RDTP80F	8.0	
26	- RDTP112F	11.2	
27	- RDTP140F	14.0	
28	- RDTP160F	16.0	
29	- RQTP80A	7.1	
30	- RQTP112A	10.0	
31	- RQTP140A	12.5	
32	- RQTP160A	14.0	
33	- RQTP224A	20.0	
34	- RQTP280A	25.0	
35	- RQTP335A	31.5	
36	- RXTA80A	7.1	
37	- RXTA112A	10.0	
38	- RXTA140A	12.5	
39	- RXTA160A	14.0	
40	- RXTA224A	20.0	

ダイキン工業株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	- RXTA280A	25.0	
42	- RXTA335A	31.5	
43	- RXGA224A	22.4	
44	- RXGA280A	28.0	
45	- RXGA335A	33.5	
46	- RXGA400A	40.0	
47	- RXGA450A	45.0	
48	- RXHA224A	22.4	
49	- RXHA280A	28.0	
50	- RXHA335A	33.5	
51	- RXYA224A	22.4	
52	- RXYA280A	28.0	
53	- RXYA335A	33.5	
54	- RXYA400A	40.0	
55	- RXYA450A	45.0	
56	- RXYA500A	50.0	
57	- RXYA560A	56.0	

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	FHCP40FC RSRP40CV	3.6	天カセ
2	FHCP40FC RSRP40CT	3.6	天カセ
3	FHCP45FC RSRP45CV	4.0	天カセ
4	FHCP45FC RSRP45CT	4.0	天カセ
5	FHCP50FC RSRP50CV	4.5	天カセ
6	FHCP50FC RSRP50CT	4.5	天カセ
7	FHCP56FC RSRP56CV	5.0	天カセ
8	FHCP56FC RSRP56CT	5.0	天カセ
9	FHCP63FC RSRP63CV	5.6	天カセ
10	FHCP63FC RSRP63CT	5.6	天カセ
11	FHCP80FC RSRP80CV	7.1	天カセ
12	FHCP80FC RSRP80CT	7.1	天カセ
13	FHCP112FC RSRP112C	10.0	天カセ
14	FHCP140FC RSRP140C	12.5	天カセ
15	FHCP160FC RSRP160C	14.0	天カセ
16	FHCP40FC*2 RSRP80CV	7.1	天カセ
17	FHCP40FC*2 RSRP80CT	7.1	天カセ
18	FHCP56FC*2 RSRP112C	10.0	天カセ
19	FHCP71FC*2 RSRP140C	12.5	天カセ
20	FHCP80FC*2 RSRP160C	14.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	FHCP112FC*2 RSRP224C	20.0	天カセ
22	FHCP140FC*2 RSRP280C	25.0	天カセ
23	FHCP50FC*3 RSRP160C	14.0	天カセ
24	FHCP80FD*3 RSRP224C	20.0	天カセ
25	FHCP56FC*4 RSRP224C	20.0	天カセ
26	FHCP71FC*4 RSRP280C	25.0	天カセ
27	FHUP40FA RSRP40CV	3.6	天吊
28	FHUP40FA RSRP40CT	3.6	天吊
29	FHUP50FA RSRP50CV	4.5	天吊
30	FHUP50FA RSRP50CT	4.5	天吊
31	FHUP63FA RSRP63CV	5.6	天吊
32	FHUP63FA RSRP63CT	5.6	天吊
33	FHUP80FA RSRP80CV	7.1	天吊
34	FHUP80FA RSRP80CT	7.1	天吊
35	FHUP40FA*2 RSRP80CV	7.1	天吊
36	FHUP40FA*2 RSRP80CT	7.1	天吊
37	FHUP63FA*2 RSRP112C	10.0	天吊
38	FHUP80FA*2 RSRP140C	12.5	天吊
39	FHUP80FA*2 RSRP160C	14.0	天吊
40	FHUP50FA*3 RSRP160C	14.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	FHUP80FA*3 RSRP224C	20.0	天吊
42	FHGP40FB RSRP40CV	3.6	天カセ
43	FHGP40FB RSRP40CT	3.6	天カセ
44	FHGP45FB RSRP45CV	4.0	天カセ
45	FHGP45FB RSRP45CT	4.0	天カセ
46	FHGP50FB RSRP50CV	4.5	天カセ
47	FHGP50FB RSRP50CT	4.5	天カセ
48	FHGP56FB RSRP56CV	5.0	天カセ
49	FHGP56FB RSRP56CT	5.0	天カセ
50	FHGP63FB RSRP63CV	5.6	天カセ
51	FHGP63FB RSRP63CT	5.6	天カセ
52	FHGP80FB RSRP80CV	7.1	天カセ
53	FHGP80FB RSRP80CT	7.1	天カセ
54	FHGP112FB RSRP112C	10.0	天カセ
55	FHGP140FB RSRP140C	12.5	天カセ
56	FHGP160FB RSRP160C	14.0	天カセ
57	FHGP40FB*2 RSRP80CV	7.1	天カセ
58	FHGP40FB*2 RSRP80CT	7.1	天カセ
59	FHGP56FB*2 RSRP112C	10.0	天カセ
60	FHGP71FB*2 RSRP140C	12.5	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	FHGP80FB*2 RSRP160C	14.0	天カセ
62	FHGP112FB*2 RSRP224C	20.0	天カセ
63	FHGP140FB*2 RSRP280C	25.0	天カセ
64	FHGP50FB*3 RSRP160C	14.0	天カセ
65	FHGP80FB*3 RSRP224C	20.0	天カセ
66	FHGP56FB*4 RSRP224C	20.0	天カセ
67	FHGP71FB*4 RSRP280C	25.0	天カセ
68	FUP40FB RSRP40CV	3.6	天吊
69	FUP40FB RSRP40CT	3.6	天吊
70	FUP50FB RSRP50CV	4.5	天吊
71	FUP50FB RSRP50CT	4.5	天吊
72	FUP63FB RSRP63CV	5.6	天吊
73	FUP63FB RSRP63CT	5.6	天吊
74	FUP80FB RSRP80CV	7.1	天吊
75	FUP80FB RSRP80CT	7.1	天吊
76	FUP112FB RSRP112C	10.0	天吊
77	FUP140FB RSRP140C	12.5	天吊
78	FUP40FB*2 RSRP80CV	7.1	天吊
79	FUP40FB*2 RSRP80CT	7.1	天吊
80	FUP63FB*2 RSRP112C	10.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	FUP80FB*2 RSRP140C	12.5	天吊
82	FUP80FB*2 RSRP160C	14.0	天吊
83	FUP112FB*2 RSRP224C	20.0	天吊
84	FUP140FB*2 RSRP280C	25.0	天吊
85	FUP50FB*3 RSRP160C	14.0	天吊
86	FUP80FB*3 RSRP224C	20.0	天吊
87	FHKP40FB RSRP40CV	3.6	天カセ
88	FHKP40FB RSRP40CT	3.6	天カセ
89	FHKP45FB RSRP45CV	4.0	天カセ
90	FHKP45FB RSRP45CT	4.0	天カセ
91	FHKP50FB RSRP50CV	4.5	天カセ
92	FHKP50FB RSRP50CT	4.5	天カセ
93	FHKP56FB RSRP56CV	5.0	天カセ
94	FHKP56FB RSRP56CT	5.0	天カセ
95	FHKP63FB RSRP63CV	5.6	天カセ
96	FHKP63FB RSRP63CT	5.6	天カセ
97	FHKP80FB RSRP80CV	7.1	天カセ
98	FHKP80FB RSRP80CT	7.1	天カセ
99	FHKP40FB*2 RSRP80CV	7.1	天カセ
100	FHKP40FB*2 RSRP80CT	7.1	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	FHKP56FB*2 RSRP112C	10.0	天カセ
102	FHKP71FB*2 RSRP140C	12.5	天カセ
103	FHKP80FB*2 RSRP160C	14.0	天カセ
104	FHKP50FB*3 RSRP160C	14.0	天カセ
105	FHKP80FB*3 RSRP224C	20.0	天カセ
106	FHKP56FB*4 RSRP224C	20.0	天カセ
107	FHKP71FB*4 RSRP280C	25.0	天カセ
108	FHP40FB RSRP40CV	3.6	天吊
109	FHP40FB RSRP40CT	3.6	天吊
110	FHP45FB RSRP45CV	4.0	天吊
111	FHP45FB RSRP45CT	4.0	天吊
112	FHP50FB RSRP50CV	4.5	天吊
113	FHP50FB RSRP50CT	4.5	天吊
114	FHP56FB RSRP56CV	5.0	天吊
115	FHP56FB RSRP56CT	5.0	天吊
116	FHP63FB RSRP63CV	5.6	天吊
117	FHP63FB RSRP63CT	5.6	天吊
118	FHP80FB RSRP80CV	7.1	天吊
119	FHP80FB RSRP80CT	7.1	天吊
120	FHP112FB RSRP112C	10.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	FHP140FB RSRP140C	12.5	天吊
122	FHP160FB RSRP160C	14.0	天吊
123	FHP224DB RSRP224C	20.0	天吊
124	FHP280DB RSRP280C	25.0	天吊
125	FHP40FB*2 RSRP80CV	7.1	天吊
126	FHP40FB*2 RSRP80CT	7.1	天吊
127	FHP56FB*2 RSRP112C	10.0	天吊
128	FHP71FB*2 RSRP140C	12.5	天吊
129	FHP80FB*2 RSRP160C	14.0	天吊
130	FHP112FB*2 RSRP224C	20.0	天吊
131	FHP140FB*2 RSRP280C	25.0	天吊
132	FHP50FB*3 RSRP160C	14.0	天吊
133	FHP80FB*3 RSRP224C	20.0	天吊
134	FAP40FB RSRP40CV	3.6	壁掛
135	FAP40FB RSRP40CT	3.6	壁掛
136	FAP45FB RSRP45CV	4.0	壁掛
137	FAP45FB RSRP45CT	4.0	壁掛
138	FAP50FB RSRP50CV	4.5	壁掛
139	FAP50FB RSRP50CT	4.5	壁掛
140	FAP56FB RSRP56CV	5.0	壁掛

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	FAP56FB RSRP56CT	5.0	壁掛
142	FAP63FB RSRP63CV	5.6	壁掛
143	FAP63FB RSRP63CT	5.6	壁掛
144	FAP80FB RSRP80CV	7.1	壁掛
145	FAP80FB RSRP80CT	7.1	壁掛
146	FAP112FB RSRP112C	10.0	壁掛
147	FAP40FB*2 RSRP80CV	7.1	壁掛
148	FAP40FB*2 RSRP80CT	7.1	壁掛
149	FAP56FB*2 RSRP112C	10.0	壁掛
150	FAP71FB*2 RSRP140C	12.5	壁掛
151	FAP80FB*2 RSRP160C	14.0	壁掛
152	FAP112FB*2 RSRP224C	20.0	壁掛
153	FAP50FB*3 RSRP160C	14.0	壁掛
154	FAP80FB*3 RSRP224C	20.0	壁掛
155	FAP56FB*4 RSRP224C	20.0	壁掛
156	FAP71FB*4 RSRP280C	25.0	壁掛
157	FHBP40FB RSRP40CV	3.6	天力セ
158	FHBP40FB RSRP40CT	3.6	天力セ
159	FHBP45FB RSRP45CV	4.0	天力セ
160	FHBP45FB RSRP45CT	4.0	天力セ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	FHBP50FB RSRP50CV	4.5	天カセ
162	FHBP50FB RSRP50CT	4.5	天カセ
163	FHBP56FB RSRP56CV	5.0	天カセ
164	FHBP56FB RSRP56CT	5.0	天カセ
165	FHBP63FB RSRP63CV	5.6	天カセ
166	FHBP63FB RSRP63CT	5.6	天カセ
167	FHBP80FB RSRP80CV	7.1	天カセ
168	FHBP80FB RSRP80CT	7.1	天カセ
169	FHBP112FB RSRP112C	10.0	天カセ
170	FHBP140FB RSRP140C	12.5	天カセ
171	FHBP160FB RSRP160C	14.0	天カセ
172	FHBP40FB*2 RSRP80CV	7.1	天カセ
173	FHBP40FB*2 RSRP80CT	7.1	天カセ
174	FHBP56FB*2 RSRP112C	10.0	天カセ
175	FHBP71FB*2 RSRP140C	12.5	天カセ
176	FHBP80FB*2 RSRP160C	14.0	天カセ
177	FHBP112FB*2 RSRP224C	20.0	天カセ
178	FHBP140FB*2 RSRP280C	25.0	天カセ
179	FHBP50FB*3 RSRP160C	14.0	天カセ
180	FHBP80FB*3 RSRP224C	20.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	FHBP56FB*4 RSRP224C	20.0	天カセ
182	FHBP71FB*4 RSRP280C	25.0	天カセ
183	FHMMP50FB RSRP50CV	4.5	天埋 (ダクト)
184	FHMMP50FB RSRP50CT	4.5	天埋 (ダクト)
185	FHMMP63FB RSRP63CV	5.6	天埋 (ダクト)
186	FHMMP63FB RSRP63CT	5.6	天埋 (ダクト)
187	FHMMP80FB RSRP80CV	7.1	天埋 (ダクト)
188	FHMMP80FB RSRP80CT	7.1	天埋 (ダクト)
189	FHMMP112FB RSRP112C	10.0	天埋 (ダクト)
190	FHMMP140FB RSRP140C	12.5	天埋 (ダクト)
191	FHMMP160FB RSRP160C	14.0	天埋 (ダクト)
192	FHMP224DB RSRP224C	20.0	天埋 (ダクト)
193	FHMP280DB RSRP280C	25.0	天埋 (ダクト)
194	FHMP50FB RSRP50CV	4.5	天埋 (ダクト)
195	FHMP50FB RSRP50CT	4.5	天埋 (ダクト)
196	FHMP63FB RSRP63CV	5.6	天埋 (ダクト)
197	FHMP63FB RSRP63CT	5.6	天埋 (ダクト)
198	FHMP80FB RSRP80CV	7.1	天埋 (ダクト)
199	FHMP80FB RSRP80CT	7.1	天埋 (ダクト)
200	FHMP112FB RSRP112C	10.0	天埋 (ダクト)

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
201	FHMP140FB RSRP140C	12.5	天埋 (ダクト)
202	FHMP160FB RSRP160C	14.0	天埋 (ダクト)
203	FHMHP224DC RSRP224C	20.0	天埋 (ダクト)
204	FHMHP280DC RSRP280C	25.0	天埋 (ダクト)
205	FHMP112FB*2 RSRP224C	20.0	天埋 (ダクト)
206	FHMP140FB*2 RSRP280C	25.0	天埋 (ダクト)
207	FHNP40FB RSRP40CV	3.6	天カセ
208	FHNP40FB RSRP40CT	3.6	天カセ
209	FHNP45FB RSRP45CV	4.0	天カセ
210	FHNP45FB RSRP45CT	4.0	天カセ
211	FHNP50FB RSRP50CV	4.5	天カセ
212	FHNP50FB RSRP50CT	4.5	天カセ
213	FHNP56FB RSRP56CV	5.0	天カセ
214	FHNP56FB RSRP56CT	5.0	天カセ
215	FHNP63FB RSRP63CV	5.6	天カセ
216	FHNP63FB RSRP63CT	5.6	天カセ
217	FHNP40FB*2 RSRP80CV	7.1	天カセ
218	FHNP40FB*2 RSRP80CT	7.1	天カセ
219	FHNP56FB*2 RSRP112C	10.0	天カセ
220	FHNP71FB*2 RSRP140C	12.5	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
221	FHNP50FB*3 RSRP160C	14.0	天カセ
222	FVP50FC RSRP50CV	4.5	床置
223	FVP50FC RSRP50CT	4.5	床置
224	FVP56FC RSRP56CV	5.0	床置
225	FVP56FC RSRP56CT	5.0	床置
226	FVP63FC RSRP63CV	5.6	床置
227	FVP63FC RSRP63CT	5.6	床置
228	FVP80FC RSRP80CV	7.1	床置
229	FVP80FC RSRP80CT	7.1	床置
230	FVP112FC RSRP112C	10.0	床置
231	FVP140FC RSRP140C	12.5	床置
232	FVP160FC RSRP160C	14.0	床置
233	FVP224DB RSRP224C	20.0	床置
234	FVP280DB RSRP280C	25.0	床置
235	FVP56FC*2 RSRP112C	10.0	床置
236	FVP71FC*2 RSRP140C	12.5	床置
237	FVP80FC*2 RSRP160C	14.0	床置
238	FVP112FC*2 RSRP224C	20.0	床置
239	FVP140FC*2 RSRP280C	25.0	床置
240	FVP50FC*3 RSRP160C	14.0	床置

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
241	FVP80FC*3 RSRP224C	20.0	床置
242	FHTP80FC RSRP80CV	7.1	天吊
243	FHTP80FC RSRP80CT	7.1	天吊
244	FHTP140FC RSRP140C	12.5	天吊
245	FHTP80FC*2 RSRP160C	14.0	天吊
246	FHTP140FC*2 RSRP280C	25.0	天吊
247	FHCP40GA RSRP40DV	3.6	天カセ
248	FHCP40GA RSRP40DT	3.6	天カセ
249	FHCP45GA RSRP45DV	4.0	天カセ
250	FHCP45GA RSRP45DT	4.0	天カセ
251	FHCP50GA RSRP50DV	4.5	天カセ
252	FHCP50GA RSRP50DT	4.5	天カセ
253	FHCP56GA RSRP56DV	5.0	天カセ
254	FHCP56GA RSRP56DT	5.0	天カセ
255	FHCP63GA RSRP63DV	5.6	天カセ
256	FHCP63GA RSRP63DT	5.6	天カセ
257	FHCP80GA RSRP80DV	7.1	天カセ
258	FHCP80GA RSRP80DT	7.1	天カセ
259	FHCP112GA RSRP112D	10.0	天カセ
260	FHCP140GA RSRP140D	12.5	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
261	FHCP160GA RSRP160D	14.0	天カセ
262	FHCP40GA*2 RSRP80DV	7.1	天カセ
263	FHCP40GA*2 RSRP80DT	7.1	天カセ
264	FHCP56GA*2 RSRP112D	10.0	天カセ
265	FHCP71GA*2 RSRP140D	12.5	天カセ
266	FHCP80GA*2 RSRP160D	14.0	天カセ
267	FHCP112GA*2 RSRP224D	20.0	天カセ
268	FHCP140GA*2 RSRP280D	25.0	天カセ
269	FHCP50GA*3 RSRP160D	14.0	天カセ
270	FHCP80GB*3 RSRP224D	20.0	天カセ
271	FHCP56GA*4 RSRP224D	20.0	天カセ
272	FHCP71GA*4 RSRP280D	25.0	天カセ
273	FHUP40FA RSRP40DV	3.6	天吊
274	FHUP40FA RSRP40DT	3.6	天吊
275	FHUP50FA RSRP50DV	4.5	天吊
276	FHUP50FA RSRP50DT	4.5	天吊
277	FHUP63FA RSRP63DV	5.6	天吊
278	FHUP63FA RSRP63DT	5.6	天吊
279	FHUP80FA RSRP80DV	7.1	天吊
280	FHUP80FA RSRP80DT	7.1	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
281	FHUP40FA*2 RSRP80DV	7.1	天吊
282	FHUP40FA*2 RSRP80DT	7.1	天吊
283	FHUP63FA*2 RSRP112D	10.0	天吊
284	FHUP80FA*2 RSRP140D	12.5	天吊
285	FHUP80FA*2 RSRP160D	14.0	天吊
286	FHUP50FA*3 RSRP160D	14.0	天吊
287	FHUP80FA*3 RSRP224D	20.0	天吊
288	FHGP40GA RSRP40DV	3.6	天カセ
289	FHGP40GA RSRP40DT	3.6	天カセ
290	FHGP45GA RSRP45DV	4.0	天カセ
291	FHGP45GA RSRP45DT	4.0	天カセ
292	FHGP50GA RSRP50DV	4.5	天カセ
293	FHGP50GA RSRP50DT	4.5	天カセ
294	FHGP56GA RSRP56DV	5.0	天カセ
295	FHGP56GA RSRP56DT	5.0	天カセ
296	FHGP63GA RSRP63DV	5.6	天カセ
297	FHGP63GA RSRP63DT	5.6	天カセ
298	FHGP80GA RSRP80DV	7.1	天カセ
299	FHGP80GA RSRP80DT	7.1	天カセ
300	FHGP112GA RSRP112D	10.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
301	FHGP140GA RSRP140D	12.5	天カセ
302	FHGP160GA RSRP160D	14.0	天カセ
303	FHGP40GA*2 RSRP80DV	7.1	天カセ
304	FHGP40GA*2 RSRP80DT	7.1	天カセ
305	FHGP56GA*2 RSRP112D	10.0	天カセ
306	FHGP71GA*2 RSRP140D	12.5	天カセ
307	FHGP80GA*2 RSRP160D	14.0	天カセ
308	FHGP112GA*2 RSRP224D	20.0	天カセ
309	FHGP140GA*2 RSRP280D	25.0	天カセ
310	FHGP50GA*3 RSRP160D	14.0	天カセ
311	FHGP80GA*3 RSRP224D	20.0	天カセ
312	FHGP56GA*4 RSRP224D	20.0	天カセ
313	FHGP71GA*4 RSRP280D	25.0	天カセ
314	FUP40FB RSRP40DV	3.6	天吊
315	FUP40FB RSRP40DT	3.6	天吊
316	FUP50FB RSRP50DV	4.5	天吊
317	FUP50FB RSRP50DT	4.5	天吊
318	FUP63FB RSRP63DV	5.6	天吊
319	FUP63FB RSRP63DT	5.6	天吊
320	FUP80FB RSRP80DV	7.1	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
321	FUP80FB RSRP80DT	7.1	天吊
322	FUP112FB RSRP112D	10.0	天吊
323	FUP140FB RSRP140D	12.5	天吊
324	FUP40FB*2 RSRP80DV	7.1	天吊
325	FUP40FB*2 RSRP80DT	7.1	天吊
326	FUP63FB*2 RSRP112D	10.0	天吊
327	FUP80FB*2 RSRP140D	12.5	天吊
328	FUP80FB*2 RSRP160D	14.0	天吊
329	FUP112FB*2 RSRP224D	20.0	天吊
330	FUP140FB*2 RSRP280D	25.0	天吊
331	FUP50FB*3 RSRP160D	14.0	天吊
332	FUP80FB*3 RSRP224D	20.0	天吊
333	FHKP40GA RSRP40DV	3.6	天カセ
334	FHKP40GA RSRP40DT	3.6	天カセ
335	FHKP45GA RSRP45DV	4.0	天カセ
336	FHKP45GA RSRP45DT	4.0	天カセ
337	FHKP50GA RSRP50DV	4.5	天カセ
338	FHKP50GA RSRP50DT	4.5	天カセ
339	FHKP56GA RSRP56DV	5.0	天カセ
340	FHKP56GA RSRP56DT	5.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
341	FHKP63GA RSRP63DV	5.6	天カセ
342	FHKP63GA RSRP63DT	5.6	天カセ
343	FHKP80GA RSRP80DV	7.1	天カセ
344	FHKP80GA RSRP80DT	7.1	天カセ
345	FHKP40GA*2 RSRP80DV	7.1	天カセ
346	FHKP40GA*2 RSRP80DT	7.1	天カセ
347	FHKP56GA*2 RSRP112D	10.0	天カセ
348	FHKP71GA*2 RSRP140D	12.5	天カセ
349	FHKP80GA*2 RSRP160D	14.0	天カセ
350	FHKP50GA*3 RSRP160D	14.0	天カセ
351	FHKP80GA*3 RSRP224D	20.0	天カセ
352	FHKP56GA*4 RSRP224D	20.0	天カセ
353	FHKP71GA*4 RSRP280D	25.0	天カセ
354	FHP40FB RSRP40DV	3.6	天吊
355	FHP40FB RSRP40DT	3.6	天吊
356	FHP45FB RSRP45DV	4.0	天吊
357	FHP45FB RSRP45DT	4.0	天吊
358	FHP50FB RSRP50DV	4.5	天吊
359	FHP50FB RSRP50DT	4.5	天吊
360	FHP56FB RSRP56DV	5.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
361	FHP56FB RSRP56DT	5.0	天吊
362	FHP63FB RSRP63DV	5.6	天吊
363	FHP63FB RSRP63DT	5.6	天吊
364	FHP80FB RSRP80DV	7.1	天吊
365	FHP80FB RSRP80DT	7.1	天吊
366	FHP112FB RSRP112D	10.0	天吊
367	FHP140FB RSRP140D	12.5	天吊
368	FHP160FB RSRP160D	14.0	天吊
369	FHP224DB RSRP224D	20.0	天吊
370	FHP280DB RSRP280D	25.0	天吊
371	FHP40FB*2 RSRP80DV	7.1	天吊
372	FHP40FB*2 RSRP80DT	7.1	天吊
373	FHP56FB*2 RSRP112D	10.0	天吊
374	FHP71FB*2 RSRP140D	12.5	天吊
375	FHP80FB*2 RSRP160D	14.0	天吊
376	FHP112FB*2 RSRP224D	20.0	天吊
377	FHP140FB*2 RSRP280D	25.0	天吊
378	FHP50FB*3 RSRP160D	14.0	天吊
379	FHP80FB*3 RSRP224D	20.0	天吊
380	FAP40FB RSRP40DV	3.6	壁掛

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
381	FAP40FB RSRP40DT	3.6	壁掛
382	FAP45FB RSRP45DV	4.0	壁掛
383	FAP45FB RSRP45DT	4.0	壁掛
384	FAP50FB RSRP50DV	4.5	壁掛
385	FAP50FB RSRP50DT	4.5	壁掛
386	FAP56FB RSRP56DV	5.0	壁掛
387	FAP56FB RSRP56DT	5.0	壁掛
388	FAP63FB RSRP63DV	5.6	壁掛
389	FAP63FB RSRP63DT	5.6	壁掛
390	FAP80FB RSRP80DV	7.1	壁掛
391	FAP80FB RSRP80DT	7.1	壁掛
392	FAP112FB RSRP112D	10.0	壁掛
393	FAP40FB*2 RSRP80DV	7.1	壁掛
394	FAP40FB*2 RSRP80DT	7.1	壁掛
395	FAP56FB*2 RSRP112D	10.0	壁掛
396	FAP71FB*2 RSRP140D	12.5	壁掛
397	FAP80FB*2 RSRP160D	14.0	壁掛
398	FAP112FB*2 RSRP224D	20.0	壁掛
399	FAP50FB*3 RSRP160D	14.0	壁掛
400	FAP80FB*3 RSRP224D	20.0	壁掛

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
401	FAP56FB*4 RSRP224D	20.0	壁掛
402	FAP71FB*4 RSRP280D	25.0	壁掛
403	FHBP40FB RSRP40DV	3.6	天カセ
404	FHBP40FB RSRP40DT	3.6	天カセ
405	FHBP45FB RSRP45DV	4.0	天カセ
406	FHBP45FB RSRP45DT	4.0	天カセ
407	FHBP50FB RSRP50DV	4.5	天カセ
408	FHBP50FB RSRP50DT	4.5	天カセ
409	FHBP56FB RSRP56DV	5.0	天カセ
410	FHBP56FB RSRP56DT	5.0	天カセ
411	FHBP63FB RSRP63DV	5.6	天カセ
412	FHBP63FB RSRP63DT	5.6	天カセ
413	FHBP80FB RSRP80DV	7.1	天カセ
414	FHBP80FB RSRP80DT	7.1	天カセ
415	FHBP112FB RSRP112D	10.0	天カセ
416	FHBP140FB RSRP140D	12.5	天カセ
417	FHBP160FB RSRP160D	14.0	天カセ
418	FHBP40FB*2 RSRP80DV	7.1	天カセ
419	FHBP40FB*2 RSRP80DT	7.1	天カセ
420	FHBP56FB*2 RSRP112D	10.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
421	FHBP71FB*2 RSRP140D	12.5	天カセ
422	FHBP80FB*2 RSRP160D	14.0	天カセ
423	FHBP112FB*2 RSRP224D	20.0	天カセ
424	FHBP140FB*2 RSRP280D	25.0	天カセ
425	FHBP50FB*3 RSRP160D	14.0	天カセ
426	FHBP80FB*3 RSRP224D	20.0	天カセ
427	FHBP56FB*4 RSRP224D	20.0	天カセ
428	FHBP71FB*4 RSRP280D	25.0	天カセ
429	FHMMP50FB RSRP50DV	4.5	天埋 (ダクト)
430	FHMMP50FB RSRP50DT	4.5	天埋 (ダクト)
431	FHMMP63FB RSRP63DV	5.6	天埋 (ダクト)
432	FHMMP63FB RSRP63DT	5.6	天埋 (ダクト)
433	FHMMP80FB RSRP80DV	7.1	天埋 (ダクト)
434	FHMMP80FB RSRP80DT	7.1	天埋 (ダクト)
435	FHMMP112FB RSRP112D	10.0	天埋 (ダクト)
436	FHMMP140FB RSRP140D	12.5	天埋 (ダクト)
437	FHMMP160FB RSRP160D	14.0	天埋 (ダクト)
438	FHMP224DB RSRP224D	20.0	天埋 (ダクト)
439	FHMP280DB RSRP280D	25.0	天埋 (ダクト)
440	FHMP50FB RSRP50DV	4.5	天埋 (ダクト)

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
441	FHMP50FB RSRP50DT	4.5	天埋 (ダクト)
442	FHMP63FB RSRP63DV	5.6	天埋 (ダクト)
443	FHMP63FB RSRP63DT	5.6	天埋 (ダクト)
444	FHMP80FB RSRP80DV	7.1	天埋 (ダクト)
445	FHMP80FB RSRP80DT	7.1	天埋 (ダクト)
446	FHMP112FB RSRP112D	10.0	天埋 (ダクト)
447	FHMP140FB RSRP140D	12.5	天埋 (ダクト)
448	FHMP160FB RSRP160D	14.0	天埋 (ダクト)
449	FHMHP224DC RSRP224D	20.0	天埋 (ダクト)
450	FHMHP280DC RSRP280D	25.0	天埋 (ダクト)
451	FHMP112FB*2 RSRP224D	20.0	天埋 (ダクト)
452	FHMP140FB*2 RSRP280D	25.0	天埋 (ダクト)
453	FHNP40FB RSRP40DV	3.6	天カセ
454	FHNP40FB RSRP40DT	3.6	天カセ
455	FHNP45FB RSRP45DV	4.0	天カセ
456	FHNP45FB RSRP45DT	4.0	天カセ
457	FHNP50FB RSRP50DV	4.5	天カセ
458	FHNP50FB RSRP50DT	4.5	天カセ
459	FHNP56FB RSRP56DV	5.0	天カセ
460	FHNP56FB RSRP56DT	5.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
461	FHNP63FB RSRP63DV	5.6	天カセ
462	FHNP63FB RSRP63DT	5.6	天カセ
463	FHNP40FB*2 RSRP80DV	7.1	天カセ
464	FHNP40FB*2 RSRP80DT	7.1	天カセ
465	FHNP56FB*2 RSRP112D	10.0	天カセ
466	FHNP71FB*2 RSRP140D	12.5	天カセ
467	FHNP50FB*3 RSRP160D	14.0	天カセ
468	FVP50FC RSRP50DV	4.5	床置
469	FVP50FC RSRP50DT	4.5	床置
470	FVP56FC RSRP56DV	5.0	床置
471	FVP56FC RSRP56DT	5.0	床置
472	FVP63FC RSRP63DV	5.6	床置
473	FVP63FC RSRP63DT	5.6	床置
474	FVP80FC RSRP80DV	7.1	床置
475	FVP80FC RSRP80DT	7.1	床置
476	FVP112FC RSRP112D	10.0	床置
477	FVP140FC RSRP140D	12.5	床置
478	FVP160FC RSRP160D	14.0	床置
479	FVP224DB RSRP224D	20.0	床置
480	FVP280DB RSRP280D	25.0	床置

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
481	FVP56FC*2 RSRP112D	10.0	床置
482	FVP71FC*2 RSRP140D	12.5	床置
483	FVP80FC*2 RSRP160D	14.0	床置
484	FVP112FC*2 RSRP224D	20.0	床置
485	FVP140FC*2 RSRP280D	25.0	床置
486	FVP50FC*3 RSRP160D	14.0	床置
487	FVP80FC*3 RSRP224D	20.0	床置
488	FHTP80FC RSRP80DV	7.1	天吊
489	FHTP80FC RSRP80DT	7.1	天吊
490	FHTP140FC RSRP140D	12.5	天吊
491	FHTP80FC*2 RSRP160D	14.0	天吊
492	FHTP140FC*2 RSRP280D	25.0	天吊
493	FHCP40FC RZRP40BYV	3.6	天カセ
494	FHCP40FC RZRP40BYT	3.6	天カセ
495	FHCP45FC RZRP45BYV	4.0	天カセ
496	FHCP45FC RZRP45BYT	4.0	天カセ
497	FHCP50FC RZRP50BYV	4.5	天カセ
498	FHCP50FC RZRP50BYT	4.5	天カセ
499	FHCP56FC RZRP56BYV	5.0	天カセ
500	FHCP56FC RZRP56BYT	5.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
501	FHCP63FD RZRP63BYV	5.6	天カセ
502	FHCP63FD RZRP63BYT	5.6	天カセ
503	FHCP80FD RZRP80BYV	7.1	天カセ
504	FHCP80FD RZRP80BYT	7.1	天カセ
505	FHCP112FC RZRP112BY	10.0	天カセ
506	FHCP140FC RZRP140BY	12.5	天カセ
507	FHCP160FC RZRP160BY	14.0	天カセ
508	FHCP40FC*2 RZRP80BYV	7.1	天カセ
509	FHCP40FC*2 RZRP80BYT	7.1	天カセ
510	FHCP56FC*2 RZRP112BY	10.0	天カセ
511	FHCP71FC*2 RZRP140BY	12.5	天カセ
512	FHCP80FD*2 RZRP160BY	14.0	天カセ
513	FHCP112FC*2 RZRP224BA	20.0	天カセ
514	FHCP140FC*2 RZRP280BA	25.0	天カセ
515	FHCP50FC*3 RZRP160BY	14.0	天カセ
516	FHCP80FD*3 RZRP224BA	20.0	天カセ
517	FHCP56FC*4 RZRP224BA	20.0	天カセ
518	FHCP71FC*4 RZRP280BA	25.0	天カセ
519	FHUP40FA RZRP40BYV	3.6	天吊
520	FHUP40FA RZRP40BYT	3.6	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
521	FHUP50FA RZRP50BYV	4.5	天吊
522	FHUP50FA RZRP50BYT	4.5	天吊
523	FHUP63FA RZRP63BYV	5.6	天吊
524	FHUP63FA RZRP63BYT	5.6	天吊
525	FHUP80FA RZRP80BYV	7.1	天吊
526	FHUP80FA RZRP80BYT	7.1	天吊
527	FHUP40FA*2 RZRP80BYV	7.1	天吊
528	FHUP40FA*2 RZRP80BYT	7.1	天吊
529	FHUP63FA*2 RZRP112BY	10.0	天吊
530	FHUP80FA*2 RZRP140BY	12.5	天吊
531	FHUP80FA*2 RZRP160BY	14.0	天吊
532	FHUP50FA*3 RZRP160BY	14.0	天吊
533	FHUP80FA*3 RZRP224BA	20.0	天吊
534	FHGP40FB RZRP40BYV	3.6	天カセ
535	FHGP40FB RZRP40BYT	3.6	天カセ
536	FHGP45FB RZRP45BYV	4.0	天カセ
537	FHGP45FB RZRP45BYT	4.0	天カセ
538	FHGP50FB RZRP50BYV	4.5	天カセ
539	FHGP50FB RZRP50BYT	4.5	天カセ
540	FHGP56FB RZRP56BYV	5.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
541	FHGP56FB RZRP56BYT	5.0	天カセ
542	FHGP63FB RZRP63BYV	5.6	天カセ
543	FHGP63FB RZRP63BYT	5.6	天カセ
544	FHGP80FB RZRP80BYV	7.1	天カセ
545	FHGP80FB RZRP80BYT	7.1	天カセ
546	FHGP112FB RZRP112BY	10.0	天カセ
547	FHGP140FB RZRP140BY	12.5	天カセ
548	FHGP160FB RZRP160BY	14.0	天カセ
549	FHGP40FB*2 RZRP80BYV	7.1	天カセ
550	FHGP40FB*2 RZRP80BYT	7.1	天カセ
551	FHGP56FB*2 RZRP112BY	10.0	天カセ
552	FHGP71FB*2 RZRP140BY	12.5	天カセ
553	FHGP80FB*2 RZRP160BY	14.0	天カセ
554	FHGP112FB*2 RZRP224BA	20.0	天カセ
555	FHGP140FB*2 RZRP280BA	25.0	天カセ
556	FHGP50FB*3 RZRP160BY	14.0	天カセ
557	FHGP80FB*3 RZRP224BA	20.0	天カセ
558	FHGP56FB*4 RZRP224BA	20.0	天カセ
559	FHGP71FB*4 RZRP280BA	25.0	天カセ
560	FUP40FB RZRP40BYV	3.6	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
561	FUP40FB RZRP40BYT	3.6	天吊
562	FUP50FB RZRP50BYV	4.5	天吊
563	FUP50FB RZRP50BYT	4.5	天吊
564	FUP63FB RZRP63BYV	5.6	天吊
565	FUP63FB RZRP63BYT	5.6	天吊
566	FUP80FB RZRP80BYV	7.1	天吊
567	FUP80FB RZRP80BYT	7.1	天吊
568	FUP112FB RZRP112BY	10.0	天吊
569	FUP140FB RZRP140BY	12.5	天吊
570	FUP40FB*2 RZRP80BYV	7.1	天吊
571	FUP40FB*2 RZRP80BYT	7.1	天吊
572	FUP63FB*2 RZRP112BY	10.0	天吊
573	FUP80FB*2 RZRP140BY	12.5	天吊
574	FUP80FB*2 RZRP160BY	14.0	天吊
575	FUP112FB*2 RZRP224BA	20.0	天吊
576	FUP140FB*2 RZRP280BA	25.0	天吊
577	FUP50FB*3 RZRP160BY	14.0	天吊
578	FUP80FB*3 RZRP224BA	20.0	天吊
579	FHKP40FB RZRP40BYV	3.6	天カセ
580	FHKP40FB RZRP40BYT	3.6	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
581	FHKP45FB RZRP45BYV	4.0	天カセ
582	FHKP45FB RZRP45BYT	4.0	天カセ
583	FHKP50FB RZRP50BYV	4.5	天カセ
584	FHKP50FB RZRP50BYT	4.5	天カセ
585	FHKP56FB RZRP56BYV	5.0	天カセ
586	FHKP56FB RZRP56BYT	5.0	天カセ
587	FHKP63FB RZRP63BYV	5.6	天カセ
588	FHKP63FB RZRP63BYT	5.6	天カセ
589	FHKP80FB RZRP80BYV	7.1	天カセ
590	FHKP80FB RZRP80BYT	7.1	天カセ
591	FHKP40FB*2 RZRP80BYV	7.1	天カセ
592	FHKP40FB*2 RZRP80BYT	7.1	天カセ
593	FHKP56FB*2 RZRP112BY	10.0	天カセ
594	FHKP71FB*2 RZRP140BY	12.5	天カセ
595	FHKP80FB*2 RZRP160BY	14.0	天カセ
596	FHKP50FB*3 RZRP160BY	14.0	天カセ
597	FHKP80FB*3 RZRP224BA	20.0	天カセ
598	FHKP56FB*4 RZRP224BA	20.0	天カセ
599	FHKP71FB*4 RZRP280BA	25.0	天カセ
600	FHP40FB RZRP40BYV	3.6	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
601	FHP40FB RZRP40BYT	3.6	天吊
602	FHP45FB RZRP45BYV	4.0	天吊
603	FHP45FB RZRP45BYT	4.0	天吊
604	FHP50FB RZRP50BYV	4.5	天吊
605	FHP50FB RZRP50BYT	4.5	天吊
606	FHP56FB RZRP56BYV	5.0	天吊
607	FHP56FB RZRP56BYT	5.0	天吊
608	FHP63FB RZRP63BYV	5.6	天吊
609	FHP63FB RZRP63BYT	5.6	天吊
610	FHP80FB RZRP80BYV	7.1	天吊
611	FHP80FB RZRP80BYT	7.1	天吊
612	FHP112FB RZRP112BY	10.0	天吊
613	FHP140FB RZRP140BY	12.5	天吊
614	FHP160FB RZRP160BY	14.0	天吊
615	FHP224DA RZRP224BA	20.0	天吊
616	FHP280DA RZRP280BA	25.0	天吊
617	FHP224DB RZRP224BA	20.0	天吊
618	FHP280DB RZRP280BA	25.0	天吊
619	FHP40FB*2 RZRP80BYV	7.1	天吊
620	FHP40FB*2 RZRP80BYT	7.1	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
621	FHP56FB*2 RZRP112BY	10.0	天吊
622	FHP71FB*2 RZRP140BY	12.5	天吊
623	FHP80FB*2 RZRP160BY	14.0	天吊
624	FHP112FB*2 RZRP224BA	20.0	天吊
625	FHP140FB*2 RZRP280BA	25.0	天吊
626	FHP50FB*3 RZRP160BY	14.0	天吊
627	FHP80FB*3 RZRP224BA	20.0	天吊
628	FAP40FB RZRP40BYV	3.6	壁掛
629	FAP40FB RZRP40BYT	3.6	壁掛
630	FAP45FB RZRP45BYV	4.0	壁掛
631	FAP45FB RZRP45BYT	4.0	壁掛
632	FAP50FB RZRP50BYV	4.5	壁掛
633	FAP50FB RZRP50BYT	4.5	壁掛
634	FAP56FB RZRP56BYV	5.0	壁掛
635	FAP56FB RZRP56BYT	5.0	壁掛
636	FAP63FB RZRP63BYV	5.6	壁掛
637	FAP63FB RZRP63BYT	5.6	壁掛
638	FAP80FB RZRP80BYV	7.1	壁掛
639	FAP80FB RZRP80BYT	7.1	壁掛
640	FAP112FB RZRP112BY	10.0	壁掛

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
641	FAP40FB*2 RZRP80BYV	7.1	壁掛
642	FAP40FB*2 RZRP80BYT	7.1	壁掛
643	FAP56FB*2 RZRP112BY	10.0	壁掛
644	FAP71FB*2 RZRP140BY	12.5	壁掛
645	FAP80FB*2 RZRP160BY	14.0	壁掛
646	FAP112FB*2 RZRP224BA	20.0	壁掛
647	FAP50FB*3 RZRP160BY	14.0	壁掛
648	FAP80FB*3 RZRP224BA	20.0	壁掛
649	FAP56FB*4 RZRP224BA	20.0	壁掛
650	FAP71FB*4 RZRP280BA	25.0	壁掛
651	FHBP40FB RZRP40BYV	3.6	天カセ
652	FHBP40FB RZRP40BYT	3.6	天カセ
653	FHBP45FB RZRP45BYV	4.0	天カセ
654	FHBP45FB RZRP45BYT	4.0	天カセ
655	FHBP50FB RZRP50BYV	4.5	天カセ
656	FHBP50FB RZRP50BYT	4.5	天カセ
657	FHBP56FB RZRP56BYV	5.0	天カセ
658	FHBP56FB RZRP56BYT	5.0	天カセ
659	FHBP63FB RZRP63BYV	5.6	天カセ
660	FHBP63FB RZRP63BYT	5.6	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
661	FHBP80FB RZRP80BYV	7.1	天カセ
662	FHBP80FB RZRP80BYT	7.1	天カセ
663	FHBP112FB RZRP112BY	10.0	天カセ
664	FHBP140FB RZRP140BY	12.5	天カセ
665	FHBP160FB RZRP160BY	14.0	天カセ
666	FHBP40FB*2 RZRP80BYV	7.1	天カセ
667	FHBP40FB*2 RZRP80BYT	7.1	天カセ
668	FHBP56FB*2 RZRP112BY	10.0	天カセ
669	FHBP71FB*2 RZRP140BY	12.5	天カセ
670	FHBP80FB*2 RZRP160BY	14.0	天カセ
671	FHBP112FB*2 RZRP224BA	20.0	天カセ
672	FHBP140FB*2 RZRP280BA	25.0	天カセ
673	FHBP50FB*3 RZRP160BY	14.0	天カセ
674	FHBP80FB*3 RZRP224BA	20.0	天カセ
675	FHBP56FB*4 RZRP224BA	20.0	天カセ
676	FHBP71FB*4 RZRP280BA	25.0	天カセ
677	FHMMP50FB RZRP50BYV	4.5	天埋 (ダクト)
678	FHMMP50FB RZRP50BYT	4.5	天埋 (ダクト)
679	FHMMP63FB RZRP63BYV	5.6	天埋 (ダクト)
680	FHMMP63FB RZRP63BYT	5.6	天埋 (ダクト)

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
681	FHMMP80FB RZRP80BYV	7.1	天埋 (ダクト)
682	FHMMP80FB RZRP80BYT	7.1	天埋 (ダクト)
683	FHMMP112FB RZRP112BY	10.0	天埋 (ダクト)
684	FHMMP140FB RZRP140BY	12.5	天埋 (ダクト)
685	FHMMP160FB RZRP160BY	14.0	天埋 (ダクト)
686	FHMP224DB RZRP224BA	20.0	天埋 (ダクト)
687	FHMP280DB RZRP280BA	25.0	天埋 (ダクト)
688	FHMP50FB RZRP50BYV	4.5	天埋 (ダクト)
689	FHMP50FB RZRP50BYT	4.5	天埋 (ダクト)
690	FHMP63FB RZRP63BYV	5.6	天埋 (ダクト)
691	FHMP63FB RZRP63BYT	5.6	天埋 (ダクト)
692	FHMP80FB RZRP80BYV	7.1	天埋 (ダクト)
693	FHMP80FB RZRP80BYT	7.1	天埋 (ダクト)
694	FHMP112FB RZRP112BY	10.0	天埋 (ダクト)
695	FHMP140FB RZRP140BY	12.5	天埋 (ダクト)
696	FHMP160FB RZRP160BY	14.0	天埋 (ダクト)
697	FHMHP224DC RZRP224BA	20.0	天埋 (ダクト)
698	FHMHP280DC RZRP280BA	25.0	天埋 (ダクト)
699	FHMP112FB*2 RZRP224BA	20.0	天埋 (ダクト)
700	FHMP140FB*2 RZRP280BA	25.0	天埋 (ダクト)

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
701	FHNP40FB RZRP40BYV	3.6	天カセ
702	FHNP40FB RZRP40BYT	3.6	天カセ
703	FHNP45FB RZRP45BYV	4.0	天カセ
704	FHNP45FB RZRP45BYT	4.0	天カセ
705	FHNP50FB RZRP50BYV	4.5	天カセ
706	FHNP50FB RZRP50BYT	4.5	天カセ
707	FHNP56FB RZRP56BYV	5.0	天カセ
708	FHNP56FB RZRP56BYT	5.0	天カセ
709	FHNP63FB RZRP63BYV	5.6	天カセ
710	FHNP63FB RZRP63BYT	5.6	天カセ
711	FHNP40FB*2 RZRP80BYV	7.1	天カセ
712	FHNP40FB*2 RZRP80BYT	7.1	天カセ
713	FHNP56FB*2 RZRP112BY	10.0	天カセ
714	FHNP71FB*2 RZRP140BY	12.5	天カセ
715	FHNP50FB*3 RZRP160BY	14.0	天カセ
716	FVP50FC RZRP50BYV	4.5	床置
717	FVP50FC RZRP50BYT	4.5	床置
718	FVP56FC RZRP56BYV	5.0	床置
719	FVP56FC RZRP56BYT	5.0	床置
720	FVP63FC RZRP63BYV	5.6	床置

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
721	FVP63FC RZRP63BYT	5.6	床置
722	FVP80FC RZRP80BYV	7.1	床置
723	FVP80FC RZRP80BYT	7.1	床置
724	FVP112FC RZRP112BY	10.0	床置
725	FVP140FC RZRP140BY	12.5	床置
726	FVP160FC RZRP160BY	14.0	床置
727	FVP224DB RZRP224BA	20.0	床置
728	FVP280DB RZRP280BA	25.0	床置
729	FVP56FC*2 RZRP112BY	10.0	床置
730	FVP71FC*2 RZRP140BY	12.5	床置
731	FVP80FC*2 RZRP160BY	14.0	床置
732	FVP112FC*2 RZRP224BA	20.0	床置
733	FVP140FC*2 RZRP280BA	25.0	床置
734	FVP50FC*3 RZRP160BY	14.0	床置
735	FVP80FC*3 RZRP224BA	20.0	床置
736	FHTP80FC RZRP80BYV	7.1	天吊
737	FHTP80FC RZRP80BYT	7.1	天吊
738	FHTP140FC RZRP140BY	12.5	天吊
739	FHTP80FC*2 RZRP160BY	14.0	天吊
740	FHTP140FC*2 RZRP280BA	25.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
741	FHCP40GA RZRP40CV	3.6	天カセ
742	FHCP40GA RZRP40CT	3.6	天カセ
743	FHCP45GA RZRP45CV	4.0	天カセ
744	FHCP45GA RZRP45CT	4.0	天カセ
745	FHCP50GA RZRP50CV	4.5	天カセ
746	FHCP50GA RZRP50CT	4.5	天カセ
747	FHCP56GA RZRP56CV	5.0	天カセ
748	FHCP56GA RZRP56CT	5.0	天カセ
749	FHCP63GB RZRP63CV	5.6	天カセ
750	FHCP63GB RZRP63CT	5.6	天カセ
751	FHCP80GB RZRP80CV	7.1	天カセ
752	FHCP80GB RZRP80CT	7.1	天カセ
753	FHCP112GA RZRP112C	10.0	天カセ
754	FHCP140GA RZRP140C	12.5	天カセ
755	FHCP160GA RZRP160C	14.0	天カセ
756	FHCP40GA*2 RZRP80CV	7.1	天カセ
757	FHCP40GA*2 RZRP80CT	7.1	天カセ
758	FHCP56GA*2 RZRP112C	10.0	天カセ
759	FHCP71GA*2 RZRP140C	12.5	天カセ
760	FHCP80GB*2 RZRP160C	14.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
761	FHCP112GA*2 RZRP224C	20.0	天カセ
762	FHCP140GA*2 RZRP280C	25.0	天カセ
763	FHCP50GA*3 RZRP160C	14.0	天カセ
764	FHCP80GB*3 RZRP224C	20.0	天カセ
765	FHCP56GA*4 RZRP224C	20.0	天カセ
766	FHCP71GA*4 RZRP280C	25.0	天カセ
767	FHUP40FA RZRP40CV	3.6	天吊
768	FHUP40FA RZRP40CT	3.6	天吊
769	FHUP50FA RZRP50CV	4.5	天吊
770	FHUP50FA RZRP50CT	4.5	天吊
771	FHUP63FA RZRP63CV	5.6	天吊
772	FHUP63FA RZRP63CT	5.6	天吊
773	FHUP80FA RZRP80CV	7.1	天吊
774	FHUP80FA RZRP80CT	7.1	天吊
775	FHUP40FA*2 RZRP80CV	7.1	天吊
776	FHUP40FA*2 RZRP80CT	7.1	天吊
777	FHUP63FA*2 RZRP112C	10.0	天吊
778	FHUP80FA*2 RZRP140C	12.5	天吊
779	FHUP80FA*2 RZRP160C	14.0	天吊
780	FHUP50FA*3 RZRP160C	14.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
781	FHUP80FA*3 RZRP224C	20.0	天吊
782	FHGP40GA RZRP40CV	3.6	天カセ
783	FHGP40GA RZRP40CT	3.6	天カセ
784	FHGP45GA RZRP45CV	4.0	天カセ
785	FHGP45GA RZRP45CT	4.0	天カセ
786	FHGP50GA RZRP50CV	4.5	天カセ
787	FHGP50GA RZRP50CT	4.5	天カセ
788	FHGP56GA RZRP56CV	5.0	天カセ
789	FHGP56GA RZRP56CT	5.0	天カセ
790	FHGP63GA RZRP63CV	5.6	天カセ
791	FHGP63GA RZRP63CT	5.6	天カセ
792	FHGP80GA RZRP80CV	7.1	天カセ
793	FHGP80GA RZRP80CT	7.1	天カセ
794	FHGP112GA RZRP112C	10.0	天カセ
795	FHGP140GA RZRP140C	12.5	天カセ
796	FHGP160GA RZRP160C	14.0	天カセ
797	FHGP40GA*2 RZRP80CV	7.1	天カセ
798	FHGP40GA*2 RZRP80CT	7.1	天カセ
799	FHGP56GA*2 RZRP112C	10.0	天カセ
800	FHGP71GA*2 RZRP140C	12.5	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
801	FHGP80GA*2 RZRP160C	14.0	天カセ
802	FHGP112GA*2 RZRP224C	20.0	天カセ
803	FHGP140GA*2 RZRP280C	25.0	天カセ
804	FHGP50GA*3 RZRP160C	14.0	天カセ
805	FHGP80GA*3 RZRP224C	20.0	天カセ
806	FHGP56GA*4 RZRP224C	20.0	天カセ
807	FHGP71GA*4 RZRP280C	25.0	天カセ
808	FUP40FB RZRP40CV	3.6	天吊
809	FUP40FB RZRP40CT	3.6	天吊
810	FUP50FB RZRP50CV	4.5	天吊
811	FUP50FB RZRP50CT	4.5	天吊
812	FUP63FB RZRP63CV	5.6	天吊
813	FUP63FB RZRP63CT	5.6	天吊
814	FUP80FB RZRP80CV	7.1	天吊
815	FUP80FB RZRP80CT	7.1	天吊
816	FUP112FB RZRP112C	10.0	天吊
817	FUP140FB RZRP140C	12.5	天吊
818	FUP40FB*2 RZRP80CV	7.1	天吊
819	FUP40FB*2 RZRP80CT	7.1	天吊
820	FUP63FB*2 RZRP112C	10.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
821	FUP80FB*2 RZRP140C	12.5	天吊
822	FUP80FB*2 RZRP160C	14.0	天吊
823	FUP112FB*2 RZRP224C	20.0	天吊
824	FUP140FB*2 RZRP280C	25.0	天吊
825	FUP50FB*3 RZRP160C	14.0	天吊
826	FUP80FB*3 RZRP224C	20.0	天吊
827	FHKP40GA RZRP40CV	3.6	天カセ
828	FHKP40GA RZRP40CT	3.6	天カセ
829	FHKP45GA RZRP45CV	4.0	天カセ
830	FHKP45GA RZRP45CT	4.0	天カセ
831	FHKP50GA RZRP50CV	4.5	天カセ
832	FHKP50GA RZRP50CT	4.5	天カセ
833	FHKP56GA RZRP56CV	5.0	天カセ
834	FHKP56GA RZRP56CT	5.0	天カセ
835	FHKP63GA RZRP63CV	5.6	天カセ
836	FHKP63GA RZRP63CT	5.6	天カセ
837	FHKP80GA RZRP80CV	7.1	天カセ
838	FHKP80GA RZRP80CT	7.1	天カセ
839	FHKP40GA*2 RZRP80CV	7.1	天カセ
840	FHKP40GA*2 RZRP80CT	7.1	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
841	FHKP56GA*2 RZRP112C	10.0	天カセ
842	FHKP71GA*2 RZRP140C	12.5	天カセ
843	FHKP80GA*2 RZRP160C	14.0	天カセ
844	FHKP50GA*3 RZRP160C	14.0	天カセ
845	FHKP80GA*3 RZRP224C	20.0	天カセ
846	FHKP56GA*4 RZRP224C	20.0	天カセ
847	FHKP71GA*4 RZRP280C	25.0	天カセ
848	FHP40FB RZRP40CV	3.6	天吊
849	FHP40FB RZRP40CT	3.6	天吊
850	FHP45FB RZRP45CV	4.0	天吊
851	FHP45FB RZRP45CT	4.0	天吊
852	FHP50FB RZRP50CV	4.5	天吊
853	FHP50FB RZRP50CT	4.5	天吊
854	FHP56FB RZRP56CV	5.0	天吊
855	FHP56FB RZRP56CT	5.0	天吊
856	FHP63FB RZRP63CV	5.6	天吊
857	FHP63FB RZRP63CT	5.6	天吊
858	FHP80FB RZRP80CV	7.1	天吊
859	FHP80FB RZRP80CT	7.1	天吊
860	FHP112FB RZRP112C	10.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
861	FHP140FB RZRP140C	12.5	天吊
862	FHP160FB RZRP160C	14.0	天吊
863	FHP224DA RZRP224C	20.0	天吊
864	FHP280DA RZRP280C	25.0	天吊
865	FHP224DB RZRP224C	20.0	天吊
866	FHP280DB RZRP280C	25.0	天吊
867	FHP40FB*2 RZRP80CV	7.1	天吊
868	FHP40FB*2 RZRP80CT	7.1	天吊
869	FHP56FB*2 RZRP112C	10.0	天吊
870	FHP71FB*2 RZRP140C	12.5	天吊
871	FHP80FB*2 RZRP160C	14.0	天吊
872	FHP112FB*2 RZRP224C	20.0	天吊
873	FHP140FB*2 RZRP280C	25.0	天吊
874	FHP50FB*3 RZRP160C	14.0	天吊
875	FHP80FB*3 RZRP224C	20.0	天吊
876	FAP40FB RZRP40CV	3.6	壁掛
877	FAP40FB RZRP40CT	3.6	壁掛
878	FAP45FB RZRP45CV	4.0	壁掛
879	FAP45FB RZRP45CT	4.0	壁掛
880	FAP50FB RZRP50CV	4.5	壁掛

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
881	FAP50FB RZRP50CT	4.5	壁掛
882	FAP56FB RZRP56CV	5.0	壁掛
883	FAP56FB RZRP56CT	5.0	壁掛
884	FAP63FB RZRP63CV	5.6	壁掛
885	FAP63FB RZRP63CT	5.6	壁掛
886	FAP80FB RZRP80CV	7.1	壁掛
887	FAP80FB RZRP80CT	7.1	壁掛
888	FAP112FB RZRP112C	10.0	壁掛
889	FAP40FB*2 RZRP80CV	7.1	壁掛
890	FAP40FB*2 RZRP80CT	7.1	壁掛
891	FAP56FB*2 RZRP112C	10.0	壁掛
892	FAP71FB*2 RZRP140C	12.5	壁掛
893	FAP80FB*2 RZRP160C	14.0	壁掛
894	FAP112FB*2 RZRP224C	20.0	壁掛
895	FAP50FB*3 RZRP160C	14.0	壁掛
896	FAP80FB*3 RZRP224C	20.0	壁掛
897	FAP56FB*4 RZRP224C	20.0	壁掛
898	FAP71FB*4 RZRP280C	25.0	壁掛
899	FHBP40FB RZRP40CV	3.6	天カセ
900	FHBP40FB RZRP40CT	3.6	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
901	FHBP45FB RZRP45CV	4.0	天カセ
902	FHBP45FB RZRP45CT	4.0	天カセ
903	FHBP50FB RZRP50CV	4.5	天カセ
904	FHBP50FB RZRP50CT	4.5	天カセ
905	FHBP56FB RZRP56CV	5.0	天カセ
906	FHBP56FB RZRP56CT	5.0	天カセ
907	FHBP63FB RZRP63CV	5.6	天カセ
908	FHBP63FB RZRP63CT	5.6	天カセ
909	FHBP80FB RZRP80CV	7.1	天カセ
910	FHBP80FB RZRP80CT	7.1	天カセ
911	FHBP112FB RZRP112C	10.0	天カセ
912	FHBP140FB RZRP140C	12.5	天カセ
913	FHBP160FB RZRP160C	14.0	天カセ
914	FHBP40FB*2 RZRP80CV	7.1	天カセ
915	FHBP40FB*2 RZRP80CT	7.1	天カセ
916	FHBP56FB*2 RZRP112C	10.0	天カセ
917	FHBP71FB*2 RZRP140C	12.5	天カセ
918	FHBP80FB*2 RZRP160C	14.0	天カセ
919	FHBP112FB*2 RZRP224C	20.0	天カセ
920	FHBP140FB*2 RZRP280C	25.0	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
921	FHBP50FB*3 RZRP160C	14.0	天カセ
922	FHBP80FB*3 RZRP224C	20.0	天カセ
923	FHBP56FB*4 RZRP224C	20.0	天カセ
924	FHBP71FB*4 RZRP280C	25.0	天カセ
925	FHMMP50FB RZRP50CV	4.5	天埋 (ダクト)
926	FHMMP50FB RZRP50CT	4.5	天埋 (ダクト)
927	FHMMP63FB RZRP63CV	5.6	天埋 (ダクト)
928	FHMMP63FB RZRP63CT	5.6	天埋 (ダクト)
929	FHMMP80FB RZRP80CV	7.1	天埋 (ダクト)
930	FHMMP80FB RZRP80CT	7.1	天埋 (ダクト)
931	FHMMP112FB RZRP112C	10.0	天埋 (ダクト)
932	FHMMP140FB RZRP140C	12.5	天埋 (ダクト)
933	FHMMP160FB RZRP160C	14.0	天埋 (ダクト)
934	FHMP224DB RZRP224C	20.0	天埋 (ダクト)
935	FHMP280DB RZRP280C	25.0	天埋 (ダクト)
936	FHMP50FB RZRP50CV	4.5	天埋 (ダクト)
937	FHMP50FB RZRP50CT	4.5	天埋 (ダクト)
938	FHMP63FB RZRP63CV	5.6	天埋 (ダクト)
939	FHMP63FB RZRP63CT	5.6	天埋 (ダクト)
940	FHMP80FB RZRP80CV	7.1	天埋 (ダクト)

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
941	FHMP80FB RZRP80CT	7.1	天埋 (ダクト)
942	FHMP112FB RZRP112C	10.0	天埋 (ダクト)
943	FHMP140FB RZRP140C	12.5	天埋 (ダクト)
944	FHMP160FB RZRP160C	14.0	天埋 (ダクト)
945	FHMHP224DC RZRP224C	20.0	天埋 (ダクト)
946	FHMHP280DC RZRP280C	25.0	天埋 (ダクト)
947	FHMP112FB*2 RZRP224C	20.0	天埋 (ダクト)
948	FHMP140FB*2 RZRP280C	25.0	天埋 (ダクト)
949	FHNP40FB RZRP40CV	3.6	天カセ
950	FHNP40FB RZRP40CT	3.6	天カセ
951	FHNP45FB RZRP45CV	4.0	天カセ
952	FHNP45FB RZRP45CT	4.0	天カセ
953	FHNP50FB RZRP50CV	4.5	天カセ
954	FHNP50FB RZRP50CT	4.5	天カセ
955	FHNP56FB RZRP56CV	5.0	天カセ
956	FHNP56FB RZRP56CT	5.0	天カセ
957	FHNP63FB RZRP63CV	5.6	天カセ
958	FHNP63FB RZRP63CT	5.6	天カセ
959	FHNP40FB*2 RZRP80CV	7.1	天カセ
960	FHNP40FB*2 RZRP80CT	7.1	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
961	FHNP56FB*2 RZRP112C	10.0	天カセ
962	FHNP71FB*2 RZRP140C	12.5	天カセ
963	FHNP50FB*3 RZRP160C	14.0	天カセ
964	FVP50FC RZRP50CV	4.5	床置
965	FVP50FC RZRP50CT	4.5	床置
966	FVP56FC RZRP56CV	5.0	床置
967	FVP56FC RZRP56CT	5.0	床置
968	FVP63FC RZRP63CV	5.6	床置
969	FVP63FC RZRP63CT	5.6	床置
970	FVP80FC RZRP80CV	7.1	床置
971	FVP80FC RZRP80CT	7.1	床置
972	FVP112FC RZRP112C	10.0	床置
973	FVP140FC RZRP140C	12.5	床置
974	FVP160FC RZRP160C	14.0	床置
975	FVP224DB RZRP224C	20.0	床置
976	FVP280DB RZRP280C	25.0	床置
977	FVP56FC*2 RZRP112C	10.0	床置
978	FVP71FC*2 RZRP140C	12.5	床置
979	FVP80FC*2 RZRP160C	14.0	床置
980	FVP112FC*2 RZRP224C	20.0	床置

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
981	FVP140FC*2 RZRP280C	25.0	床置
982	FVP50FC*3 RZRP160C	14.0	床置
983	FVP80FC*3 RZRP224C	20.0	床置
984	FHTP80FC RZRP80CV	7.1	天吊
985	FHTP80FC RZRP80CT	7.1	天吊
986	FHTP140FC RZRP140C	12.5	天吊
987	FHTP80FC*2 RZRP160C	14.0	天吊
988	FHTP140FC*2 RZRP280C	25.0	天吊
989	FHCP80FC RDRP80BB	7.1	天カセ
990	FHCP112FC RDRP112BB	10.0	天カセ
991	FHCP140FC RDRP140BB	12.5	天カセ
992	FHCP160FC RDRP160BB	14.0	天カセ
993	FHCP40FC*2 RDRP80BB	7.1	天カセ
994	FHCP56FC*2 RDRP112BB	10.0	天カセ
995	FHCP71FC*2 RDRP140BB	12.5	天カセ
996	FHCP80FC*2 RDRP160BB	14.0	天カセ
997	FHCP50FC*3 RDRP160BB	14.0	天カセ
998	FHUP80FA RDRP80BB	7.1	天吊
999	FHUP40FA*2 RDRP80BB	7.1	天吊
1000	FHUP63FA*2 RDRP112BB	10.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1001	FHUP80FA*2 RDRP140BB	12.5	天吊
1002	FHUP80FA*2 RDRP160BB	14.0	天吊
1003	FHUP50FA*3 RDRP160BB	14.0	天吊
1004	FHGP80FB RDRP80BB	7.1	天カセ
1005	FHGP112FB RDRP112BB	10.0	天カセ
1006	FHGP140FB RDRP140BB	12.5	天カセ
1007	FHGP160FB RDRP160BB	14.0	天カセ
1008	FHGP40FB*2 RDRP80BB	7.1	天カセ
1009	FHGP56FB*2 RDRP112BB	10.0	天カセ
1010	FHGP71FB*2 RDRP140BB	12.5	天カセ
1011	FHGP80FB*2 RDRP160BB	14.0	天カセ
1012	FHGP50FB*3 RDRP160BB	14.0	天カセ
1013	FUP80FB RDRP80BB	7.1	天吊
1014	FUP112FB RDRP112BB	10.0	天吊
1015	FUP140FB RDRP140BB	12.5	天吊
1016	FUP40FB*2 RDRP80BB	7.1	天吊
1017	FUP63FB*2 RDRP112BB	10.0	天吊
1018	FUP80FB*2 RDRP140BB	12.5	天吊
1019	FUP80FB*2 RDRP160BB	14.0	天吊
1020	FUP50FB*3 RDRP160BB	14.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1021	FHKP80FB RDRP80BB	7.1	天カセ
1022	FHKP40FB*2 RDRP80BB	7.1	天カセ
1023	FHKP56FB*2 RDRP112BB	10.0	天カセ
1024	FHKP71FB*2 RDRP140BB	12.5	天カセ
1025	FHKP80FB*2 RDRP160BB	14.0	天カセ
1026	FHKP50FB*3 RDRP160BB	14.0	天カセ
1027	FHP80FB RDRP80BB	7.1	天吊
1028	FHP112FB RDRP112BB	10.0	天吊
1029	FHP140FB RDRP140BB	12.5	天吊
1030	FHP160FB RDRP160BB	14.0	天吊
1031	FHP40FB*2 RDRP80BB	7.1	天吊
1032	FHP56FB*2 RDRP112BB	10.0	天吊
1033	FHP71FB*2 RDRP140BB	12.5	天吊
1034	FHP80FB*2 RDRP160BB	14.0	天吊
1035	FHP50FB*3 RDRP160BB	14.0	天吊
1036	FAP80FB RDRP80BB	7.1	壁掛
1037	FAP112FB RDRP112BB	10.0	壁掛
1038	FAP40FB*2 RDRP80BB	7.1	壁掛
1039	FAP56FB*2 RDRP112BB	10.0	壁掛
1040	FAP71FB*2 RDRP140BB	12.5	壁掛

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1041	FAP80FB*2 RDRP160BB	14.0	壁掛
1042	FAP50FB*3 RDRP160BB	14.0	壁掛
1043	FHBP80FB RDRP80BB	7.1	天カセ
1044	FHBP112FB RDRP112BB	10.0	天カセ
1045	FHBP140FB RDRP140BB	12.5	天カセ
1046	FHBP160FB RDRP160BB	14.0	天カセ
1047	FHBP40FB*2 RDRP80BB	7.1	天カセ
1048	FHBP56FB*2 RDRP112BB	10.0	天カセ
1049	FHBP71FB*2 RDRP140BB	12.5	天カセ
1050	FHBP80FB*2 RDRP160BB	14.0	天カセ
1051	FHBP50FB*3 RDRP160BB	14.0	天カセ
1052	FHMMP80FB RDRP80BB	7.1	天埋 (ダクト)
1053	FHMMP112FB RDRP112BB	10.0	天埋 (ダクト)
1054	FHMMP140FB RDRP140BB	12.5	天埋 (ダクト)
1055	FHMMP160FB RDRP160BB	14.0	天埋 (ダクト)
1056	FVP80FC RDRP80BB	7.1	床置
1057	FVP112FC RDRP112BB	10.0	床置
1058	FVP140FC RDRP140BB	12.5	床置
1059	FVP160FC RDRP160BB	14.0	床置
1060	FVP56FC*2 RDRP112BB	10.0	床置

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1061	FVP71FC*2 RDRP140BB	12.5	床置
1062	FVP80FC*2 RDRP160BB	14.0	床置
1063	FVP50FC*3 RDRP160BB	14.0	床置
1064	FHTP80FC RDRP80BB	7.1	天吊
1065	FHTP140FC RDRP140BB	12.5	天吊
1066	FHTP80FC*2 RDRP160BB	14.0	天吊
1067	FHCP80GA RDRP80C	7.1	天カセ
1068	FHCP112GA RDRP112C	10.0	天カセ
1069	FHCP140GA RDRP140C	12.5	天カセ
1070	FHCP160GA RDRP160C	14.0	天カセ
1071	FHCP40GA*2 RDRP80C	7.1	天カセ
1072	FHCP56GA*2 RDRP112C	10.0	天カセ
1073	FHCP71GA*2 RDRP140C	12.5	天カセ
1074	FHCP80GA*2 RDRP160C	14.0	天カセ
1075	FHCP50GA*3 RDRP160C	14.0	天カセ
1076	FHUP80FA RDRP80C	7.1	天吊
1077	FHUP40FA*2 RDRP80C	7.1	天吊
1078	FHUP63FA*2 RDRP112C	10.0	天吊
1079	FHUP80FA*2 RDRP140C	12.5	天吊
1080	FHUP80FA*2 RDRP160C	14.0	天吊

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1081	FHUP50FA*3 RDRP160C	14.0	天吊
1082	FHGP80GA RDRP80C	7.1	天カセ
1083	FHGP112GA RDRP112C	10.0	天カセ
1084	FHGP140GA RDRP140C	12.5	天カセ
1085	FHGP160GA RDRP160C	14.0	天カセ
1086	FHGP40GA*2 RDRP80C	7.1	天カセ
1087	FHGP56GA*2 RDRP112C	10.0	天カセ
1088	FHGP71GA*2 RDRP140C	12.5	天カセ
1089	FHGP80GA*2 RDRP160C	14.0	天カセ
1090	FHGP50GA*3 RDRP160C	14.0	天カセ
1091	FUP80FB RDRP80C	7.1	天吊
1092	FUP112FB RDRP112C	10.0	天吊
1093	FUP140FB RDRP140C	12.5	天吊
1094	FUP40FB*2 RDRP80C	7.1	天吊
1095	FUP63FB*2 RDRP112C	10.0	天吊
1096	FUP80FB*2 RDRP140C	12.5	天吊
1097	FUP80FB*2 RDRP160C	14.0	天吊
1098	FUP50FB*3 RDRP160C	14.0	天吊
1099	FHKP80GA RDRP80C	7.1	天カセ
1100	FHKP40GA*2 RDRP80C	7.1	天カセ

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1101	FHKP56GA*2 RDRP112C	10.0	天カセ
1102	FHKP71GA*2 RDRP140C	12.5	天カセ
1103	FHKP80GA*2 RDRP160C	14.0	天カセ
1104	FHKP50GA*3 RDRP160C	14.0	天カセ
1105	FHP80FB RDRP80C	7.1	天吊
1106	FHP112FB RDRP112C	10.0	天吊
1107	FHP140FB RDRP140C	12.5	天吊
1108	FHP160FB RDRP160C	14.0	天吊
1109	FHP40FB*2 RDRP80C	7.1	天吊
1110	FHP56FB*2 RDRP112C	10.0	天吊
1111	FHP71FB*2 RDRP140C	12.5	天吊
1112	FHP80FB*2 RDRP160C	14.0	天吊
1113	FHP50FB*3 RDRP160C	14.0	天吊
1114	FAP80FB RDRP80C	7.1	壁掛
1115	FAP112FB RDRP112C	10.0	壁掛
1116	FAP40FB*2 RDRP80C	7.1	壁掛
1117	FAP56FB*2 RDRP112C	10.0	壁掛
1118	FAP71FB*2 RDRP140C	12.5	壁掛
1119	FAP80FB*2 RDRP160C	14.0	壁掛
1120	FAP50FB*3 RDRP160C	14.0	壁掛

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1121	FHBP80FB RDRP80C	7.1	天カセ
1122	FHBP112FB RDRP112C	10.0	天カセ
1123	FHBP140FB RDRP140C	12.5	天カセ
1124	FHBP160FB RDRP160C	14.0	天カセ
1125	FHBP40FB*2 RDRP80C	7.1	天カセ
1126	FHBP56FB*2 RDRP112C	10.0	天カセ
1127	FHBP71FB*2 RDRP140C	12.5	天カセ
1128	FHBP80FB*2 RDRP160C	14.0	天カセ
1129	FHBP50FB*3 RDRP160C	14.0	天カセ
1130	FHMMP80FB RDRP80C	7.1	天埋 (ダクト)
1131	FHMMP112FB RDRP112C	10.0	天埋 (ダクト)
1132	FHMMP140FB RDRP140C	12.5	天埋 (ダクト)
1133	FHMMP160FB RDRP160C	14.0	天埋 (ダクト)
1134	FVP80FC RDRP80C	7.1	床置
1135	FVP112FC RDRP112C	10.0	床置
1136	FVP140FC RDRP140C	12.5	床置
1137	FVP160FC RDRP160C	14.0	床置
1138	FVP56FC*2 RDRP112C	10.0	床置
1139	FVP71FC*2 RDRP140C	12.5	床置
1140	FVP80FC*2 RDRP160C	14.0	床置

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1141	FVP50FC*3 RDRP160C	14.0	床置
1142	FHTP80FC RDRP80C	7.1	天吊
1143	FHTP140FC RDRP140C	12.5	天吊
1144	FHTP80FC*2 RDRP160C	14.0	天吊
1145	FRYP224B CRYP224AA	20.0	床置
1146	FRYP280B CRYP280AA	25.0	床置
1147	FVYCDP140C RZYCP140NB	12.5	床置
1148	FVYCDP224C RZYCP224NB	20.0	床置
1149	FVYCDP280C RZYUP280NB	25.0	床置
1150	FVYCP140MA RZYCP140NB	12.5	床置
1151	FVYCP224MA RZYCP224NB	20.0	床置
1152	FVYCP280MA RZYUP280NB	25.0	床置
1153	FVYCP140MAF RZYCP140NB	12.5	床置
1154	FVYCP224MAF RZYCP224NB	20.0	床置
1155	FVYCP280MAF RZYUP280NB	25.0	床置
1156	FFYHP224MA RZYCP224NB	20.0	天吊
1157	FFYHP280MA RZYUP280NB	25.0	天吊
1158	FFYHP140MA*2 RZYUP280NB	25.0	天吊
1159	FFYHP140MA RZYCP140KA	12.5	天吊
1160	FVYCDP450C RZYCP450NB	40.0	床置

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1161	FVYCP450MA RZYCP450NB	40.0	床置

ダイキン工業株式会社

店舗用組み合わせ / 冷房専用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	FVYCP140MA RZCP140KA	12.5	床置
2	FVYCP224MA RZCP224KA	20.0	床置
3	FVYCP280MA RZCP280KA	25.0	床置
4	FVYCP450MA RZCP450KA	40.0	床置

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	MMU-UP281H -	2.8	天カセ
2	MMU-UP361H -	3.6	天カセ
3	MMU-UP451H -	4.5	天カセ
4	MMU-UP561H -	5.6	天カセ
5	MMU-UP711H -	7.1	天カセ
6	MMU-UP801H -	8.0	天カセ
7	MMU-UP901H -	9.0	天カセ
8	MMU-UP801HD -	8.0	天カセ
9	MMU-UP901HD -	9.0	天カセ
10	MMU-UP1121H -	11.2	天カセ
11	MMU-UP1401H -	14.0	天カセ
12	MMU-UP1601H -	16.0	天カセ
13	MMU-UP221MH -	2.2	天カセ
14	MMU-UP281MH -	2.8	天カセ
15	MMU-UP361MH -	3.6	天カセ
16	MMU-UP451MH -	4.5	天カセ
17	MMU-UP561MH -	5.6	天カセ
18	MMU-UP221WH -	2.2	天カセ
19	MMU-UP281WH -	2.8	天カセ
20	MMU-UP361WH -	3.6	天カセ

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	MMU-UP451WH -	4.5	天カセ
22	MMU-UP561WH -	5.6	天カセ
23	MMU-UP711WH -	7.1	天カセ
24	MMU-UP801WH -	8.0	天カセ
25	MMU-UP901WH -	9.0	天カセ
26	MMU-UP1121WH -	11.2	天カセ
27	MMU-UP1401WH -	14.0	天カセ
28	MMU-UP1601WH -	16.0	天カセ
29	MMU-UP221YH -	2.2	天カセ
30	MMU-UP281YH -	2.8	天カセ
31	MMU-UP361YH -	3.6	天カセ
32	MMU-UP451SH -	4.5	天カセ
33	MMU-UP561SH -	5.6	天カセ
34	MMU-UP711SH -	7.1	天カセ
35	MMD-UP221BH -	2.2	天埋 (ダクト)
36	MMD-UP281BH -	2.8	天埋 (ダクト)
37	MMD-UP361BH -	3.6	天埋 (ダクト)
38	MMD-UP451BH -	4.5	天埋 (ダクト)
39	MMD-UP561BH -	5.6	天埋 (ダクト)
40	MMD-UP711BH -	7.1	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	MMD-UP801BH -	8.0	天埋 (ダクト)
42	MMD-UP901BH -	9.0	天埋 (ダクト)
43	MMD-UP1121BH -	11.2	天埋 (ダクト)
44	MMD-UP1401BH -	14.0	天埋 (ダクト)
45	MMD-UP1601BH -	16.0	天埋 (ダクト)
46	MMD-UP561H -	5.6	天埋 (ダクト)
47	MMD-UP711H -	7.1	天埋 (ダクト)
48	MMD-UP801H -	8.0	天埋 (ダクト)
49	MMD-UP901H -	9.0	天埋 (ダクト)
50	MMD-UP1121H -	11.2	天埋 (ダクト)
51	MMD-UP1401H -	14.0	天埋 (ダクト)
52	MMD-UP1601H -	16.0	天埋 (ダクト)
53	MMD-UP2241H -	22.4	天埋 (ダクト)
54	MMD-UP2801H -	28.0	天埋 (ダクト)
55	MMD-UP221NH -	2.2	天埋 (ダクト)
56	MMD-UP221NHL -	2.2	天埋 (ダクト)
57	MMD-UP281NH -	2.8	天埋 (ダクト)
58	MMD-UP281NHL -	2.8	天埋 (ダクト)
59	MMD-UP361NH -	3.6	天埋 (ダクト)
60	MMD-UP361NHL -	3.6	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	MMC-UP451H -	4.5	天吊
62	MMC-UP561H -	5.6	天吊
63	MMC-UP711H -	7.1	天吊
64	MMC-UP801H -	8.0	天吊
65	MMC-UP901H -	9.0	天吊
66	MMC-UP1121H -	11.2	天吊
67	MMC-UP1401H -	14.0	天吊
68	MMC-UP1601H -	16.0	天吊
69	MMK-UP221H -	2.2	壁掛
70	MMK-UP281H -	2.8	壁掛
71	MMK-UP361H -	3.6	壁掛
72	MMK-UP451H -	4.5	壁掛
73	MMK-UP561H -	5.6	壁掛
74	MMK-UP711H -	7.1	壁掛
75	MMK-UP221H-1 -	2.2	壁掛
76	MMK-UP281H-1 -	2.8	壁掛
77	MMK-UP361H-1 -	3.6	壁掛
78	MMK-UP451H-1 -	4.5	壁掛
79	MMK-UP561H-1 -	5.6	壁掛
80	MMK-UP711H-1 -	7.1	壁掛

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	MML-UP281BH -	2.8	床置
82	MML-UP361BH -	3.6	床置
83	MML-UP451BH -	4.5	床置
84	MML-UP561BH -	5.6	床置
85	MML-UP711BH -	7.1	床置
86	MML-UP281H -	2.8	床置
87	MML-UP451H -	4.5	床置
88	MML-UP711H -	7.1	床置
89	MML-UP281HRI1 -	2.8	床置
90	MML-UP451HRI1 -	4.5	床置
91	MML-UP711HRI1 -	7.1	床置
92	MMF-UP451H -	4.5	床置
93	MMF-UP561H -	5.6	床置
94	MMF-UP711H -	7.1	床置
95	MMF-UP801H -	8.0	床置
96	MMF-UP1121H -	11.2	床置
97	MMF-UP1401H -	14.0	床置
98	MMF-UP1601H -	16.0	床置
99	MMC-UP801PH -	8.0	天吊
100	MMC-UP1401PH -	14.0	天吊

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	MMD-UP1401HF -	14.0	天埋 (ダクト)
102	MMD-UP2241HF -	22.4	天埋 (ダクト)
103	MMD-UP2801HF -	28.0	天埋 (ダクト)
104	MMU-UP451CH -	4.5	天カセ (ダクト)
105	MMU-UP561CH -	5.6	天カセ (ダクト)
106	MMU-UP711CH -	7.1	天カセ (ダクト)
107	MMU-UP801CH -	8.0	天カセ (ダクト)
108	MMD-UP2242H -	22.4	天埋 (ダクト)
109	MMD-UP2802H -	28.0	天埋 (ダクト)
110	MMD-UP451H -	4.5	天埋 (ダクト)
111	MMD-UP2242HF -	22.4	天埋 (ダクト)
112	MMD-UP2802HF -	28.0	天埋 (ダクト)
113	MMD-UP1401HFNHS -	14.0	天埋 (ダクト)
114	MMD-UP2242HFNHS -	22.4	天埋 (ダクト)
115	MMD-UP2802HFNHS -	28.0	天埋 (ダクト)
116	MMU-GP281H -	2.8	天カセ
117	MMU-GP361H -	3.6	天カセ
118	MMU-GP451H -	4.5	天カセ
119	MMU-GP561H -	5.6	天カセ
120	MMU-GP711H -	7.1	天カセ

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	MMU-GP801H -	8.0	天カセ
122	MMU-GP901H -	9.0	天カセ
123	MMU-GP1121H -	11.2	天カセ
124	MMU-GP1401H -	14.0	天カセ
125	MMU-GP1601H -	16.0	天カセ
126	MMU-GP361HD -	3.6	天カセ
127	MMU-GP451HD -	4.5	天カセ
128	MMU-GP561HD -	5.6	天カセ
129	MMU-GP711HD -	7.1	天カセ
130	MMU-GP801HD -	8.0	天カセ
131	MMU-GP901HD -	9.0	天カセ
132	MMU-GP1121HD -	11.2	天カセ
133	MMU-GP1401HD -	14.0	天カセ
134	MMU-GP1601HD -	16.0	天カセ
135	MMU-UP282H -	2.8	天カセ
136	MMU-UP362H -	3.6	天カセ
137	MMU-UP452H -	4.5	天カセ
138	MMU-UP562H -	5.6	天カセ
139	MMU-UP712H -	7.1	天カセ
140	MMU-UP802H -	8.0	天カセ

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	MMU-UP902H -	9.0	天カセ
142	MMU-UP1122H -	11.2	天カセ
143	MMU-UP1402H -	14.0	天カセ
144	MMU-UP1602H -	16.0	天カセ
145	MMU-GP221MH -	2.2	天カセ
146	MMU-GP281MH -	2.8	天カセ
147	MMU-GP361MH -	3.6	天カセ
148	MMU-GP451MH -	4.5	天カセ
149	MMU-GP561MH -	5.6	天カセ
150	MMU-UP222MH -	2.2	天カセ
151	MMU-UP282MH -	2.8	天カセ
152	MMU-UP362MH -	3.6	天カセ
153	MMU-UP452MH -	4.5	天カセ
154	MMU-UP562MH -	5.6	天カセ
155	MMU-GP221WH -	2.2	天カセ
156	MMU-GP281WH -	2.8	天カセ
157	MMU-GP361WH -	3.6	天カセ
158	MMU-GP451WH -	4.5	天カセ
159	MMU-GP561WH -	5.6	天カセ
160	MMU-GP711WH -	7.1	天カセ

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	MMU-GP801WH -	8.0	天カセ
162	MMU-GP901WH -	9.0	天カセ
163	MMU-GP1121WH -	11.2	天カセ
164	MMU-GP1401WH -	14.0	天カセ
165	MMU-GP1601WH -	16.0	天カセ
166	MMU-GP221YH -	2.2	天カセ
167	MMU-GP281YH -	2.8	天カセ
168	MMU-GP361YH -	3.6	天カセ
169	MMU-GP451YH -	4.5	天カセ
170	MMU-GP561YH -	5.6	天カセ
171	MMU-GP711YH -	7.1	天カセ
172	MMU-GP801YH -	8.0	天カセ
173	MMU-UP222YH -	2.2	天カセ
174	MMU-UP282YH -	2.8	天カセ
175	MMU-UP362YH -	3.6	天カセ
176	MMU-UP452YH -	4.5	天カセ
177	MMU-UP562YH -	5.6	天カセ
178	MMU-UP712YH -	7.1	天カセ
179	MMU-UP802YH -	8.0	天カセ
180	MMD-GP221BH -	2.2	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	MMD-GP281BH -	2.8	天埋 (ダクト)
182	MMD-GP361BH -	3.6	天埋 (ダクト)
183	MMD-GP451BH -	4.5	天埋 (ダクト)
184	MMD-GP561BH -	5.6	天埋 (ダクト)
185	MMD-GP711BH -	7.1	天埋 (ダクト)
186	MMD-GP801BH -	8.0	天埋 (ダクト)
187	MMD-GP901BH -	9.0	天埋 (ダクト)
188	MMD-GP1121BH -	11.2	天埋 (ダクト)
189	MMD-GP1401BH -	14.0	天埋 (ダクト)
190	MMD-GP1601BH -	16.0	天埋 (ダクト)
191	MMD-GP451H -	4.5	天埋 (ダクト)
192	MMD-GP561H -	5.6	天埋 (ダクト)
193	MMD-GP711H -	7.1	天埋 (ダクト)
194	MMD-GP801H -	8.0	天埋 (ダクト)
195	MMD-GP901H -	9.0	天埋 (ダクト)
196	MMD-GP1121H -	11.2	天埋 (ダクト)
197	MMD-GP1401H -	14.0	天埋 (ダクト)
198	MMD-GP1601H -	16.0	天埋 (ダクト)
199	MMD-GP2241H -	22.4	天埋 (ダクト)
200	MMD-GP2801H -	28.0	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
201	MMD-GP221NH -	2.2	天埋 (ダクト)
202	MMD-GP221NHL -	2.2	天埋 (ダクト)
203	MMD-GP281NH -	2.8	天埋 (ダクト)
204	MMD-GP281NHL -	2.8	天埋 (ダクト)
205	MMD-GP361NH -	3.6	天埋 (ダクト)
206	MMD-GP361NHL -	3.6	天埋 (ダクト)
207	MMD-GP221NHB -	2.2	天埋 (ダクト)
208	MMD-GP221NHLB -	2.2	天埋 (ダクト)
209	MMD-GP281NHB -	2.8	天埋 (ダクト)
210	MMD-GP281NHLB -	2.8	天埋 (ダクト)
211	MMD-GP361NHB -	3.6	天埋 (ダクト)
212	MMD-GP361NHLB -	3.6	天埋 (ダクト)
213	MMC-GP451H -	4.5	天吊
214	MMC-GP561H -	5.6	天吊
215	MMC-GP711H -	7.1	天吊
216	MMC-GP801H -	8.0	天吊
217	MMC-GP901H -	9.0	天吊
218	MMC-GP1121H -	11.2	天吊
219	MMC-GP1401H -	14.0	天吊
220	MMC-GP1601H -	16.0	天吊

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
221	MMK-GP221H -	2.2	壁掛
222	MMK-GP281H -	2.8	壁掛
223	MMK-GP361H -	3.6	壁掛
224	MMK-GP451H -	4.5	壁掛
225	MMK-GP561H -	5.6	壁掛
226	MMK-GP711H -	7.1	壁掛
227	MMK-GP221H-1 -	2.2	壁掛
228	MMK-GP281H-1 -	2.8	壁掛
229	MMK-GP361H-1 -	3.6	壁掛
230	MMK-GP451H-1 -	4.5	壁掛
231	MMK-GP561H-1 -	5.6	壁掛
232	MMK-GP711H-1 -	7.1	壁掛
233	MML-GP281BH -	2.8	床置
234	MML-GP361BH -	3.6	床置
235	MML-GP451BH -	4.5	床置
236	MML-GP561BH -	5.6	床置
237	MML-GP711BH -	7.1	床置
238	MML-UP282BH -	2.8	床置
239	MML-UP362BH -	3.6	床置
240	MML-UP452BH -	4.5	床置

日本キャリア株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
241	MML-UP562BH -	5.6	床置
242	MML-UP712BH -	7.1	床置
243	MML-GP281H -	2.8	床置
244	MML-GP451H -	4.5	床置
245	MML-GP711H -	7.1	床置
246	MML-UP282H -	2.8	床置
247	MML-UP452H -	4.5	床置
248	MML-UP712H -	7.1	床置
249	MML-GP281HRI1 -	2.8	床置
250	MML-UP282HRI1 -	2.8	床置
251	MMC-GP801PH -	8.0	天吊
252	MMC-GP1401PH -	14.0	天吊
253	MMC-UP802PH -	8.0	天吊
254	MMC-UP1402PH -	14.0	天吊

日本キャリア株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	- MMY-MUP2242H	22.4	
2	- MMY-MUP2802H	28.0	
3	- MMY-MUP3352H	33.5	
4	- MMY-MUP4002H	40.0	
5	- MMY-MUP4502H	45.0	
6	- MMY-MUP5002H	50.0	
7	- MMY-MUP5602H1	56.0	
8	- MMY-MUP2242HS	22.4	
9	- MMY-MUP2802HS	28.0	
10	- MMY-MUP3352HS	33.5	
11	- MMY-MUP4002HS	40.0	
12	- MMY-MUP2242HN	22.4	
13	- MMY-MUP2802HN	28.0	
14	- MMY-MUP3352HN	33.5	
15	- MMY-MUP2242R	22.4	
16	- MMY-MUP2802R	28.0	
17	- MMY-MUP3352R	33.5	
18	- MMY-MUP4002R	40.0	
19	- MMY-MUP4502R	45.0	
20	- MMY-MUP5002R	50.0	

日本キャリア株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	- MMY-MUP5602R1	56.0	
22	- MMY-MUP2242RS	22.4	
23	- MMY-MUP2802RS	28.0	
24	- MMY-MUP3352RS	33.5	
25	- MMY-MUP4002RS	40.0	
26	- MMY-MUP2242RN	22.4	
27	- MMY-MUP2802RN	28.0	
28	- MMY-MUP3352RN	33.5	
29	- MMY-MGP2241H	22.4	
30	- MMY-MGP2801H	28.0	
31	- MMY-MGP3351H	33.5	
32	- MMY-MGP4001H	40.0	
33	- MMY-MGP4501H	45.0	
34	- MMY-MGP5001H	50.0	
35	- MMY-MGP5601H1	56.0	
36	- MMY-MGP2241HS	22.4	
37	- MMY-MGP2801HS	28.0	
38	- MMY-MGP3351HS	33.5	
39	- MMY-MGP4001HS	40.0	
40	- MCY-MAP1601H	16.0	

日本キャリア株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	- MCY-MAP2241H	22.4	
42	- MCY-MAP2801H	28.0	
43	- MCY-MAP3151H	31.5	
44	- MCY-MAP1601HN	16.0	
45	- MCY-MAP2241HN	22.4	
46	- MCY-MAP801H	8.0	
47	- MCY-MAP1121H	11.2	
48	- MCY-MAP1401H	14.0	
49	- MCY-MAP1601H1	16.0	
50	- MCY-MAP801HJ	8.0	
51	- MCY-MAP1121HJ	11.2	
52	- MCY-MAP1121HN	11.2	
53	- MCY-MAP1401HN	14.0	
54	- MMY-MGP2241HB	22.4	
55	- MMY-MGP2801HB	28.0	
56	- MMY-MGP3351HB	33.5	
57	- MMY-MGP4001HB	40.0	
58	- MCY-MGP801HJ	8.0	
59	- MCY-MGP1121HJ	11.2	
60	- MCY-MGP1401HJ	14.0	

日本キャリア株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	- MCY-MGP801H	8.0	
62	- MCY-MGP1121H	11.2	
63	- MCY-MGP1401H	14.0	
64	- MCY-MGP1601H1	16.0	
65	- MCY-MGP801HN	8.0	
66	- MCY-MGP1121HN1	11.2	

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	AIU-RP403H ROA-RP403HSJ	3.6	天カセ
2	AIU-RP403H ROA-RP403HS	3.6	天カセ
3	AIU-RP453H ROA-RP453HSJ	4.0	天カセ
4	AIU-RP453H ROA-RP453HS	4.0	天カセ
5	AIU-RP503H ROA-RP503HSJ	4.5	天カセ
6	AIU-RP503H ROA-RP503HS	4.5	天カセ
7	AIU-RP563H ROA-RP563HSJ	5.0	天カセ
8	AIU-RP563H ROA-RP563HS	5.0	天カセ
9	AIU-RP803H ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
10	AIU-RP803H ROA-RP803HS	7.1	天カセ
11	AIU-RP403H*2 ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
12	AIU-RP403H*2 ROA-RP803HS	7.1	天カセ
13	AIU-RP403WH ROA-RP403HSJ	3.6	天カセ
14	AIU-RP403WH ROA-RP403HS	3.6	天カセ
15	AIU-RP453WH ROA-RP453HSJ	4.0	天カセ
16	AIU-RP453WH ROA-RP453HS	4.0	天カセ
17	AIU-RP503WH ROA-RP503HSJ	4.5	天カセ
18	AIU-RP503WH ROA-RP503HS	4.5	天カセ
19	AIU-RP563WH ROA-RP563HSJ	5.0	天カセ
20	AIU-RP563WH ROA-RP563HS	5.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	AIU-RP803WH ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
22	AIU-RP803WH ROA-RP803HS	7.1	天カセ
23	AIU-RP403WH*2 ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
24	AIU-RP403WH*2 ROA-RP803HS	7.1	天カセ
25	AIU-RP403SH ROA-RP403HSJ	3.6	天カセ
26	AIU-RP403SH ROA-RP403HS	3.6	天カセ
27	AIU-RP453SH ROA-RP453HSJ	4.0	天カセ
28	AIU-RP453SH ROA-RP453HS	4.0	天カセ
29	AIU-RP503SH ROA-RP503HSJ	4.5	天カセ
30	AIU-RP503SH ROA-RP503HS	4.5	天カセ
31	AIU-RP563SH ROA-RP563HSJ	5.0	天カセ
32	AIU-RP563SH ROA-RP563HS	5.0	天カセ
33	AIU-RP803SH ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
34	AIU-RP803SH ROA-RP803HS	7.1	天カセ
35	AIU-RP403SH*2 ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
36	AIU-RP403SH*2 ROA-RP803HS	7.1	天カセ
37	AID-RP403BH ROA-RP403HSJ	3.6	天埋 (ダクト)
38	AID-RP403BH ROA-RP403HS	3.6	天埋 (ダクト)
39	AID-RP453BH ROA-RP453HSJ	4.0	天埋 (ダクト)
40	AID-RP453BH ROA-RP453HS	4.0	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	AID-RP503BH ROA-RP503HSJ	4.5	天埋 (ダクト)
42	AID-RP503BH ROA-RP503HS	4.5	天埋 (ダクト)
43	AID-RP563BH ROA-RP563HSJ	5.0	天埋 (ダクト)
44	AID-RP563BH ROA-RP563HS	5.0	天埋 (ダクト)
45	AID-RP803BH ROA-RP803HSJ	7.1	天埋 (ダクト)
46	AID-RP803BH ROA-RP803HS	7.1	天埋 (ダクト)
47	AID-RP403BH*2 ROA-RP803HSJ	7.1	天埋 (ダクト)
48	AID-RP403BH*2 ROA-RP803HS	7.1	天埋 (ダクト)
49	AID-RP563H ROA-RP563HSJ	5.0	天埋 (ダクト)
50	AID-RP563H ROA-RP563HS	5.0	天埋 (ダクト)
51	AID-RP803H ROA-RP803HSJ	7.1	天埋 (ダクト)
52	AID-RP803H ROA-RP803HS	7.1	天埋 (ダクト)
53	AIK-RP403H ROA-RP403HSJ	3.6	壁掛
54	AIK-RP403H ROA-RP403HS	3.6	壁掛
55	AIK-RP453H ROA-RP453HSJ	4.0	壁掛
56	AIK-RP453H ROA-RP453HS	4.0	壁掛
57	AIK-RP503H ROA-RP503HSJ	4.5	壁掛
58	AIK-RP503H ROA-RP503HS	4.5	壁掛
59	AIK-RP563H ROA-RP563HSJ	5.0	壁掛
60	AIK-RP563H ROA-RP563HS	5.0	壁掛

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	AIK-RP803H ROA-RP803HSJ	7.1	壁掛
62	AIK-RP803H ROA-RP803HS	7.1	壁掛
63	AIK-RP403H*2 ROA-RP803HSJ	7.1	壁掛
64	AIK-RP403H*2 ROA-RP803HS	7.1	壁掛
65	AIF-RP503H ROA-RP503HSJ	4.5	床置
66	AIF-RP563H ROA-RP563HSJ	5.0	床置
67	AIF-RP803H ROA-RP803HSJ	7.1	床置
68	AIF-RP503H ROA-RP503HS	4.5	床置
69	AIF-RP563H ROA-RP563HS	5.0	床置
70	AIF-RP803H ROA-RP803HS	7.1	床置
71	AIF-RP803H ROA-HRP801HS	7.1	床置
72	AIF-RP1123H ROA-HRP1121HS	10.0	床置
73	AIF-RP1403H ROA-HRP1401HS	12.5	床置
74	AIF-RP1603H ROA-HRP1601HS	14.0	床置
75	AIF-RP563H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	床置
76	AIF-RP803H*2 ROA-HRP1601HS	14.0	床置
77	AIF-RP803H ROA-RP803HXJ	7.1	床置
78	AIF-RP803H ROA-RP803HX	7.1	床置
79	AIF-RP1123H ROA-RP1123HX	10.0	床置
80	AIF-RP1403H ROA-RP1403HX	12.5	床置

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	AIF-RP1603H ROA-RP1603HX	14.0	床置
82	AIF-RP803H*2 ROA-RP1603HX	14.0	床置
83	AIC-RP802PH ROA-RP803HSJ	7.1	天吊
84	AIC-RP802PH ROA-RP803HS	7.1	天吊
85	AIC-RP802PH ROA-RP803HXJ	7.1	天吊
86	AIC-RP802PH ROA-RP803HX	7.1	天吊
87	AIC-RP1402PH ROA-RP1403HX	12.5	天吊
88	AIC-RP802PH*2 ROA-RP1603HX	14.0	天吊
89	AIU-RP803H ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
90	AIU-RP1123H ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
91	AIU-RP1403H ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
92	AIU-RP1603H ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ
93	AIU-RP403H*2 ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
94	AIU-RP563H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
95	AIU-RP713H*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
96	AIU-RP803H*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ
97	AIU-RP803WH ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
98	AIU-RP1122WH ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
99	AIU-RP1402WH ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
100	AIU-RP1602WH ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	AIU-RP403WH*2 ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
102	AIU-RP563WH*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
103	AIU-RP713WH*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
104	AIU-RP803WH*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ
105	AIU-RP803SH ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
106	AIU-RP403SH*2 ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
107	AIU-RP563SH*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
108	AIU-RP713SH*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
109	AIU-RP803SH*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ
110	AID-RP803BH ROA-HRP801HS	7.1	天埋 (ダクト)
111	AID-RP1123BH ROA-HRP1121HS	10.0	天埋 (ダクト)
112	AID-RP1403BH ROA-HRP1401HS	12.5	天埋 (ダクト)
113	AID-RP1603BH ROA-HRP1601HS	14.0	天埋 (ダクト)
114	AID-RP403BH*2 ROA-HRP801HS	7.1	天埋 (ダクト)
115	AID-RP563BH*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天埋 (ダクト)
116	AID-RP713BH*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天埋 (ダクト)
117	AID-RP803BH*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天埋 (ダクト)
118	AID-RP803H ROA-HRP801HS	7.1	天埋 (ダクト)
119	AID-RP1123H ROA-HRP1121HS	10.0	天埋 (ダクト)
120	AID-RP1403H ROA-HRP1401HS	12.5	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	AID-RP1603H ROA-HRP1601HS	14.0	天埋 (ダクト)
122	AID-RP563H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天埋 (ダクト)
123	AID-RP713H*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天埋 (ダクト)
124	AID-RP803H*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天埋 (ダクト)
125	AIK-RP803H ROA-HRP801HS	7.1	壁掛
126	AIK-RP403H*2 ROA-HRP801HS	7.1	壁掛
127	AIK-RP563H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	壁掛
128	AIK-RP713H*2 ROA-HRP1401HS	12.5	壁掛
129	AIK-RP803H*2 ROA-HRP1601HS	14.0	壁掛
130	AIC-RP802PH ROA-HRP801HS	7.1	天吊
131	AIC-RP1402PH ROA-HRP1401HS	12.5	天吊
132	AIC-RP802PH*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天吊
133	AIU-RP803H ROA-RP803HXJ	7.1	天カセ
134	AIU-RP803H ROA-RP803HX	7.1	天カセ
135	AIU-RP1123H ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
136	AIU-RP1403H ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
137	AIU-RP1603H ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
138	AIU-RP713H*2 ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
139	AIU-RP803H*2 ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
140	AIK-RP803H ROA-RP803HXJ	7.1	壁掛

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	AIK-RP803H ROA-RP803HX	7.1	壁掛
142	AIK-RP713H*2 ROA-RP1403HX	12.5	壁掛
143	AIK-RP803H*2 ROA-RP1603HX	14.0	壁掛
144	AIU-RP803WH ROA-RP803HXJ	7.1	天カセ
145	AIU-RP803WH ROA-RP803HX	7.1	天カセ
146	AIU-RP1122WH ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
147	AIU-RP1402WH ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
148	AIU-RP1602WH ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
149	AIU-RP713WH*2 ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
150	AIU-RP803WH*2 ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
151	AIU-RP803SH ROA-RP803HXJ	7.1	天カセ
152	AIU-RP803SH ROA-RP803HX	7.1	天カセ
153	AIU-RP713SH*2 ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
154	AIU-RP803SH*2 ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
155	AID-RP803BH ROA-RP803HXJ	7.1	天埋 (ダクト)
156	AID-RP803BH ROA-RP803HX	7.1	天埋 (ダクト)
157	AID-RP1123BH ROA-RP1123HX	10.0	天埋 (ダクト)
158	AID-RP1403BH ROA-RP1403HX	12.5	天埋 (ダクト)
159	AID-RP1603BH ROA-RP1603HX	14.0	天埋 (ダクト)
160	AID-RP713BH*2 ROA-RP1403HX	12.5	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	AID-RP803BH*2 ROA-RP1603HX	14.0	天埋 (ダクト)
162	AID-RP803H ROA-RP803HXJ	7.1	天埋 (ダクト)
163	AID-RP803H ROA-RP803HX	7.1	天埋 (ダクト)
164	AID-RP1123H ROA-RP1123HX	10.0	天埋 (ダクト)
165	AID-RP1403H ROA-RP1403HX	12.5	天埋 (ダクト)
166	AID-RP1603H ROA-RP1603HX	14.0	天埋 (ダクト)
167	AID-RP713H*2 ROA-RP1403HX	12.5	天埋 (ダクト)
168	AID-RP803H*2 ROA-RP1603HX	14.0	天埋 (ダクト)
169	AIU-RP1123WH ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
170	AIU-RP1403WH ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
171	AIU-RP1603WH ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ
172	AIU-RP1123WH ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
173	AIU-RP1403WH ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
174	AIU-RP1603WH ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
175	AIU-RP633H ROA-RP631HJ	5.6	天カセ
176	AIU-RP633H ROA-RP631H	5.6	天カセ
177	AIU-RP803H ROA-RP801HJ	7.1	天カセ
178	AIU-RP803H ROA-RP801H	7.1	天カセ
179	AIU-RP1403H ROA-RP1401H	12.5	天カセ
180	AIU-RP1603H ROA-RP1601H	14.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	AIU-RP713H*2 ROA-RP1401H	12.5	天カセ
182	AIU-RP713H*2 ROA-RP1601H	14.0	天カセ
183	AIK-RP633H ROA-RP631HJ	5.6	壁掛
184	AIK-RP633H ROA-RP631H	5.6	壁掛
185	AIK-RP803H ROA-RP801HJ	7.1	壁掛
186	AIK-RP803H ROA-RP801H	7.1	壁掛
187	AIK-RP713H*2 ROA-RP1401H	12.5	壁掛
188	AIK-RP803H*2 ROA-RP1601H	14.0	壁掛
189	AIC-RP803PH ROA-RP803HXJ	7.1	天吊
190	AIC-RP803PH ROA-RP803HX	7.1	天吊
191	AIC-RP1403PH ROA-RP1403HX	12.5	天吊
192	AIC-RP803PH*2 ROA-RP1603HX	14.0	天吊
193	AIC-RP803PH ROA-RP803HSJ	7.1	天吊
194	AIC-RP803PH ROA-RP803HS	7.1	天吊
195	AIC-RP803PH ROA-HRP801HS	7.1	天吊
196	AIC-RP1403PH ROA-HRP1401HS	12.5	天吊
197	AIC-RP803PH*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天吊
198	AIU-RP1123H*2 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
199	AIU-RP1403H*2 ROA-RP2803HS	25.0	天カセ
200	AIU-RP713H*3 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
201	AIU-RP563H*4 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
202	AIU-RP713H*4 ROA-RP2803HS	25.0	天カセ
203	AIU-RP1123WH*2 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
204	AIU-RP1403WH*2 ROA-RP2803HS	25.0	天カセ
205	AIU-RP803WH*3 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
206	AIU-RP563WH*4 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
207	AIU-RP713WH*4 ROA-RP2803HS	25.0	天カセ
208	AIU-RP803SH*3 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
209	AIU-RP563SH*4 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
210	AIU-RP713SH*4 ROA-RP2803HS	25.0	天カセ
211	AID-RP1123BH*2 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
212	AID-RP1403BH*2 ROA-RP2803HS	25.0	天埋 (ダクト)
213	AID-RP803BH*3 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
214	AID-RP563BH*4 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
215	AID-RP713BH*4 ROA-RP2803HS	25.0	天埋 (ダクト)
216	AID-RP1123H*2 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
217	AID-RP1403H*2 ROA-RP2803HS	25.0	天埋 (ダクト)
218	AID-RP803H*3 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
219	AID-RP563H*4 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
220	AID-RP713H*4 ROA-RP2803HS	25.0	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
221	AIK-RP803H*3 ROA-RP2243HS	20.0	壁掛
222	AIK-RP563H*4 ROA-RP2243HS	20.0	壁掛
223	AIK-RP713H*4 ROA-RP2803HS	25.0	壁掛
224	AIF-RP1123H*2 ROA-RP2243HS	20.0	床置
225	AIF-RP1403H*2 ROA-RP2803HS	25.0	床置
226	AIF-RP803H*3 ROA-RP2243HS	20.0	床置
227	AIF-RP563H*4 ROA-RP2243HS	20.0	床置
228	AIC-RP1403PH*2 ROA-RP2803HS	25.0	天吊
229	AIU-RP1123H*2 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
230	AIU-RP1403H*2 ROA-RP2803HX	25.0	天カセ
231	AIU-RP713H*3 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
232	AIU-RP563H*4 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
233	AIU-RP713H*4 ROA-RP2803HX	25.0	天カセ
234	AIU-RP1123WH*2 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
235	AIU-RP1403WH*2 ROA-RP2803HX	25.0	天カセ
236	AIU-RP803WH*3 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
237	AIU-RP563WH*4 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
238	AIU-RP713WH*4 ROA-RP2803HX	25.0	天カセ
239	AIU-RP803SH*3 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
240	AIU-RP563SH*4 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
241	AIU-RP713SH*4 ROA-RP2803HX	25.0	天カセ
242	AID-RP1123BH*2 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
243	AID-RP1403BH*2 ROA-RP2803HX	25.0	天埋 (ダクト)
244	AID-RP803BH*3 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
245	AID-RP563BH*4 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
246	AID-RP713BH*4 ROA-RP2803HX	25.0	天埋 (ダクト)
247	AID-RP1123H*2 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
248	AID-RP1403H*2 ROA-RP2803HX	25.0	天埋 (ダクト)
249	AID-RP803H*3 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
250	AID-RP563H*4 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
251	AID-RP713H*4 ROA-RP2803HX	25.0	天埋 (ダクト)
252	AIK-RP803H*3 ROA-RP2243HX	20.0	壁掛
253	AIK-RP563H*4 ROA-RP2243HX	20.0	壁掛
254	AIK-RP713H*4 ROA-RP2803HX	25.0	壁掛
255	AIF-RP1123H*2 ROA-RP2243HX	20.0	床置
256	AIF-RP1403H*2 ROA-RP2803HX	25.0	床置
257	AIF-RP803H*3 ROA-RP2243HX	20.0	床置
258	AIF-RP563H*4 ROA-RP2243HX	20.0	床置
259	AIC-RP1403PH*2 ROA-RP2803HX	25.0	天吊
260	AIC-RP804H ROA-RP803HXJ	7.1	天吊

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
261	AIC-RP804H ROA-RP803HX	7.1	天吊
262	AIC-RP1124H ROA-RP1123HX	10.0	天吊
263	AIC-RP1404H ROA-RP1403HX	12.5	天吊
264	AIC-RP1604H ROA-RP1603HX	14.0	天吊
265	AIC-RP564H*2 ROA-RP1123HX	10.0	天吊
266	AIC-RP714H*2 ROA-RP1403HX	12.5	天吊
267	AIC-RP804H*2 ROA-RP1603HX	14.0	天吊
268	AIC-RP1124H*2 ROA-RP2243HX	20.0	天吊
269	AIC-RP1404H*2 ROA-RP2803HX	25.0	天吊
270	AIC-RP804H*3 ROA-RP2243HX	20.0	天吊
271	AIC-RP564H*4 ROA-RP2243HX	20.0	天吊
272	AIC-RP714H*4 ROA-RP2803HX	25.0	天吊
273	AIC-RP404H ROA-RP403HSJ	3.6	天吊
274	AIC-RP454H ROA-RP453HSJ	4.0	天吊
275	AIC-RP504H ROA-RP503HSJ	4.5	天吊
276	AIC-RP564H ROA-RP563HSJ	5.0	天吊
277	AIC-RP804H ROA-RP803HSJ	7.1	天吊
278	AIC-RP404H ROA-RP403HS	3.6	天吊
279	AIC-RP454H ROA-RP453HS	4.0	天吊
280	AIC-RP504H ROA-RP503HS	4.5	天吊

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
281	AIC-RP564H ROA-RP563HS	5.0	天吊
282	AIC-RP804H ROA-RP803HS	7.1	天吊
283	AIC-RP404H*2 ROA-RP803HSJ	7.1	天吊
284	AIC-RP404H*2 ROA-RP803HS	7.1	天吊
285	AIC-RP1124H*2 ROA-RP2243HS	20.0	天吊
286	AIC-RP1404H*2 ROA-RP2803HS	25.0	天吊
287	AIC-RP804H*3 ROA-RP2243HS	20.0	天吊
288	AIC-RP564H*4 ROA-RP2243HS	20.0	天吊
289	AIC-RP714H*4 ROA-RP2803HS	25.0	天吊
290	AIC-RP634H ROA-RP631HJ	5.6	天吊
291	AIC-RP804H ROA-RP801HJ	7.1	天吊
292	AIC-RP634H ROA-RP631H	5.6	天吊
293	AIC-RP804H ROA-RP801H	7.1	天吊
294	AIC-RP1404H ROA-RP1401H	12.5	天吊
295	AIC-RP1604H ROA-RP1601H	14.0	天吊
296	AIC-RP714H*2 ROA-RP1401H	12.5	天吊
297	AIC-RP804H*2 ROA-RP1601H	14.0	天吊
298	AIC-RP804H ROA-HRP801HS	7.1	天吊
299	AIC-RP1124H ROA-HRP1121HS	10.0	天吊
300	AIC-RP1404H ROA-HRP1401HS	12.5	天吊

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
301	AIC-RP1604H ROA-HRP1601HS	14.0	天吊
302	AIC-RP404H*2 ROA-HRP801HS	7.1	天吊
303	AIC-RP564H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天吊
304	AIC-RP714H*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天吊
305	AIC-RP804H*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天吊
306	AIK-RP804H ROA-RP803HXJ	7.1	壁掛
307	AIK-RP804H ROA-RP803HX	7.1	壁掛
308	AIK-RP1124H ROA-RP1123HX	10.0	壁掛
309	AIK-RP564H*2 ROA-RP1123HX	10.0	壁掛
310	AIK-RP714H*2 ROA-RP1403HX	12.5	壁掛
311	AIK-RP804H*2 ROA-RP1603HX	14.0	壁掛
312	AIK-RP1124H*2 ROA-RP2243HX	20.0	壁掛
313	AIK-RP804H*3 ROA-RP2243HX	20.0	壁掛
314	AIK-RP564H*4 ROA-RP2243HX	20.0	壁掛
315	AIK-RP714H*4 ROA-RP2803HX	25.0	壁掛
316	AIK-RP404H ROA-RP403HSJ	3.6	壁掛
317	AIK-RP454H ROA-RP453HSJ	4.0	壁掛
318	AIK-RP504H ROA-RP503HSJ	4.5	壁掛
319	AIK-RP564H ROA-RP563HSJ	5.0	壁掛
320	AIK-RP804H ROA-RP803HSJ	7.1	壁掛

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
321	AIK-RP404H ROA-RP403HS	3.6	壁掛
322	AIK-RP454H ROA-RP453HS	4.0	壁掛
323	AIK-RP504H ROA-RP503HS	4.5	壁掛
324	AIK-RP564H ROA-RP563HS	5.0	壁掛
325	AIK-RP804H ROA-RP803HS	7.1	壁掛
326	AIK-RP404H*2 ROA-RP803HSJ	7.1	壁掛
327	AIK-RP404H*2 ROA-RP803HS	7.1	壁掛
328	AIK-RP1124H*2 ROA-RP2243HS	20.0	壁掛
329	AIK-RP804H*3 ROA-RP2243HS	20.0	壁掛
330	AIK-RP564H*4 ROA-RP2243HS	20.0	壁掛
331	AIK-RP714H*4 ROA-RP2803HS	25.0	壁掛
332	AIK-RP634H ROA-RP631HJ	5.6	壁掛
333	AIK-RP804H ROA-RP801HJ	7.1	壁掛
334	AIK-RP634H ROA-RP631H	5.6	壁掛
335	AIK-RP804H ROA-RP801H	7.1	壁掛
336	AIK-RP714H*2 ROA-RP1401H	12.5	壁掛
337	AIK-RP804H*2 ROA-RP1601H	14.0	壁掛
338	AIK-RP804H ROA-HRP801HS	7.1	壁掛
339	AIK-RP1124H ROA-HRP1121HS	10.0	壁掛
340	AIK-RP404H*2 ROA-HRP801HS	7.1	壁掛

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
341	AIK-RP564H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	壁掛
342	AIK-RP714H*2 ROA-HRP1401HS	12.5	壁掛
343	AIK-RP804H*2 ROA-HRP1601HS	14.0	壁掛
344	AIK-RP404H ROA-RP403HXJ	3.6	壁掛
345	AIK-RP454H ROA-RP453HXJ	4.0	壁掛
346	AIK-RP504H ROA-RP503HXJ	4.5	壁掛
347	AIK-RP564H ROA-RP563HXJ	5.0	壁掛
348	AIK-RP634H ROA-RP633HXJ	5.6	壁掛
349	AIK-RP404H ROA-RP403HX	3.6	壁掛
350	AIK-RP454H ROA-RP453HX	4.0	壁掛
351	AIK-RP504H ROA-RP503HX	4.5	壁掛
352	AIK-RP564H ROA-RP563HX	5.0	壁掛
353	AIK-RP634H ROA-RP633HX	5.6	壁掛
354	AIC-RP404H ROA-RP403HXJ	3.6	天吊
355	AIC-RP454H ROA-RP453HXJ	4.0	天吊
356	AIC-RP504H ROA-RP503HXJ	4.5	天吊
357	AIC-RP564H ROA-RP563HXJ	5.0	天吊
358	AIC-RP634H ROA-RP633HXJ	5.6	天吊
359	AIC-RP404H ROA-RP403HX	3.6	天吊
360	AIC-RP454H ROA-RP453HX	4.0	天吊

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
361	AIC-RP504H ROA-RP503HX	4.5	天吊
362	AIC-RP564H ROA-RP563HX	5.0	天吊
363	AIC-RP634H ROA-RP633HX	5.6	天吊
364	AIU-RP403H ROA-RP403HXJ	3.6	天カセ
365	AIU-RP453H ROA-RP453HXJ	4.0	天カセ
366	AIU-RP503H ROA-RP503HXJ	4.5	天カセ
367	AIU-RP563H ROA-RP563HXJ	5.0	天カセ
368	AIU-RP633H ROA-RP633HXJ	5.6	天カセ
369	AIU-RP403H ROA-RP403HX	3.6	天カセ
370	AIU-RP453H ROA-RP453HX	4.0	天カセ
371	AIU-RP503H ROA-RP503HX	4.5	天カセ
372	AIU-RP563H ROA-RP563HX	5.0	天カセ
373	AIU-RP633H ROA-RP633HX	5.6	天カセ
374	AIU-RP563H*2 ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
375	AIU-RP403WH ROA-RP403HXJ	3.6	天カセ
376	AIU-RP453WH ROA-RP453HXJ	4.0	天カセ
377	AIU-RP503WH ROA-RP503HXJ	4.5	天カセ
378	AIU-RP563WH ROA-RP563HXJ	5.0	天カセ
379	AIU-RP633WH ROA-RP633HXJ	5.6	天カセ
380	AIU-RP403WH ROA-RP403HX	3.6	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
381	AIU-RP453WH ROA-RP453HX	4.0	天カセ
382	AIU-RP503WH ROA-RP503HX	4.5	天カセ
383	AIU-RP563WH ROA-RP563HX	5.0	天カセ
384	AIU-RP633WH ROA-RP633HX	5.6	天カセ
385	AIU-RP563WH*2 ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
386	AIU-RP403SH ROA-RP403HXJ	3.6	天カセ
387	AIU-RP453SH ROA-RP453HXJ	4.0	天カセ
388	AIU-RP503SH ROA-RP503HXJ	4.5	天カセ
389	AIU-RP563SH ROA-RP563HXJ	5.0	天カセ
390	AIU-RP633SH ROA-RP633HXJ	5.6	天カセ
391	AIU-RP403SH ROA-RP403HX	3.6	天カセ
392	AIU-RP453SH ROA-RP453HX	4.0	天カセ
393	AIU-RP503SH ROA-RP503HX	4.5	天カセ
394	AIU-RP563SH ROA-RP563HX	5.0	天カセ
395	AIU-RP633SH ROA-RP633HX	5.6	天カセ
396	AIU-RP563SH*2 ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
397	AID-RP403BH ROA-RP403HXJ	3.6	天埋 (ダクト)
398	AID-RP453BH ROA-RP453HXJ	4.0	天埋 (ダクト)
399	AID-RP503BH ROA-RP503HXJ	4.5	天埋 (ダクト)
400	AID-RP563BH ROA-RP563HXJ	5.0	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
401	AID-RP633BH ROA-RP633HXJ	5.6	天埋 (ダクト)
402	AID-RP403BH ROA-RP403HX	3.6	天埋 (ダクト)
403	AID-RP453BH ROA-RP453HX	4.0	天埋 (ダクト)
404	AID-RP503BH ROA-RP503HX	4.5	天埋 (ダクト)
405	AID-RP563BH ROA-RP563HX	5.0	天埋 (ダクト)
406	AID-RP633BH ROA-RP633HX	5.6	天埋 (ダクト)
407	AID-RP563BH*2 ROA-RP1123HX	10.0	天埋 (ダクト)
408	AID-RP563H ROA-RP563HXJ	5.0	天埋 (ダクト)
409	AID-RP633H ROA-RP633HXJ	5.6	天埋 (ダクト)
410	AID-RP563H ROA-RP563HX	5.0	天埋 (ダクト)
411	AID-RP633H ROA-RP633HX	5.6	天埋 (ダクト)
412	AID-RP563H*2 ROA-RP1123HX	10.0	天埋 (ダクト)
413	AIF-RP503H ROA-RP503HXJ	4.5	床置
414	AIF-RP563H ROA-RP563HXJ	5.0	床置
415	AIF-RP633H ROA-RP633HXJ	5.6	床置
416	AIF-RP503H ROA-RP503HX	4.5	床置
417	AIF-RP563H ROA-RP563HX	5.0	床置
418	AIF-RP633H ROA-RP633HX	5.6	床置
419	AIF-RP563H*2 ROA-RP1123HX	10.0	床置
420	AIU-RP633H ROA-RP634HS	5.6	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
421	AIU-RP633H ROA-RP634HSJ	5.6	天カセ
422	AIU-RP633WH ROA-RP634HS	5.6	天カセ
423	AIU-RP633WH ROA-RP634HSJ	5.6	天カセ
424	AIU-RP633SH ROA-RP634HS	5.6	天カセ
425	AIU-RP633SH ROA-RP634HSJ	5.6	天カセ
426	AIC-RP634H ROA-RP634HS	5.6	天吊
427	AIC-RP634H ROA-RP634HSJ	5.6	天吊
428	AID-RP633BH ROA-RP634HS	5.6	天埋 (ダクト)
429	AID-RP633BH ROA-RP634HSJ	5.6	天埋 (ダクト)
430	AID-RP633H ROA-RP634HS	5.6	天埋 (ダクト)
431	AID-RP633H ROA-RP634HSJ	5.6	天埋 (ダクト)
432	AIK-RP634H ROA-RP634HS	5.6	壁掛
433	AIK-RP634H ROA-RP634HSJ	5.6	壁掛
434	AIF-RP633H ROA-RP634HS	5.6	床置
435	AIF-RP633H ROA-RP634HSJ	5.6	床置
436	AIC-GP2241H ROA-RP2243HS	20.0	天吊
437	AIC-GP2801H ROA-RP2803HS	25.0	天吊
438	AID-RP2241H ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
439	AID-RP2801H ROA-RP2803HS	25.0	天埋 (ダクト)
440	AIU-RP1123H ROA-RP1124HS	10.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
441	AIU-RP1403H ROA-RP1404HS	12.5	天カセ
442	AIU-RP1603H ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
443	AIU-RP563H*2 ROA-RP1124HS	10.0	天カセ
444	AIU-RP713H*2 ROA-RP1404HS	12.5	天カセ
445	AIU-RP803H*2 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
446	AIU-RP503H*3 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
447	AIU-RP1123WH ROA-RP1124HS	10.0	天カセ
448	AIU-RP1403WH ROA-RP1404HS	12.5	天カセ
449	AIU-RP1603WH ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
450	AIU-RP563WH*2 ROA-RP1124HS	10.0	天カセ
451	AIU-RP713WH*2 ROA-RP1404HS	12.5	天カセ
452	AIU-RP803WH*2 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
453	AIU-RP503WH*3 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
454	AIU-RP563SH*2 ROA-RP1124HS	10.0	天カセ
455	AIU-RP713SH*2 ROA-RP1404HS	12.5	天カセ
456	AIU-RP803SH*2 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
457	AIU-RP503SH*3 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
458	AID-RP1123BH ROA-RP1124HS	10.0	天埋 (ダクト)
459	AID-RP1403BH ROA-RP1404HS	12.5	天埋 (ダクト)
460	AID-RP1603BH ROA-RP1604HS	14.0	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
461	AID-RP563BH*2 ROA-RP1124HS	10.0	天埋 (ダクト)
462	AID-RP713BH*2 ROA-RP1404HS	12.5	天埋 (ダクト)
463	AID-RP803BH*2 ROA-RP1604HS	14.0	天埋 (ダクト)
464	AID-RP503BH*3 ROA-RP1604HS	14.0	天埋 (ダクト)
465	AID-RP1123H ROA-RP1124HS	10.0	天埋 (ダクト)
466	AID-RP1403H ROA-RP1404HS	12.5	天埋 (ダクト)
467	AID-RP1603H ROA-RP1604HS	14.0	天埋 (ダクト)
468	AID-RP563H*2 ROA-RP1124HS	10.0	天埋 (ダクト)
469	AID-RP713H*2 ROA-RP1404HS	12.5	天埋 (ダクト)
470	AID-RP803H*2 ROA-RP1604HS	14.0	天埋 (ダクト)
471	AIC-RP1124H ROA-RP1124HS	10.0	天吊
472	AIC-RP1404H ROA-RP1404HS	12.5	天吊
473	AIC-RP1604H ROA-RP1604HS	14.0	天吊
474	AIC-RP564H*2 ROA-RP1124HS	10.0	天吊
475	AIC-RP714H*2 ROA-RP1404HS	12.5	天吊
476	AIC-RP804H*2 ROA-RP1604HS	14.0	天吊
477	AIC-RP504H*3 ROA-RP1604HS	14.0	天吊
478	AIK-RP1124H ROA-RP1124HS	10.0	壁掛
479	AIK-RP564H*2 ROA-RP1124HS	10.0	壁掛
480	AIK-RP714H*2 ROA-RP1404HS	12.5	壁掛

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
481	AIK-RP804H*2 ROA-RP1604HS	14.0	壁掛
482	AIK-RP564H*3 ROA-RP1604HS	14.0	壁掛
483	AIF-RP1123H ROA-RP1124HS	10.0	床置
484	AIF-RP1403H ROA-RP1404HS	12.5	床置
485	AIF-RP1603H ROA-RP1604HS	14.0	床置
486	AIF-RP563H*2 ROA-RP1124HS	10.0	床置
487	AIF-RP803H*2 ROA-RP1604HS	14.0	床置
488	AIF-RP503H*3 ROA-RP1604HS	14.0	床置
489	AIC-RP1403PH ROA-RP1404HS	12.5	天吊
490	AIC-RP803PH*2 ROA-RP1604HS	14.0	天吊
491	AIU-RP1123H ROA-RP1122H	10.0	天カセ
492	AIU-RP563H*2 ROA-RP1122H	10.0	天カセ
493	AIC-RP1124H ROA-RP1122H	10.0	天吊
494	AIC-RP564H*2 ROA-RP1122H	10.0	天吊
495	AIK-RP1124H ROA-RP1122H	10.0	壁掛
496	AIK-RP564H*2 ROA-RP1122H	10.0	壁掛
497	AIU-GP401WH ROA-RP403HXJ	3.6	天カセ
498	AIU-GP401WH ROA-RP403HX	3.6	天カセ
499	AIU-GP451WH ROA-RP453HXJ	4.0	天カセ
500	AIU-GP451WH ROA-RP453HX	4.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
501	AIU-GP501WH ROA-RP503HXJ	4.5	天カセ
502	AIU-GP501WH ROA-RP503HX	4.5	天カセ
503	AIU-GP561WH ROA-RP563HXJ	5.0	天カセ
504	AIU-GP561WH ROA-RP563HX	5.0	天カセ
505	AIU-GP631WH ROA-RP633HXJ	5.6	天カセ
506	AIU-GP631WH ROA-RP633HX	5.6	天カセ
507	AIU-GP801WH ROA-RP803HXJ	7.1	天カセ
508	AIU-GP801WH ROA-RP803HX	7.1	天カセ
509	AIU-GP1121WH ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
510	AIU-GP1401WH ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
511	AIU-GP1601WH ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
512	AIU-GP561WH*2 ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
513	AIU-GP711WH*2 ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
514	AIU-GP801WH*2 ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
515	AIU-GP1121WH*2 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
516	AIU-GP1401WH*2 ROA-RP2803HX	25.0	天カセ
517	AIU-GP801WH*3 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
518	AIU-GP561WH*4 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
519	AIU-GP711WH*4 ROA-RP2803HX	25.0	天カセ
520	AIU-GP401WH ROA-RP403HSJ	3.6	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
521	AIU-GP401WH ROA-RP403HS	3.6	天カセ
522	AIU-GP451WH ROA-RP453HSJ	4.0	天カセ
523	AIU-GP451WH ROA-RP453HS	4.0	天カセ
524	AIU-GP501WH ROA-RP503HSJ	4.5	天カセ
525	AIU-GP501WH ROA-RP503HS	4.5	天カセ
526	AIU-GP561WH ROA-RP563HSJ	5.0	天カセ
527	AIU-GP561WH ROA-RP563HS	5.0	天カセ
528	AIU-GP631WH ROA-RP634HSJ	5.6	天カセ
529	AIU-GP631WH ROA-RP634HS	5.6	天カセ
530	AIU-GP801WH ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
531	AIU-GP801WH ROA-RP803HS	7.1	天カセ
532	AIU-GP1121WH ROA-RP1124HS	10.0	天カセ
533	AIU-GP1401WH ROA-RP1404HS	12.5	天カセ
534	AIU-GP1601WH ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
535	AIU-GP401WH*2 ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
536	AIU-GP401WH*2 ROA-RP803HS	7.1	天カセ
537	AIU-GP561WH*2 ROA-RP1124HS	10.0	天カセ
538	AIU-GP711WH*2 ROA-RP1404HS	12.5	天カセ
539	AIU-GP801WH*2 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
540	AIU-GP1121WH*2 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
541	AIU-GP1401WH*2 ROA-RP2803HS	25.0	天カセ
542	AIU-GP501WH*3 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
543	AIU-GP801WH*3 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
544	AIU-GP561WH*4 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
545	AIU-GP711WH*4 ROA-RP2803HS	25.0	天カセ
546	AIU-GP801WH ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
547	AIU-GP1121WH ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
548	AIU-GP1401WH ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
549	AIU-GP1601WH ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ
550	AIU-GP401WH*2 ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
551	AIU-GP561WH*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
552	AIU-GP711WH*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
553	AIU-GP801WH*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ
554	AIU-GP401SH ROA-RP403HXJ	3.6	天カセ
555	AIU-GP401SH ROA-RP403HX	3.6	天カセ
556	AIU-GP451SH ROA-RP453HXJ	4.0	天カセ
557	AIU-GP451SH ROA-RP453HX	4.0	天カセ
558	AIU-GP501SH ROA-RP503HXJ	4.5	天カセ
559	AIU-GP501SH ROA-RP503HX	4.5	天カセ
560	AIU-GP561SH ROA-RP563HXJ	5.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
561	AIU-GP561SH ROA-RP563HX	5.0	天カセ
562	AIU-GP631SH ROA-RP633HXJ	5.6	天カセ
563	AIU-GP631SH ROA-RP633HX	5.6	天カセ
564	AIU-GP801SH ROA-RP803HXJ	7.1	天カセ
565	AIU-GP801SH ROA-RP803HX	7.1	天カセ
566	AIU-GP561SH*2 ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
567	AIU-GP711SH*2 ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
568	AIU-GP801SH*2 ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
569	AIU-GP801SH*3 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
570	AIU-GP561SH*4 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
571	AIU-GP711SH*4 ROA-RP2803HX	25.0	天カセ
572	AIU-GP401SH ROA-RP403HSJ	3.6	天カセ
573	AIU-GP401SH ROA-RP403HS	3.6	天カセ
574	AIU-GP451SH ROA-RP453HSJ	4.0	天カセ
575	AIU-GP451SH ROA-RP453HS	4.0	天カセ
576	AIU-GP501SH ROA-RP503HSJ	4.5	天カセ
577	AIU-GP501SH ROA-RP503HS	4.5	天カセ
578	AIU-GP561SH ROA-RP563HSJ	5.0	天カセ
579	AIU-GP561SH ROA-RP563HS	5.0	天カセ
580	AIU-GP631SH ROA-RP634HSJ	5.6	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
581	AIU-GP631SH ROA-RP634HS	5.6	天カセ
582	AIU-GP801SH ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
583	AIU-GP801SH ROA-RP803HS	7.1	天カセ
584	AIU-GP401SH*2 ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
585	AIU-GP401SH*2 ROA-RP803HS	7.1	天カセ
586	AIU-GP561SH*2 ROA-RP1124HS	10.0	天カセ
587	AIU-GP711SH*2 ROA-RP1404HS	12.5	天カセ
588	AIU-GP801SH*2 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
589	AIU-GP501SH*3 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
590	AIU-GP801SH*3 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
591	AIU-GP561SH*4 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
592	AIU-GP711SH*4 ROA-RP2803HS	25.0	天カセ
593	AIU-GP801SH ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
594	AIU-GP401SH*2 ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
595	AIU-GP561SH*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
596	AIU-GP711SH*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
597	AIU-GP801SH*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ
598	AID-GP401BH ROA-RP403HXJ	3.6	天埋 (ダクト)
599	AID-GP401BH ROA-RP403HX	3.6	天埋 (ダクト)
600	AID-GP451BH ROA-RP453HXJ	4.0	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
601	AID-GP451BH ROA-RP453HX	4.0	天埋 (ダクト)
602	AID-GP501BH ROA-RP503HXJ	4.5	天埋 (ダクト)
603	AID-GP501BH ROA-RP503HX	4.5	天埋 (ダクト)
604	AID-GP561BH ROA-RP563HXJ	5.0	天埋 (ダクト)
605	AID-GP561BH ROA-RP563HX	5.0	天埋 (ダクト)
606	AID-GP631BH ROA-RP633HXJ	5.6	天埋 (ダクト)
607	AID-GP631BH ROA-RP633HX	5.6	天埋 (ダクト)
608	AID-GP801BH ROA-RP803HXJ	7.1	天埋 (ダクト)
609	AID-GP801BH ROA-RP803HX	7.1	天埋 (ダクト)
610	AID-GP1121BH ROA-RP1123HX	10.0	天埋 (ダクト)
611	AID-GP1401BH ROA-RP1403HX	12.5	天埋 (ダクト)
612	AID-GP1601BH ROA-RP1603HX	14.0	天埋 (ダクト)
613	AID-GP561BH*2 ROA-RP1123HX	10.0	天埋 (ダクト)
614	AID-GP711BH*2 ROA-RP1403HX	12.5	天埋 (ダクト)
615	AID-GP801BH*2 ROA-RP1603HX	14.0	天埋 (ダクト)
616	AID-GP1121BH*2 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
617	AID-GP1401BH*2 ROA-RP2803HX	25.0	天埋 (ダクト)
618	AID-GP801BH*3 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
619	AID-GP561BH*4 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
620	AID-GP711BH*4 ROA-RP2803HX	25.0	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
621	AID-GP401BH ROA-RP403HSJ	3.6	天埋 (ダクト)
622	AID-GP401BH ROA-RP403HS	3.6	天埋 (ダクト)
623	AID-GP451BH ROA-RP453HSJ	4.0	天埋 (ダクト)
624	AID-GP451BH ROA-RP453HS	4.0	天埋 (ダクト)
625	AID-GP501BH ROA-RP503HSJ	4.5	天埋 (ダクト)
626	AID-GP501BH ROA-RP503HS	4.5	天埋 (ダクト)
627	AID-GP561BH ROA-RP563HSJ	5.0	天埋 (ダクト)
628	AID-GP561BH ROA-RP563HS	5.0	天埋 (ダクト)
629	AID-GP631BH ROA-RP634HSJ	5.6	天埋 (ダクト)
630	AID-GP631BH ROA-RP634HS	5.6	天埋 (ダクト)
631	AID-GP801BH ROA-RP803HSJ	7.1	天埋 (ダクト)
632	AID-GP801BH ROA-RP803HS	7.1	天埋 (ダクト)
633	AID-GP1121BH ROA-RP1124HS	10.0	天埋 (ダクト)
634	AID-GP1401BH ROA-RP1404HS	12.5	天埋 (ダクト)
635	AID-GP1601BH ROA-RP1604HS	14.0	天埋 (ダクト)
636	AID-GP401BH*2 ROA-RP803HSJ	7.1	天埋 (ダクト)
637	AID-GP401BH*2 ROA-RP803HS	7.1	天埋 (ダクト)
638	AID-GP561BH*2 ROA-RP1124HS	10.0	天埋 (ダクト)
639	AID-GP711BH*2 ROA-RP1404HS	12.5	天埋 (ダクト)
640	AID-GP801BH*2 ROA-RP1604HS	14.0	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
641	AID-GP1121BH*2 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
642	AID-GP1401BH*2 ROA-RP2803HS	25.0	天埋 (ダクト)
643	AID-GP501BH*3 ROA-RP1604HS	14.0	天埋 (ダクト)
644	AID-GP801BH*3 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
645	AID-GP561BH*4 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
646	AID-GP711BH*4 ROA-RP2803HS	25.0	天埋 (ダクト)
647	AID-GP801BH ROA-HRP801HS	7.1	天埋 (ダクト)
648	AID-GP1121BH ROA-HRP1121HS	10.0	天埋 (ダクト)
649	AID-GP1401BH ROA-HRP1401HS	12.5	天埋 (ダクト)
650	AID-GP1601BH ROA-HRP1601HS	14.0	天埋 (ダクト)
651	AID-GP401BH*2 ROA-HRP801HS	7.1	天埋 (ダクト)
652	AID-GP561BH*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天埋 (ダクト)
653	AID-GP711BH*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天埋 (ダクト)
654	AID-GP801BH*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天埋 (ダクト)
655	AID-GP561H ROA-RP563HXJ	5.0	天埋 (ダクト)
656	AID-GP561H ROA-RP563HX	5.0	天埋 (ダクト)
657	AID-GP631H ROA-RP633HXJ	5.6	天埋 (ダクト)
658	AID-GP631H ROA-RP633HX	5.6	天埋 (ダクト)
659	AID-GP801H ROA-RP803HXJ	7.1	天埋 (ダクト)
660	AID-GP801H ROA-RP803HX	7.1	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
661	AID-GP1121H ROA-RP1123HX	10.0	天埋 (ダクト)
662	AID-GP1401H ROA-RP1403HX	12.5	天埋 (ダクト)
663	AID-GP1601H ROA-RP1603HX	14.0	天埋 (ダクト)
664	AID-GP561H*2 ROA-RP1123HX	10.0	天埋 (ダクト)
665	AID-GP711H*2 ROA-RP1403HX	12.5	天埋 (ダクト)
666	AID-GP801H*2 ROA-RP1603HX	14.0	天埋 (ダクト)
667	AID-GP1121H*2 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
668	AID-GP1401H*2 ROA-RP2803HX	25.0	天埋 (ダクト)
669	AID-GP801H*3 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
670	AID-GP561H*4 ROA-RP2243HX	20.0	天埋 (ダクト)
671	AID-GP711H*4 ROA-RP2803HX	25.0	天埋 (ダクト)
672	AID-GP561H ROA-RP563HSJ	5.0	天埋 (ダクト)
673	AID-GP561H ROA-RP563HS	5.0	天埋 (ダクト)
674	AID-GP631H ROA-RP634HSJ	5.6	天埋 (ダクト)
675	AID-GP631H ROA-RP634HS	5.6	天埋 (ダクト)
676	AID-GP801H ROA-RP803HSJ	7.1	天埋 (ダクト)
677	AID-GP801H ROA-RP803HS	7.1	天埋 (ダクト)
678	AID-GP1121H ROA-RP1124HS	10.0	天埋 (ダクト)
679	AID-GP1401H ROA-RP1404HS	12.5	天埋 (ダクト)
680	AID-GP1601H ROA-RP1604HS	14.0	天埋 (ダクト)

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
681	AID-GP561H*2 ROA-RP1124HS	10.0	天埋 (ダクト)
682	AID-GP711H*2 ROA-RP1404HS	12.5	天埋 (ダクト)
683	AID-GP801H*2 ROA-RP1604HS	14.0	天埋 (ダクト)
684	AID-GP1121H*2 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
685	AID-GP1401H*2 ROA-RP2803HS	25.0	天埋 (ダクト)
686	AID-GP801H*3 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
687	AID-GP561H*4 ROA-RP2243HS	20.0	天埋 (ダクト)
688	AID-GP711H*4 ROA-RP2803HS	25.0	天埋 (ダクト)
689	AID-GP801H ROA-HRP801HS	7.1	天埋 (ダクト)
690	AID-GP1121H ROA-HRP1121HS	10.0	天埋 (ダクト)
691	AID-GP1401H ROA-HRP1401HS	12.5	天埋 (ダクト)
692	AID-GP1601H ROA-HRP1601HS	14.0	天埋 (ダクト)
693	AID-GP561H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天埋 (ダクト)
694	AID-GP711H*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天埋 (ダクト)
695	AID-GP801H*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天埋 (ダクト)
696	AIC-GP401H ROA-RP403HXJ	3.6	天吊
697	AIC-GP401H ROA-RP403HX	3.6	天吊
698	AIC-GP451H ROA-RP453HXJ	4.0	天吊
699	AIC-GP451H ROA-RP453HX	4.0	天吊
700	AIC-GP501H ROA-RP503HXJ	4.5	天吊

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
701	AIC-GP501H ROA-RP503HX	4.5	天吊
702	AIC-GP561H ROA-RP563HXJ	5.0	天吊
703	AIC-GP561H ROA-RP563HX	5.0	天吊
704	AIC-GP631H ROA-RP633HXJ	5.6	天吊
705	AIC-GP631H ROA-RP633HX	5.6	天吊
706	AIC-GP801H ROA-RP803HXJ	7.1	天吊
707	AIC-GP801H ROA-RP803HX	7.1	天吊
708	AIC-GP1121H ROA-RP1123HX	10.0	天吊
709	AIC-GP1401H ROA-RP1403HX	12.5	天吊
710	AIC-GP1601H ROA-RP1603HX	14.0	天吊
711	AIC-GP561H*2 ROA-RP1123HX	10.0	天吊
712	AIC-GP711H*2 ROA-RP1403HX	12.5	天吊
713	AIC-GP801H*2 ROA-RP1603HX	14.0	天吊
714	AIC-GP1121H*2 ROA-RP2243HX	20.0	天吊
715	AIC-GP1401H*2 ROA-RP2803HX	25.0	天吊
716	AIC-GP801H*3 ROA-RP2243HX	20.0	天吊
717	AIC-GP561H*4 ROA-RP2243HX	20.0	天吊
718	AIC-GP711H*4 ROA-RP2803HX	25.0	天吊
719	AIC-GP401H ROA-RP403HSJ	3.6	天吊
720	AIC-GP401H ROA-RP403HS	3.6	天吊

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
721	AIC-GP451H ROA-RP453HSJ	4.0	天吊
722	AIC-GP451H ROA-RP453HS	4.0	天吊
723	AIC-GP501H ROA-RP503HSJ	4.5	天吊
724	AIC-GP501H ROA-RP503HS	4.5	天吊
725	AIC-GP561H ROA-RP563HSJ	5.0	天吊
726	AIC-GP561H ROA-RP563HS	5.0	天吊
727	AIC-GP631H ROA-RP634HSJ	5.6	天吊
728	AIC-GP631H ROA-RP634HS	5.6	天吊
729	AIC-GP801H ROA-RP803HSJ	7.1	天吊
730	AIC-GP801H ROA-RP803HS	7.1	天吊
731	AIC-GP1121H ROA-RP1124HS	10.0	天吊
732	AIC-GP1401H ROA-RP1404HS	12.5	天吊
733	AIC-GP1601H ROA-RP1604HS	14.0	天吊
734	AIC-GP401H*2 ROA-RP803HSJ	7.1	天吊
735	AIC-GP401H*2 ROA-RP803HS	7.1	天吊
736	AIC-GP561H*2 ROA-RP1124HS	10.0	天吊
737	AIC-GP711H*2 ROA-RP1404HS	12.5	天吊
738	AIC-GP801H*2 ROA-RP1604HS	14.0	天吊
739	AIC-GP1121H*2 ROA-RP2243HS	20.0	天吊
740	AIC-GP1401H*2 ROA-RP2803HS	25.0	天吊

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
741	AIC-GP501H*3 ROA-RP1604HS	14.0	天吊
742	AIC-GP801H*3 ROA-RP2243HS	20.0	天吊
743	AIC-GP561H*4 ROA-RP2243HS	20.0	天吊
744	AIC-GP711H*4 ROA-RP2803HS	25.0	天吊
745	AIC-GP631H ROA-RP631HJ	5.6	天吊
746	AIC-GP631H ROA-RP631H	5.6	天吊
747	AIC-GP801H ROA-RP801HJ	7.1	天吊
748	AIC-GP801H ROA-RP801H	7.1	天吊
749	AIC-GP1121H ROA-RP1122H	10.0	天吊
750	AIC-GP1401H ROA-RP1401H	12.5	天吊
751	AIC-GP1601H ROA-RP1601H	14.0	天吊
752	AIC-GP561H*2 ROA-RP1122H	10.0	天吊
753	AIC-GP711H*2 ROA-RP1401H	12.5	天吊
754	AIC-GP801H*2 ROA-RP1601H	14.0	天吊
755	AIC-GP801H ROA-HRP801HS	7.1	天吊
756	AIC-GP1121H ROA-HRP1121HS	10.0	天吊
757	AIC-GP1401H ROA-HRP1401HS	12.5	天吊
758	AIC-GP1601H ROA-HRP1601HS	14.0	天吊
759	AIC-GP401H*2 ROA-HRP801HS	7.1	天吊
760	AIC-GP561H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天吊

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
761	AIC-GP711H*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天吊
762	AIC-GP801H*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天吊
763	AIK-GP401H ROA-RP403HXJ	3.6	壁掛
764	AIK-GP401H ROA-RP403HX	3.6	壁掛
765	AIK-GP451H ROA-RP453HXJ	4.0	壁掛
766	AIK-GP451H ROA-RP453HX	4.0	壁掛
767	AIK-GP501H ROA-RP503HXJ	4.5	壁掛
768	AIK-GP501H ROA-RP503HX	4.5	壁掛
769	AIK-GP561H ROA-RP563HXJ	5.0	壁掛
770	AIK-GP561H ROA-RP563HX	5.0	壁掛
771	AIK-GP631H ROA-RP633HXJ	5.6	壁掛
772	AIK-GP631H ROA-RP633HX	5.6	壁掛
773	AIK-GP801H ROA-RP803HXJ	7.1	壁掛
774	AIK-GP801H ROA-RP803HX	7.1	壁掛
775	AIK-GP1121H ROA-RP1123HX	10.0	壁掛
776	AIK-GP561H*2 ROA-RP1123HX	10.0	壁掛
777	AIK-GP711H*2 ROA-RP1403HX	12.5	壁掛
778	AIK-GP801H*2 ROA-RP1603HX	14.0	壁掛
779	AIK-GP1121H*2 ROA-RP2243HX	20.0	壁掛
780	AIK-GP801H*3 ROA-RP2243HX	20.0	壁掛

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
781	AIK-GP561H*4 ROA-RP2243HX	20.0	壁掛
782	AIK-GP711H*4 ROA-RP2803HX	25.0	壁掛
783	AIK-GP401H ROA-RP403HSJ	3.6	壁掛
784	AIK-GP401H ROA-RP403HS	3.6	壁掛
785	AIK-GP451H ROA-RP453HSJ	4.0	壁掛
786	AIK-GP451H ROA-RP453HS	4.0	壁掛
787	AIK-GP501H ROA-RP503HSJ	4.5	壁掛
788	AIK-GP501H ROA-RP503HS	4.5	壁掛
789	AIK-GP561H ROA-RP563HSJ	5.0	壁掛
790	AIK-GP561H ROA-RP563HS	5.0	壁掛
791	AIK-GP631H ROA-RP634HSJ	5.6	壁掛
792	AIK-GP631H ROA-RP634HS	5.6	壁掛
793	AIK-GP801H ROA-RP803HSJ	7.1	壁掛
794	AIK-GP801H ROA-RP803HS	7.1	壁掛
795	AIK-GP1121H ROA-RP1124HS	10.0	壁掛
796	AIK-GP401H*2 ROA-RP803HSJ	7.1	壁掛
797	AIK-GP401H*2 ROA-RP803HS	7.1	壁掛
798	AIK-GP561H*2 ROA-RP1124HS	10.0	壁掛
799	AIK-GP711H*2 ROA-RP1404HS	12.5	壁掛
800	AIK-GP801H*2 ROA-RP1604HS	14.0	壁掛

日本キヤリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
801	AIK-GP1121H*2 ROA-RP2243HS	20.0	壁掛
802	AIK-GP561H*3 ROA-RP1604HS	14.0	壁掛
803	AIK-GP801H*3 ROA-RP2243HS	20.0	壁掛
804	AIK-GP561H*4 ROA-RP2243HS	20.0	壁掛
805	AIK-GP711H*4 ROA-RP2803HS	25.0	壁掛
806	AIK-GP631H ROA-RP631HJ	5.6	壁掛
807	AIK-GP631H ROA-RP631H	5.6	壁掛
808	AIK-GP801H ROA-RP801HJ	7.1	壁掛
809	AIK-GP801H ROA-RP801H	7.1	壁掛
810	AIK-GP1121H ROA-RP1122H	10.0	壁掛
811	AIK-GP561H*2 ROA-RP1122H	10.0	壁掛
812	AIK-GP711H*2 ROA-RP1401H	12.5	壁掛
813	AIK-GP801H*2 ROA-RP1601H	14.0	壁掛
814	AIK-GP801H ROA-HRP801HS	7.1	壁掛
815	AIK-GP1121H ROA-HRP1121HS	10.0	壁掛
816	AIK-GP401H*2 ROA-HRP801HS	7.1	壁掛
817	AIK-GP561H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	壁掛
818	AIK-GP711H*2 ROA-HRP1401HS	12.5	壁掛
819	AIK-GP801H*2 ROA-HRP1601HS	14.0	壁掛
820	AIF-GP501H ROA-RP503HXJ	4.5	床置

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
821	AIF-GP501H ROA-RP503HX	4.5	床置
822	AIF-GP561H ROA-RP563HXJ	5.0	床置
823	AIF-GP561H ROA-RP563HX	5.0	床置
824	AIF-GP631H ROA-RP633HXJ	5.6	床置
825	AIF-GP631H ROA-RP633HX	5.6	床置
826	AIF-GP801H ROA-RP803HXJ	7.1	床置
827	AIF-GP801H ROA-RP803HX	7.1	床置
828	AIF-GP1121H ROA-RP1123HX	10.0	床置
829	AIF-GP1401H ROA-RP1403HX	12.5	床置
830	AIF-GP1601H ROA-RP1603HX	14.0	床置
831	AIF-GP561H*2 ROA-RP1123HX	10.0	床置
832	AIF-GP801H*2 ROA-RP1603HX	14.0	床置
833	AIF-GP1121H*2 ROA-RP2243HX	20.0	床置
834	AIF-GP1401H*2 ROA-RP2803HX	25.0	床置
835	AIF-GP801H*3 ROA-RP2243HX	20.0	床置
836	AIF-GP561H*4 ROA-RP2243HX	20.0	床置
837	AIF-GP501H ROA-RP503HSJ	4.5	床置
838	AIF-GP501H ROA-RP503HS	4.5	床置
839	AIF-GP561H ROA-RP563HSJ	5.0	床置
840	AIF-GP561H ROA-RP563HS	5.0	床置

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
841	AIF-GP631H ROA-RP634HSJ	5.6	床置
842	AIF-GP631H ROA-RP634HS	5.6	床置
843	AIF-GP801H ROA-RP803HSJ	7.1	床置
844	AIF-GP801H ROA-RP803HS	7.1	床置
845	AIF-GP1121H ROA-RP1124HS	10.0	床置
846	AIF-GP1401H ROA-RP1404HS	12.5	床置
847	AIF-GP1601H ROA-RP1604HS	14.0	床置
848	AIF-GP561H*2 ROA-RP1124HS	10.0	床置
849	AIF-GP801H*2 ROA-RP1604HS	14.0	床置
850	AIF-GP1121H*2 ROA-RP2243HS	20.0	床置
851	AIF-GP1401H*2 ROA-RP2803HS	25.0	床置
852	AIF-GP501H*3 ROA-RP1604HS	14.0	床置
853	AIF-GP801H*3 ROA-RP2243HS	20.0	床置
854	AIF-GP561H*4 ROA-RP2243HS	20.0	床置
855	AIF-GP801H ROA-HRP801HS	7.1	床置
856	AIF-GP1121H ROA-HRP1121HS	10.0	床置
857	AIF-GP1401H ROA-HRP1401HS	12.5	床置
858	AIF-GP1601H ROA-HRP1601HS	14.0	床置
859	AIF-GP561H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	床置
860	AIF-GP801H*2 ROA-HRP1601HS	14.0	床置

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
861	AIC-GP801PH ROA-RP803HXJ	7.1	天吊
862	AIC-GP801PH ROA-RP803HX	7.1	天吊
863	AIC-GP1401PH ROA-RP1403HX	12.5	天吊
864	AIC-GP801PH*2 ROA-RP1603HX	14.0	天吊
865	AIC-GP1401PH*2 ROA-RP2803HX	25.0	天吊
866	AIC-GP801PH ROA-RP803HSJ	7.1	天吊
867	AIC-GP801PH ROA-RP803HS	7.1	天吊
868	AIC-GP1401PH ROA-RP1404HS	12.5	天吊
869	AIC-GP801PH*2 ROA-RP1604HS	14.0	天吊
870	AIC-GP1401PH*2 ROA-RP2803HS	25.0	天吊
871	AIC-GP801PH ROA-HRP801HS	7.1	天吊
872	AIC-GP1401PH ROA-HRP1401HS	12.5	天吊
873	AIC-GP801PH*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天吊
874	AIU-GP401H ROA-RP403HXJ	3.6	天カセ
875	AIU-GP401H ROA-RP403HX	3.6	天カセ
876	AIU-GP451H ROA-RP453HXJ	4.0	天カセ
877	AIU-GP451H ROA-RP453HX	4.0	天カセ
878	AIU-GP501H ROA-RP503HXJ	4.5	天カセ
879	AIU-GP501H ROA-RP503HX	4.5	天カセ
880	AIU-GP561H ROA-RP563HXJ	5.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
881	AIU-GP561H ROA-RP563HX	5.0	天カセ
882	AIU-GP631H ROA-RP633HXJ	5.6	天カセ
883	AIU-GP631H ROA-RP633HX	5.6	天カセ
884	AIU-GP801HD ROA-RP803HXJ	7.1	天カセ
885	AIU-GP801HD ROA-RP803HX	7.1	天カセ
886	AIU-GP1121H ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
887	AIU-GP1401H ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
888	AIU-GP1601H ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
889	AIU-GP561H*2 ROA-RP1123HX	10.0	天カセ
890	AIU-GP711H*2 ROA-RP1403HX	12.5	天カセ
891	AIU-GP801HD*2 ROA-RP1603HX	14.0	天カセ
892	AIU-GP1121H*2 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
893	AIU-GP1401H*2 ROA-RP2803HX	25.0	天カセ
894	AIU-GP801H*3 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
895	AIU-GP561H*4 ROA-RP2243HX	20.0	天カセ
896	AIU-GP711H*4 ROA-RP2803HX	25.0	天カセ
897	AIU-GP401H ROA-RP403HSJ	3.6	天カセ
898	AIU-GP401H ROA-RP403HS	3.6	天カセ
899	AIU-GP451H ROA-RP453HSJ	4.0	天カセ
900	AIU-GP451H ROA-RP453HS	4.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
901	AIU-GP501H ROA-RP503HSJ	4.5	天カセ
902	AIU-GP501H ROA-RP503HS	4.5	天カセ
903	AIU-GP561H ROA-RP563HSJ	5.0	天カセ
904	AIU-GP561H ROA-RP563HS	5.0	天カセ
905	AIU-GP631H ROA-RP634HSJ	5.6	天カセ
906	AIU-GP631H ROA-RP634HS	5.6	天カセ
907	AIU-GP801H ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
908	AIU-GP801H ROA-RP803HS	7.1	天カセ
909	AIU-GP1121H ROA-RP1124HS	10.0	天カセ
910	AIU-GP1401H ROA-RP1404HS	12.5	天カセ
911	AIU-GP1601H ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
912	AIU-GP401H*2 ROA-RP803HSJ	7.1	天カセ
913	AIU-GP401H*2 ROA-RP803HS	7.1	天カセ
914	AIU-GP561H*2 ROA-RP1124HS	10.0	天カセ
915	AIU-GP711H*2 ROA-RP1404HS	12.5	天カセ
916	AIU-GP801H*2 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
917	AIU-GP1121H*2 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
918	AIU-GP1401H*2 ROA-RP2803HS	25.0	天カセ
919	AIU-GP501H*3 ROA-RP1604HS	14.0	天カセ
920	AIU-GP801H*3 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
921	AIU-GP561H*4 ROA-RP2243HS	20.0	天カセ
922	AIU-GP711H*4 ROA-RP2803HS	25.0	天カセ
923	AIU-GP631H ROA-RP631HJ	5.6	天カセ
924	AIU-GP631H ROA-RP631H	5.6	天カセ
925	AIU-GP801H ROA-RP801HJ	7.1	天カセ
926	AIU-GP801H ROA-RP801H	7.1	天カセ
927	AIU-GP1121H ROA-RP1122H	10.0	天カセ
928	AIU-GP1401H ROA-RP1401H	12.5	天カセ
929	AIU-GP1601H ROA-RP1601H	14.0	天カセ
930	AIU-GP561H*2 ROA-RP1122H	10.0	天カセ
931	AIU-GP711H*2 ROA-RP1401H	12.5	天カセ
932	AIU-GP801H*2 ROA-RP1601H	14.0	天カセ
933	AIU-GP801HD ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
934	AIU-GP1121H ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
935	AIU-GP1401H ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
936	AIU-GP1601H ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ
937	AIU-GP401H*2 ROA-HRP801HS	7.1	天カセ
938	AIU-GP561H*2 ROA-HRP1121HS	10.0	天カセ
939	AIU-GP711H*2 ROA-HRP1401HS	12.5	天カセ
940	AIU-GP801HD*2 ROA-HRP1601HS	14.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
941	AIC-GP501H ROA-RP501HJ	4.5	天吊
942	AIC-GP501H ROA-RP501H	4.5	天吊
943	AIC-GP561H ROA-RP561HJ	5.0	天吊
944	AIC-GP561H ROA-RP561H	5.0	天吊
945	AIK-GP501H ROA-RP501HJ	4.5	壁掛
946	AIK-GP501H ROA-RP501H	4.5	壁掛
947	AIK-GP561H ROA-RP561HJ	5.0	壁掛
948	AIK-GP561H ROA-RP561H	5.0	壁掛
949	AIU-GP501H ROA-RP501HJ	4.5	天カセ
950	AIU-GP501H ROA-RP501H	4.5	天カセ
951	AIU-GP561H ROA-RP561HJ	5.0	天カセ
952	AIU-GP561H ROA-RP561H	5.0	天カセ
953	AIC-GP2241H ROA-RP2244HS	20.0	天吊
954	AIC-GP2801H ROA-RP2804HS	25.0	天吊
955	AID-RP2241H ROA-RP2244HS	20.0	天埋 (ダクト)
956	AID-RP2801H ROA-RP2804HS	25.0	天埋 (ダクト)
957	AIU-GP1121WH*2 ROA-RP2244HS	20.0	天カセ
958	AIU-GP1401WH*2 ROA-RP2804HS	25.0	天カセ
959	AIU-GP801WH*3 ROA-RP2244HS	20.0	天カセ
960	AIU-GP561WH*4 ROA-RP2244HS	20.0	天カセ

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
961	AIU-GP711WH*4 ROA-RP2804HS	25.0	天カセ
962	AIU-GP801SH*3 ROA-RP2244HS	20.0	天カセ
963	AIU-GP561SH*4 ROA-RP2244HS	20.0	天カセ
964	AIU-GP711SH*4 ROA-RP2804HS	25.0	天カセ
965	AID-GP1121BH*2 ROA-RP2244HS	20.0	天埋 (ダクト)
966	AID-GP1401BH*2 ROA-RP2804HS	25.0	天埋 (ダクト)
967	AID-GP801BH*3 ROA-RP2244HS	20.0	天埋 (ダクト)
968	AID-GP561BH*4 ROA-RP2244HS	20.0	天埋 (ダクト)
969	AID-GP711BH*4 ROA-RP2804HS	25.0	天埋 (ダクト)
970	AID-GP1121H*2 ROA-RP2244HS	20.0	天埋 (ダクト)
971	AID-GP1401H*2 ROA-RP2804HS	25.0	天埋 (ダクト)
972	AID-GP801H*3 ROA-RP2244HS	20.0	天埋 (ダクト)
973	AID-GP561H*4 ROA-RP2244HS	20.0	天埋 (ダクト)
974	AID-GP711H*4 ROA-RP2804HS	25.0	天埋 (ダクト)
975	AIC-GP1121H*2 ROA-RP2244HS	20.0	天吊
976	AIC-GP1401H*2 ROA-RP2804HS	25.0	天吊
977	AIC-GP801H*3 ROA-RP2244HS	20.0	天吊
978	AIC-GP561H*4 ROA-RP2244HS	20.0	天吊
979	AIC-GP711H*4 ROA-RP2804HS	25.0	天吊
980	AIK-GP1121H*2 ROA-RP2244HS	20.0	壁掛

日本キャリア株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
981	AIK-GP801H*3 ROA-RP2244HS	20.0	壁掛
982	AIK-GP561H*4 ROA-RP2244HS	20.0	壁掛
983	AIK-GP711H*4 ROA-RP2804HS	25.0	壁掛
984	AIF-GP1121H*2 ROA-RP2244HS	20.0	床置
985	AIF-GP1401H*2 ROA-RP2804HS	25.0	床置
986	AIF-GP801H*3 ROA-RP2244HS	20.0	床置
987	AIF-GP561H*4 ROA-RP2244HS	20.0	床置
988	AIC-GP1401PH*2 ROA-RP2804HS	25.0	天吊
989	AIU-GP1121H*2 ROA-RP2244HS	20.0	天カセ
990	AIU-GP1401H*2 ROA-RP2804HS	25.0	天カセ
991	AIU-GP801H*3 ROA-RP2244HS	20.0	天カセ
992	AIU-GP561H*4 ROA-RP2244HS	20.0	天カセ
993	AIU-GP711H*4 ROA-RP2804HS	25.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	CS-P80U4DU -	8.0 / 8.0	天カセ
2	CS-P90U4DU -	9.0 / 9.0	天カセ
3	CS-P112U4DU -	11.2 / 11.2	天カセ
4	CS-P140U4DU -	14.0 / 14.0	天カセ
5	CS-P160U4DU -	16.0 / 16.0	天カセ
6	CS-P28U5U -	2.8 / 2.8	天カセ
7	CS-P36U5U -	3.6 / 3.6	天カセ
8	CS-P45U5U -	4.5 / 4.5	天カセ
9	CS-P56U5U -	5.6 / 5.6	天カセ
10	CS-P71U5U -	7.1 / 7.1	天カセ
11	CS-P80U5U -	8.0 / 8.0	天カセ
12	CS-P90U5U -	9.0 / 9.0	天カセ
13	CS-P112U5U -	11.2 / 11.2	天カセ
14	CS-P140U5U -	14.0 / 14.0	天カセ
15	CS-P160U5U -	16.0 / 16.0	天カセ
16	CS-P28U6U -	2.8 / 2.8	天カセ
17	CS-P36U6U -	3.6 / 3.6	天カセ
18	CS-P45U6U -	4.5 / 4.5	天カセ
19	CS-P56U6U -	5.6 / 5.6	天カセ
20	CS-P71U6U -	7.1 / 7.1	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	CS-P80U6U -	8.0 / 8.0	天カセ
22	CS-P90U6U -	9.0 / 9.0	天カセ
23	CS-P112U6U -	11.2 / 11.2	天カセ
24	CS-P140U6U -	14.0 / 14.0	天カセ
25	CS-P160U6U -	16.0 / 16.0	天カセ
26	CS-P56U6DU -	5.6 / 5.6	天カセ
27	CS-P71U6DU -	7.1 / 7.1	天カセ
28	CS-P80U6DU -	8.0 / 8.0	天カセ
29	CS-P90U6DU -	9.0 / 9.0	天カセ
30	CS-P112U6DU -	11.2 / 11.2	天カセ
31	CS-P140U6DU -	14.0 / 14.0	天カセ
32	CS-P160U6DU -	16.0 / 16.0	天カセ
33	CS-P28U7U -	2.8 / 2.8	天カセ
34	CS-P36U7U -	3.6 / 3.6	天カセ
35	CS-P45U7U -	4.5 / 4.5	天カセ
36	CS-P56U7U -	5.6 / 5.6	天カセ
37	CS-P71U7U -	7.1 / 7.1	天カセ
38	CS-P80U7U -	8.0 / 8.0	天カセ
39	CS-P90U7U -	9.0 / 9.0	天カセ
40	CS-P112U7U -	11.2 / 11.2	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	CS-P140U7U -	14.0 / 14.0	天カセ
42	CS-P160U7U -	16.0 / 16.0	天カセ
43	CS-P56U7DU -	5.6 / 5.6	天カセ
44	CS-P71U7DU -	7.1 / 7.1	天カセ
45	CS-P80U7DU -	8.0 / 8.0	天カセ
46	CS-P90U7DU -	9.0 / 9.0	天カセ
47	CS-P112U7DU -	11.2 / 11.2	天カセ
48	CS-P140U7DU -	14.0 / 14.0	天カセ
49	CS-P160U7DU -	16.0 / 16.0	天カセ
50	CS-P22L4U -	2.2 / 2.2	天カセ
51	CS-P28L4U -	2.8 / 2.8	天カセ
52	CS-P36L4U -	3.6 / 3.6	天カセ
53	CS-P45L4U -	4.5 / 4.5	天カセ
54	CS-P56L4U -	5.6 / 5.6	天カセ
55	CS-P71L4U -	7.1 / 7.1	天カセ
56	CS-P80L4U -	8.0 / 8.0	天カセ
57	CS-P90L4U -	9.0 / 9.0	天カセ
58	CS-P112L4U -	11.2 / 11.2	天カセ
59	CS-P140L4U -	14.0 / 14.0	天カセ
60	CS-P160L4U -	16.0 / 16.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	CS-P22L6U -	2.2 / 2.2	天カセ
62	CS-P28L6U -	2.8 / 2.8	天カセ
63	CS-P36L6U -	3.6 / 3.6	天カセ
64	CS-P45L6U -	4.5 / 4.5	天カセ
65	CS-P56L6U -	5.6 / 5.6	天カセ
66	CS-P71L6U -	7.1 / 7.1	天カセ
67	CS-P80L6U -	8.0 / 8.0	天カセ
68	CS-P90L6U -	9.0 / 9.0	天カセ
69	CS-P112L6U -	11.2 / 11.2	天カセ
70	CS-P140L6U -	14.0 / 14.0	天カセ
71	CS-P28D3U -	2.8 / 2.8	天カセ
72	CS-P36D3U -	3.6 / 3.6	天カセ
73	CS-P45D3U -	4.5 / 4.5	天カセ
74	CS-P56D3U -	5.6 / 5.6	天カセ
75	CS-P71D3U -	7.1 / 7.1	天カセ
76	CS-P80D3U -	8.0 / 8.0	天カセ
77	CS-P22DM5U -	2.2 / 2.2	天カセ
78	CS-P28DM5U -	2.8 / 2.8	天カセ
79	CS-P36DM5U -	3.6 / 3.6	天カセ
80	CS-P22DM6U -	2.2 / 2.2	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	CS-P28DM6U -	2.8 / 2.8	天カセ
82	CS-P36DM6U -	3.6 / 3.6	天カセ
83	CS-P28P3U -	2.8 / 2.8	床置
84	CS-P36P3U -	3.6 / 3.6	床置
85	CS-P45P3U -	4.5 / 4.5	床置
86	CS-P56P3U -	5.6 / 5.6	床置
87	CS-P71P3U -	7.1 / 7.1	床置
88	CS-P80P3U -	8.0 / 8.0	床置
89	CS-P28P5U -	2.8 / 2.8	床置
90	CS-P36P5U -	3.6 / 3.6	床置
91	CS-P45P5U -	4.5 / 4.5	床置
92	CS-P56P5U -	5.6 / 5.6	床置
93	CS-P71P5U -	7.1 / 7.1	床置
94	CS-P80P5U -	8.0 / 8.0	床置
95	CS-P28P6U -	2.8 / 2.8	床置
96	CS-P36P6U -	3.6 / 3.6	床置
97	CS-P45P6U -	4.5 / 4.5	床置
98	CS-P56P6U -	5.6 / 5.6	床置
99	CS-P71P6U -	7.1 / 7.1	床置
100	CS-P80P6U -	8.0 / 8.0	床置

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	CS-P28PM3U -	2.8 / 2.8	床置 (ダクト)
102	CS-P36PM3U -	3.6 / 3.6	床置 (ダクト)
103	CS-P45PM3U -	4.5 / 4.5	床置 (ダクト)
104	CS-P56PM3U -	5.6 / 5.6	床置 (ダクト)
105	CS-P71PM3U -	7.1 / 7.1	床置 (ダクト)
106	CS-P80PM3U -	8.0 / 8.0	床置 (ダクト)
107	CS-P28PM5U -	2.8 / 2.8	床置 (ダクト)
108	CS-P36PM5U -	3.6 / 3.6	床置 (ダクト)
109	CS-P45PM5U -	4.5 / 4.5	床置 (ダクト)
110	CS-P56PM5U -	5.6 / 5.6	床置 (ダクト)
111	CS-P71PM5U -	7.1 / 7.1	床置 (ダクト)
112	CS-P80PM5U -	8.0 / 8.0	床置 (ダクト)
113	CS-P28PM6U -	2.8 / 2.8	床置 (ダクト)
114	CS-P36PM6U -	3.6 / 3.6	床置 (ダクト)
115	CS-P45PM6U -	4.5 / 4.5	床置 (ダクト)
116	CS-P56PM6U -	5.6 / 5.6	床置 (ダクト)
117	CS-P71PM6U -	7.1 / 7.1	床置 (ダクト)
118	CS-P80PM6U -	8.0 / 8.0	床置 (ダクト)
119	CS-P224BD4U -	22.4 / 22.4	床置 (ダクト)
120	CS-P280BD4U -	28.0 / 28.0	床置 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	CS-P224BD5U -	22.4 / 22.4	床置 (ダクト)
122	CS-P280BD5U -	28.0 / 28.0	床置 (ダクト)
123	CS-P224BD6U -	22.4 / 22.4	床置 (ダクト)
124	CS-P280BD6U -	28.0 / 28.0	床置 (ダクト)
125	CS-P140WN4U -	14.0 / 14.0	床置 (ダクト)
126	CS-P140W4U -	14.0 / 14.0	床置 (ダクト)
127	CS-P224WN4U -	22.4 / 22.4	床置 (ダクト)
128	CS-P224W4U -	22.4 / 22.4	床置 (ダクト)
129	CS-P280WN4UN -	28.0 / 28.0	床置 (ダクト)
130	CS-P280W4UN -	28.0 / 28.0	床置 (ダクト)
131	CS-P280WN4U -	28.0 / 28.0	床置 (ダクト)
132	CS-P280W4U -	28.0 / 28.0	床置 (ダクト)
133	CS-P36T5U -	3.6 / 3.6	天吊
134	CS-P45T5U -	4.5 / 4.5	天吊
135	CS-P56T5U -	5.6 / 5.6	天吊
136	CS-P71T5U -	7.1 / 7.1	天吊
137	CS-P80T5U -	8.0 / 8.0	天吊
138	CS-P90T5U -	9.0 / 9.0	天吊
139	CS-P112T5U -	11.2 / 11.2	天吊
140	CS-P140T5U -	14.0 / 14.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	CS-P160T5U -	16.0 / 16.0	天吊
142	CS-P36T6U -	3.6 / 3.6	天吊
143	CS-P45T6U -	4.5 / 4.5	天吊
144	CS-P56T6U -	5.6 / 5.6	天吊
145	CS-P71T6U -	7.1 / 7.1	天吊
146	CS-P80T6U -	8.0 / 8.0	天吊
147	CS-P90T6U -	9.0 / 9.0	天吊
148	CS-P112T6U -	11.2 / 11.2	天吊
149	CS-P140T6U -	14.0 / 14.0	天吊
150	CS-P160T6U -	16.0 / 16.0	天吊
151	CS-P80V5U -	8.0 / 8.0	天吊
152	CS-P112V5U -	11.2 / 11.2	天吊
153	CS-P140V5U -	14.0 / 14.0	天吊
154	CS-P80V6U -	8.0 / 8.0	天吊
155	CS-P112V6U -	11.2 / 11.2	天吊
156	CS-P140V6U -	14.0 / 14.0	天吊
157	CS-P22F5U -	2.2 / 2.2	天埋 (ダクト)
158	CS-P28F5U -	2.8 / 2.8	天埋 (ダクト)
159	CS-P36F5U -	3.6 / 3.6	天埋 (ダクト)
160	CS-P45F5U -	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	CS-P56F5U -	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
162	CS-P71F5U -	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
163	CS-P80F5U -	8.0 / 8.0	天埋 (ダクト)
164	CS-P90F5U -	9.0 / 9.0	天埋 (ダクト)
165	CS-P112F5U -	11.2 / 11.2	天埋 (ダクト)
166	CS-P140F5U -	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
167	CS-P160F5U -	16.0 / 16.0	天埋 (ダクト)
168	CS-P22F6U -	2.2 / 2.2	天埋 (ダクト)
169	CS-P28F6U -	2.8 / 2.8	天埋 (ダクト)
170	CS-P36F6U -	3.6 / 3.6	天埋 (ダクト)
171	CS-P45F6U -	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
172	CS-P56F6U -	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
173	CS-P71F6U -	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
174	CS-P80F6U -	8.0 / 8.0	天埋 (ダクト)
175	CS-P90F6U -	9.0 / 9.0	天埋 (ダクト)
176	CS-P112F6U -	11.2 / 11.2	天埋 (ダクト)
177	CS-P140F6U -	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
178	CS-P160F6U -	16.0 / 16.0	天埋 (ダクト)
179	CS-P28FE5U -	2.8 / 2.8	天埋 (ダクト)
180	CS-P36FE5U -	3.6 / 3.6	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	CS-P45FE5U -	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
182	CS-P56FE5U -	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
183	CS-P71FE5U -	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
184	CS-P80FE5U -	8.0 / 8.0	天埋 (ダクト)
185	CS-P90FE5U -	9.0 / 9.0	天埋 (ダクト)
186	CS-P112FE5U -	11.2 / 11.2	天埋 (ダクト)
187	CS-P140FE5U -	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
188	CS-P160FE5U -	16.0 / 16.0	天埋 (ダクト)
189	CS-P28FE5UL -	2.8 / 2.8	天埋 (ダクト)
190	CS-P36FE5UL -	3.6 / 3.6	天埋 (ダクト)
191	CS-P45FE5UL -	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
192	CS-P56FE5UL -	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
193	CS-P28FE6U -	2.8 / 2.8	天埋 (ダクト)
194	CS-P36FE6U -	3.6 / 3.6	天埋 (ダクト)
195	CS-P45FE6U -	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
196	CS-P56FE6U -	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
197	CS-P71FE6U -	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
198	CS-P80FE6U -	8.0 / 8.0	天埋 (ダクト)
199	CS-P90FE6U -	9.0 / 9.0	天埋 (ダクト)
200	CS-P112FE6U -	11.2 / 11.2	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
201	CS-P140FE6U -	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
202	CS-P160FE6U -	16.0 / 16.0	天埋 (ダクト)
203	CS-P28FE6UL -	2.8 / 2.8	天埋 (ダクト)
204	CS-P36FE6UL -	3.6 / 3.6	天埋 (ダクト)
205	CS-P45FE6UL -	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
206	CS-P56FE6UL -	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
207	CS-P71E3U -	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
208	CS-P90E3U -	9.0 / 9.0	天埋 (ダクト)
209	CS-P112E3U -	11.2 / 11.2	天埋 (ダクト)
210	CS-P140E3U -	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
211	CS-P224E3U -	22.4 / 22.4	天埋 (ダクト)
212	CS-P280E3U -	28.0 / 28.0	天埋 (ダクト)
213	CS-P28K4U -	2.8 / 2.8	壁掛
214	CS-P36K4U -	3.6 / 3.6	壁掛
215	CS-P45K4U -	4.5 / 4.5	壁掛
216	CS-P56K4U -	5.6 / 5.6	壁掛
217	CS-P71K4U -	7.1 / 7.1	壁掛
218	CS-P28K5U -	2.8 / 2.8	壁掛
219	CS-P36K5U -	3.6 / 3.6	壁掛
220	CS-P45K5U -	4.5 / 4.5	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
221	CS-P56K5U -	5.6 / 5.6	壁掛
222	CS-P71K5U -	7.1 / 7.1	壁掛
223	CS-P28K6U -	2.8 / 2.8	壁掛
224	CS-P36K6U -	3.6 / 3.6	壁掛
225	CS-P45K6U -	4.5 / 4.5	壁掛
226	CS-P56K6U -	5.6 / 5.6	壁掛
227	CS-P71K6U -	7.1 / 7.1	壁掛
228	CS-P22DS5U -	2.2 / 2.2	天カセ
229	CS-P28DS5U -	2.8 / 2.8	天カセ
230	CS-P22DS5MU -	2.2 / 2.2	天カセ
231	CS-P28DS5MU -	2.8 / 2.8	天カセ
232	CS-P22DS6U -	2.2 / 2.2	天カセ
233	CS-P28DS6U -	2.8 / 2.8	天カセ
234	CS-P22DS6MU -	2.2 / 2.2	天カセ
235	CS-P28DS6MU -	2.8 / 2.8	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	- CU-P224UXR5	22.4 / 22.4	
2	- CU-P280UXR5	28.0 / 28.0	
3	- CU-P335UXR5	33.5 / 33.5	
4	- CU-P400UXR5	40.0 / 40.0	
5	- CU-P450UXR5	45.0 / 45.0	
6	- CU-P224UXKR5	22.4 / 22.4	
7	- CU-P280UXKR5	28.0 / 28.0	
8	- CU-P335UXKR5	33.5 / 33.5	
9	- CU-P112UL4R	11.2 / 11.2	
10	- CU-P140UL4R	14.0 / 14.0	
11	- CU-P160UL4R	16.0 / 16.0	
12	- CU-P224UX6	22.4 / 22.4	
13	- CU-P280UX6	28.0 / 28.0	
14	- CU-P335UX6	33.5 / 33.5	
15	- CU-P400UX6	40.0 / 40.0	
16	- CU-P450UX6	45.0 / 45.0	
17	- CU-P224UXPR5R	22.4 / 22.4	
18	- CU-P280UXPR5R	28.0 / 28.0	
19	- CU-P335UXPR5R	33.5 / 33.5	
20	- CU-P400UXPR5R	40.0 / 40.0	

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	- CU-P450UXPR5R	45.0 / 45.0	
22	- CU-P224ULR5R	20.0 / 20.0	
23	- CU-P280ULR5R	25.0 / 25.0	
24	- CU-P224UXPR5YR	22.4 / 22.4	
25	- CU-P280UXPR5YR	28.0 / 28.0	
26	- CU-P112UL6	11.2 / 11.2	
27	- CU-P140UL6	14.0 / 14.0	
28	- CU-P160UL6	16.0 / 16.0	
29	- CU-P224UXP6	22.4 / 22.4	
30	- CU-P280UXP6	28.0 / 28.0	
31	- CU-P335UXP6	33.5 / 33.5	
32	- CU-P400UXP6	40.0 / 40.0	
33	- CU-P450UXP6	45.0 / 45.0	

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	CS-P560AS45 PA-P560UXPR5YR	56.0 / -	床置
2	CS-P560AS46 PA-P560UXPR5YR	- / 56.0	床置
3	CS-P560AS45 PA-P560UXPR5R	56.0 / -	床置
4	CS-P560AS46 PA-P560UXPR5R	- / 56.0	床置
5	CS-P560AS45 PA-P560UXR5	56.0 / -	床置
6	CS-P560AS46 PA-P560UXR5	- / 56.0	床置
7	CS-P560AS45 PA-P560UXKR5	56.0 / -	床置
8	CS-P560AS46 PA-P560UXKR5	- / 56.0	床置
9	CS-P40U7B CU-P40G7SB	3.6 / 3.6	天カセ
10	CS-P40U7B CU-P40G7B	3.6 / 3.6	天カセ
11	CS-P45U7B CU-P45G7SB	4.0 / 4.0	天カセ
12	CS-P45U7B CU-P45G7B	4.0 / 4.0	天カセ
13	CS-P50U7B CU-P50G7SB	4.5 / 4.5	天カセ
14	CS-P50U7B CU-P50G7B	4.5 / 4.5	天カセ
15	CS-P56U7B CU-P56G7SB	5.0 / 5.0	天カセ
16	CS-P56U7B CU-P56G7B	5.0 / 5.0	天カセ
17	CS-P63U7B CU-P63G7B	5.6 / 5.6	天カセ
18	CS-P63U7B CU-P63G7SB	5.6 / 5.6	天カセ
19	CS-P80U7B CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天カセ
20	CS-P80U7B CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	CS-P112U7B CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天カセ
22	CS-P140U7B CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天カセ
23	CS-P160U7B CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天カセ
24	CS-P40U7B *2 CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天カセ
25	CS-P40U7B *2 CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天カセ
26	CS-P56U7B *2 CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天カセ
27	CS-P71U7B *2 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天カセ
28	CS-P80U7B *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天カセ
29	CS-P112U7B *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天カセ
30	CS-P140U7B *2 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天カセ
31	CS-P45U7B *3 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天カセ
32	CS-P50U7B *3 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天カセ
33	CS-P80U7B *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天カセ
34	CS-P40U7B *4 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天カセ
35	CS-P56U7B *4 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天カセ
36	CS-P71U7B *4 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天カセ
37	CS-P50L7B CU-P50G7SB	4.5 / 4.5	天カセ
38	CS-P50L7B CU-P50G7B	4.5 / 4.5	天カセ
39	CS-P56L7B CU-P56G7SB	5.0 / 5.0	天カセ
40	CS-P56L7B CU-P56G7B	5.0 / 5.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	CS-P63L7B CU-P63G7SB	5.6 / 5.6	天カセ
42	CS-P63L7B CU-P63G7B	5.6 / 5.6	天カセ
43	CS-P80L7B CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天カセ
44	CS-P80L7B CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天カセ
45	CS-P112L7B CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天カセ
46	CS-P140L7B CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天カセ
47	CS-P160L7B CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天カセ
48	CS-P56L7B *2 CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天カセ
49	CS-P71L7B *2 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天カセ
50	CS-P80L7B *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天カセ
51	CS-P112L7B *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天カセ
52	CS-P140L7B *2 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天カセ
53	CS-P50L7B *3 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天カセ
54	CS-P80L7B *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天カセ
55	CS-P56L7B *4 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天カセ
56	CS-P71L7B *4 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天カセ
57	CS-P50D7B CU-P50G7SB	4.5 / 4.5	天カセ
58	CS-P50D7B CU-P50G7B	4.5 / 4.5	天カセ
59	CS-P56D7B CU-P56G7SB	5.0 / 5.0	天カセ
60	CS-P56D7B CU-P56G7B	5.0 / 5.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	CS-P63D7B CU-P63G7SB	5.6 / 5.6	天カセ
62	CS-P63D7B CU-P63G7B	5.6 / 5.6	天カセ
63	CS-P80D7B CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天カセ
64	CS-P80D7B CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天カセ
65	CS-P56D7B *2 CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天カセ
66	CS-P71D7B *2 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天カセ
67	CS-P80D7B *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天カセ
68	CS-P50D7B *3 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天カセ
69	CS-P80D7B *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天カセ
70	CS-P56D7B *4 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天カセ
71	CS-P71D7B *4 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天カセ
72	CS-P40DM7B CU-P40G7SB	3.6 / 3.6	天カセ
73	CS-P40DM7B CU-P40G7B	3.6 / 3.6	天カセ
74	CS-P40DM7B *2 CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天カセ
75	CS-P40DM7B *2 CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天カセ
76	CS-P40DM7B *4 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天カセ
77	CS-P50F7B CU-P50G7SB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
78	CS-P50F7B CU-P50G7B	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
79	CS-P56F7B CU-P56G7SB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
80	CS-P56F7B CU-P56G7B	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	CS-P63F7B CU-P63G7SB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
82	CS-P63F7B CU-P63G7B	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
83	CS-P80F7B CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
84	CS-P80F7B CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
85	CS-P112F7B CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
86	CS-P140F7B CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
87	CS-P160F7B CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
88	CS-P56F7B *2 CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
89	CS-P71F7B *2 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
90	CS-P80F7B *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
91	CS-P112F7B *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
92	CS-P140F7B *2 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
93	CS-P50F7B *3 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
94	CS-P80F7B *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
95	CS-P56F7B *4 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
96	CS-P71F7B *4 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
97	CS-P50FE7B CU-P50G7SB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
98	CS-P50FE7B CU-P50G7B	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
99	CS-P56FE7B CU-P56G7SB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
100	CS-P56FE7B CU-P56G7B	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	CS-P63FE7B CU-P63G7SB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
102	CS-P63FE7B CU-P63G7B	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
103	CS-P80FE7B CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
104	CS-P80FE7B CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
105	CS-P112FE7B CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
106	CS-P140FE7B CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
107	CS-P160FE7B CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
108	CS-P56FE7B *2 CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
109	CS-P71FE7B *2 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
110	CS-P80FE7B *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
111	CS-P112FE7B *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
112	CS-P140FE7B *2 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
113	CS-P50FE7B *3 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
114	CS-P80FE7B *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
115	CS-P56FE7B *4 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
116	CS-P71FE7B *4 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
117	CS-P224E7B CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
118	CS-P280E7B CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
119	CS-P40T7B CU-P40G7SB	3.6 / 3.6	天吊
120	CS-P40T7B CU-P40G7B	3.6 / 3.6	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	CS-P45T7B CU-P45G7SB	4.0 / 4.0	天吊
122	CS-P45T7B CU-P45G7B	4.0 / 4.0	天吊
123	CS-P50T7B CU-P50G7SB	4.5 / 4.5	天吊
124	CS-P50T7B CU-P50G7B	4.5 / 4.5	天吊
125	CS-P56T7B CU-P56G7SB	5.0 / 5.0	天吊
126	CS-P56T7B CU-P56G7B	5.0 / 5.0	天吊
127	CS-P63T7B CU-P63G7B	5.6 / 5.6	天吊
128	CS-P63T7B CU-P63G7SB	5.6 / 5.6	天吊
129	CS-P80T7B CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天吊
130	CS-P80T7B CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天吊
131	CS-P112T7B CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天吊
132	CS-P140T7B CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天吊
133	CS-P160T7B CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天吊
134	CS-P40T7B *2 CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天吊
135	CS-P40T7B *2 CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天吊
136	CS-P56T7B *2 CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天吊
137	CS-P71T7B *2 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天吊
138	CS-P80T7B *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天吊
139	CS-P112T7B *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天吊
140	CS-P140T7B *2 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	CS-P45T7B *3 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天吊
142	CS-P50T7B *3 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天吊
143	CS-P40T7B *4 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天吊
144	CS-P80T7B *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天吊
145	CS-P56T7B *4 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天吊
146	CS-P71T7B *4 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天吊
147	CS-P40K7B CU-P40G7SB	3.6 / 3.6	壁掛
148	CS-P40K7B CU-P40G7B	3.6 / 3.6	壁掛
149	CS-P45K7B CU-P45G7SB	4.0 / 4.0	壁掛
150	CS-P45K7B CU-P45G7B	4.0 / 4.0	壁掛
151	CS-P50K7B CU-P50G7SB	4.5 / 4.5	壁掛
152	CS-P50K7B CU-P50G7B	4.5 / 4.5	壁掛
153	CS-P56K7B CU-P56G7SB	5.0 / 5.0	壁掛
154	CS-P56K7B CU-P56G7B	5.0 / 5.0	壁掛
155	CS-P63K7B CU-P63G7B	5.6 / 5.6	壁掛
156	CS-P63K7B CU-P63G7SB	5.6 / 5.6	壁掛
157	CS-P80K7B CU-P80G7B	7.1 / 7.1	壁掛
158	CS-P80K7B CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	壁掛
159	CS-P112K7B CU-P112G7B	10.0 / 10.0	壁掛
160	CS-P40K7B *2 CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	CS-P40K7B *2 CU-P80G7B	7.1 / 7.1	壁掛
162	CS-P56K7B *2 CU-P112G7B	10.0 / 10.0	壁掛
163	CS-P71K7B *2 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	壁掛
164	CS-P80K7B *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	壁掛
165	CS-P112K7B *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	壁掛
166	CS-P45K7B *3 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	壁掛
167	CS-P50K7B *3 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	壁掛
168	CS-P80K7B *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	壁掛
169	CS-P40K7B *4 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	壁掛
170	CS-P56K7B *4 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	壁掛
171	CS-P71K7B *4 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	壁掛
172	CS-P50B7B CU-P50G7SB	4.5 / 4.5	床置
173	CS-P50B7B CU-P50G7B	4.5 / 4.5	床置
174	CS-P56B7B CU-P56G7SB	5.0 / 5.0	床置
175	CS-P56B7B CU-P56G7B	5.0 / 5.0	床置
176	CS-P63B7B CU-P63G7SB	5.6 / 5.6	床置
177	CS-P63B7B CU-P63G7B	5.6 / 5.6	床置
178	CS-P80B7B CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	床置
179	CS-P80B7B CU-P80G7B	7.1 / 7.1	床置
180	CS-P112B7B CU-P112G7B	10.0 / 10.0	床置

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	CS-P140B7B CU-P140G7B	12.5 / 12.5	床置
182	CS-P160B7B CU-P160G7B	14.0 / 14.0	床置
183	CS-P224B7B CU-P224G7B	20.0 / 20.0	床置
184	CS-P280B7B CU-P280G7B	25.0 / 25.0	床置
185	CS-P224BD7B CU-P224G7B	20.0 / 20.0	床置 (ダクト)
186	CS-P280BD7B CU-P280G7B	25.0 / 25.0	床置 (ダクト)
187	CS-P56B7B *2 CU-P112G7B	10.0 / 10.0	床置
188	CS-P71B7B *2 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	床置
189	CS-P80B7B *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	床置
190	CS-P112B7B *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	床置
191	CS-P140B7B *2 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	床置
192	CS-P50B7B *3 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	床置
193	CS-P80B7B *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	床置
194	CS-P56B7B *4 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	床置
195	CS-P71B7B *4 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	床置
196	CS-P80V7B CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天吊
197	CS-P80V7B CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天吊
198	CS-P112V7B CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天吊
199	CS-P140V7B CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天吊
200	CS-P80V7B *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
201	CS-P112V7B *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天吊
202	CS-P140V7B *2 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天吊
203	CS-P80V7B *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天吊
204	CS-P112VK7B CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天吊
205	CS-P140VK7B CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天吊
206	CS-P160VK7B CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天吊
207	CS-P112VK7B *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天吊
208	CS-P140VK7B *2 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天吊
209	CS-P40U7B CU-P40H7B	3.6 / 3.6	天カセ
210	CS-P40U7B CU-P40H7SB	3.6 / 3.6	天カセ
211	CS-P45U7B CU-P45H7B	4.0 / 4.0	天カセ
212	CS-P45U7B CU-P45H7SB	4.0 / 4.0	天カセ
213	CS-P50U7B CU-P50H7B	4.5 / 4.5	天カセ
214	CS-P50U7B CU-P50H7SB	4.5 / 4.5	天カセ
215	CS-P56U7B CU-P56H7B	5.0 / 5.0	天カセ
216	CS-P56U7B CU-P56H7SB	5.0 / 5.0	天カセ
217	CS-P63U7B CU-P63H7B	5.6 / 5.6	天カセ
218	CS-P63U7B CU-P63H7SB	5.6 / 5.6	天カセ
219	CS-P80U7HB CU-P80H7B	7.1 / 7.1	天カセ
220	CS-P80U7HB CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
221	CS-P112U7B CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天カセ
222	CS-P140U7B CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天カセ
223	CS-P160U7B CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天カセ
224	CS-P56U7B *2 CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天カセ
225	CS-P71U7B *2 CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天カセ
226	CS-P80U7HB *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天カセ
227	CS-P112U7B *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天カセ
228	CS-P140U7B *2 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天カセ
229	CS-P80U7HB *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天カセ
230	CS-P56U7B *4 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天カセ
231	CS-P71U7B *4 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天カセ
232	CS-P50L7B CU-P50H7B	4.5 / 4.5	天カセ
233	CS-P50L7B CU-P50H7SB	4.5 / 4.5	天カセ
234	CS-P56L7B CU-P56H7B	5.0 / 5.0	天カセ
235	CS-P56L7B CU-P56H7SB	5.0 / 5.0	天カセ
236	CS-P63L7B CU-P63H7B	5.6 / 5.6	天カセ
237	CS-P63L7B CU-P63H7SB	5.6 / 5.6	天カセ
238	CS-P80L7B CU-P80H7B	7.1 / 7.1	天カセ
239	CS-P80L7B CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	天カセ
240	CS-P112L7B CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
241	CS-P140L7B CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天カセ
242	CS-P160L7B CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天カセ
243	CS-P56L7B *2 CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天カセ
244	CS-P71L7B *2 CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天カセ
245	CS-P80L7B *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天カセ
246	CS-P112L7B *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天カセ
247	CS-P140L7B *2 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天カセ
248	CS-P80L7B *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天カセ
249	CS-P56L7B *4 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天カセ
250	CS-P71L7B *4 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天カセ
251	CS-P50D7B CU-P50H7B	4.5 / 4.5	天カセ
252	CS-P50D7B CU-P50H7SB	4.5 / 4.5	天カセ
253	CS-P56D7B CU-P56H7B	5.0 / 5.0	天カセ
254	CS-P56D7B CU-P56H7SB	5.0 / 5.0	天カセ
255	CS-P63D7B CU-P63H7B	5.6 / 5.6	天カセ
256	CS-P63D7B CU-P63H7SB	5.6 / 5.6	天カセ
257	CS-P80D7B CU-P80H7B	7.1 / 7.1	天カセ
258	CS-P80D7B CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	天カセ
259	CS-P56D7B *2 CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天カセ
260	CS-P71D7B *2 CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
261	CS-P80D7B *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天カセ
262	CS-P80D7B *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天カセ
263	CS-P56D7B *4 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天カセ
264	CS-P71D7B *4 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天カセ
265	CS-P40DM7B CU-P40H7B	3.6 / 3.6	天カセ
266	CS-P40DM7B CU-P40H7SB	3.6 / 3.6	天カセ
267	CS-P50F7B CU-P50H7B	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
268	CS-P50F7B CU-P50H7SB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
269	CS-P56F7B CU-P56H7B	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
270	CS-P56F7B CU-P56H7SB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
271	CS-P63F7B CU-P63H7B	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
272	CS-P63F7B CU-P63H7SB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
273	CS-P80F7B CU-P80H7B	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
274	CS-P80F7B CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
275	CS-P112F7B CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
276	CS-P140F7B CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
277	CS-P160F7B CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
278	CS-P56F7B *2 CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
279	CS-P71F7B *2 CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
280	CS-P80F7B *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
281	CS-P112F7B *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
282	CS-P140F7B *2 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
283	CS-P80F7B *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
284	CS-P56F7B *4 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
285	CS-P71F7B *4 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
286	CS-P50FE7B CU-P50H7B	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
287	CS-P50FE7B CU-P50H7SB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
288	CS-P56FE7B CU-P56H7B	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
289	CS-P56FE7B CU-P56H7SB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
290	CS-P63FE7B CU-P63H7B	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
291	CS-P63FE7B CU-P63H7SB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
292	CS-P80FE7B CU-P80H7B	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
293	CS-P80FE7B CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
294	CS-P112FE7B CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
295	CS-P140FE7B CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
296	CS-P160FE7B CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
297	CS-P56FE7B *2 CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
298	CS-P71FE7B *2 CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
299	CS-P80FE7B *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
300	CS-P112FE7B *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
301	CS-P140FE7B *2 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
302	CS-P80FE7B *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
303	CS-P56FE7B *4 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
304	CS-P71FE7B *4 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
305	CS-P40T7B CU-P40H7B	3.6 / 3.6	天吊
306	CS-P40T7B CU-P40H7SB	3.6 / 3.6	天吊
307	CS-P45T7B CU-P45H7SB	4.0 / 4.0	天吊
308	CS-P45T7B CU-P45H7B	4.0 / 4.0	天吊
309	CS-P50T7B CU-P50H7B	4.5 / 4.5	天吊
310	CS-P50T7B CU-P50H7SB	4.5 / 4.5	天吊
311	CS-P56T7B CU-P56H7B	5.0 / 5.0	天吊
312	CS-P56T7B CU-P56H7SB	5.0 / 5.0	天吊
313	CS-P63T7B CU-P63H7B	5.6 / 5.6	天吊
314	CS-P63T7B CU-P63H7SB	5.6 / 5.6	天吊
315	CS-P80T7B CU-P80H7B	7.1 / 7.1	天吊
316	CS-P80T7B CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	天吊
317	CS-P112T7B CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天吊
318	CS-P140T7B CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天吊
319	CS-P160T7B CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天吊
320	CS-P56T7B *2 CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
321	CS-P71T7B *2 CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天吊
322	CS-P80T7B *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天吊
323	CS-P112T7B *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天吊
324	CS-P140T7B *2 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天吊
325	CS-P80T7B *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天吊
326	CS-P56T7B *4 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天吊
327	CS-P71T7B *4 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天吊
328	CS-P40K7B CU-P40H7B	3.6 / 3.6	壁掛
329	CS-P40K7B CU-P40H7SB	3.6 / 3.6	壁掛
330	CS-P45K7B CU-P45H7B	4.0 / 4.0	壁掛
331	CS-P45K7B CU-P45H7SB	4.0 / 4.0	壁掛
332	CS-P50K7B CU-P50H7B	4.5 / 4.5	壁掛
333	CS-P50K7B CU-P50H7SB	4.5 / 4.5	壁掛
334	CS-P56K7B CU-P56H7B	5.0 / 5.0	壁掛
335	CS-P56K7B CU-P56H7SB	5.0 / 5.0	壁掛
336	CS-P63K7B CU-P63H7B	5.6 / 5.6	壁掛
337	CS-P63K7B CU-P63H7SB	5.6 / 5.6	壁掛
338	CS-P80K7B CU-P80H7B	7.1 / 7.1	壁掛
339	CS-P80K7B CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	壁掛
340	CS-P112K7B CU-P112H7B	10.0 / 10.0	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
341	CS-P56K7B *2 CU-P112H7B	10.0 / 10.0	壁掛
342	CS-P71K7B *2 CU-P140H7B	12.5 / 12.5	壁掛
343	CS-P80K7B *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	壁掛
344	CS-P112K7B *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	壁掛
345	CS-P80K7B *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	壁掛
346	CS-P56K7B *4 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	壁掛
347	CS-P71K7B *4 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	壁掛
348	CS-P50B7B CU-P50H7B	4.5 / 4.5	床置
349	CS-P50B7B CU-P50H7SB	4.5 / 4.5	床置
350	CS-P56B7B CU-P56H7B	5.0 / 5.0	床置
351	CS-P56B7B CU-P56H7SB	5.0 / 5.0	床置
352	CS-P63B7B CU-P63H7B	5.6 / 5.6	床置
353	CS-P63B7B CU-P63H7SB	5.6 / 5.6	床置
354	CS-P80B7B CU-P80H7B	7.1 / 7.1	床置
355	CS-P80B7B CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	床置
356	CS-P112B7B CU-P112H7B	10.0 / 10.0	床置
357	CS-P140B7B CU-P140H7B	12.5 / 12.5	床置
358	CS-P160B7B CU-P160H7B	14.0 / 14.0	床置
359	CS-P56B7B *2 CU-P112H7B	10.0 / 10.0	床置
360	CS-P71B7B *2 CU-P140H7B	12.5 / 12.5	床置

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
361	CS-P80B7B *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	床置
362	CS-P112B7B *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	床置
363	CS-P140B7B *2 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	床置
364	CS-P80B7B *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	床置
365	CS-P56B7B *4 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	床置
366	CS-P71B7B *4 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	床置
367	CS-P224B7B CU-P224H7B	20.0 / 20.0	床置
368	CS-P280B7B CU-P280H7B	25.0 / 25.0	床置
369	CS-P224BD7B CU-P224H7B	20.0 / 20.0	床置 (ダクト)
370	CS-P280BD7B CU-P280H7B	25.0 / 25.0	床置 (ダクト)
371	CS-P224E7B CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
372	CS-P280E7B CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
373	CS-P80V7B CU-P80H7B	7.1 / 7.1	天吊
374	CS-P80V7B CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	天吊
375	CS-P112V7B CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天吊
376	CS-P140V7B CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天吊
377	CS-P80V7B *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天吊
378	CS-P112V7B *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天吊
379	CS-P140V7B *2 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天吊
380	CS-P80V7B *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
381	CS-P112VK7B CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天吊
382	CS-P140VK7B CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天吊
383	CS-P160VK7B CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天吊
384	CS-P112VK7B *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天吊
385	CS-P140VK7B *2 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天吊
386	CS-P40U7B CU-P40H7ZB	3.6 / 3.6	天カセ
387	CS-P40U7B CU-P40H7SZB	3.6 / 3.6	天カセ
388	CS-P45U7B CU-P45H7ZB	4.0 / 4.0	天カセ
389	CS-P45U7B CU-P45H7SZB	4.0 / 4.0	天カセ
390	CS-P50U7B CU-P50H7ZB	4.5 / 4.5	天カセ
391	CS-P50U7B CU-P50H7SZB	4.5 / 4.5	天カセ
392	CS-P56U7B CU-P56H7ZB	5.0 / 5.0	天カセ
393	CS-P56U7B CU-P56H7SZB	5.0 / 5.0	天カセ
394	CS-P63U7B CU-P63H7ZB	5.6 / 5.6	天カセ
395	CS-P63U7B CU-P63H7SZB	5.6 / 5.6	天カセ
396	CS-P80U7HB CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	天カセ
397	CS-P80U7HB CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	天カセ
398	CS-P112U7B CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天カセ
399	CS-P140U7B CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天カセ
400	CS-P160U7B CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
401	CS-P56U7B *2 CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天カセ
402	CS-P71U7B *2 CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天カセ
403	CS-P80U7HB *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天カセ
404	CS-P112U7B *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天カセ
405	CS-P140U7B *2 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天カセ
406	CS-P80U7HB *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天カセ
407	CS-P56U7B *4 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天カセ
408	CS-P71U7B *4 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天カセ
409	CS-P50L7B CU-P50H7ZB	4.5 / 4.5	天カセ
410	CS-P50L7B CU-P50H7SZB	4.5 / 4.5	天カセ
411	CS-P56L7B CU-P56H7ZB	5.0 / 5.0	天カセ
412	CS-P56L7B CU-P56H7SZB	5.0 / 5.0	天カセ
413	CS-P63L7B CU-P63H7ZB	5.6 / 5.6	天カセ
414	CS-P63L7B CU-P63H7SZB	5.6 / 5.6	天カセ
415	CS-P80L7B CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	天カセ
416	CS-P80L7B CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	天カセ
417	CS-P112L7B CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天カセ
418	CS-P140L7B CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天カセ
419	CS-P160L7B CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天カセ
420	CS-P56L7B *2 CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
421	CS-P71L7B *2 CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天井
422	CS-P80L7B *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天井
423	CS-P112L7B *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天井
424	CS-P140L7B *2 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天井
425	CS-P80L7B *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天井
426	CS-P56L7B *4 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天井
427	CS-P71L7B *4 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天井
428	CS-P50D7B CU-P50H7ZB	4.5 / 4.5	天井
429	CS-P50D7B CU-P50H7SZB	4.5 / 4.5	天井
430	CS-P56D7B CU-P56H7ZB	5.0 / 5.0	天井
431	CS-P56D7B CU-P56H7SZB	5.0 / 5.0	天井
432	CS-P63D7B CU-P63H7ZB	5.6 / 5.6	天井
433	CS-P63D7B CU-P63H7SZB	5.6 / 5.6	天井
434	CS-P80D7B CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	天井
435	CS-P80D7B CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	天井
436	CS-P56D7B *2 CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天井
437	CS-P71D7B *2 CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天井
438	CS-P80D7B *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天井
439	CS-P80D7B *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天井
440	CS-P56D7B *4 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天井

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
441	CS-P71D7B *4 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天カセ
442	CS-P40DM7B CU-P40H7ZB	3.6 / 3.6	天カセ
443	CS-P40DM7B CU-P40H7SZB	3.6 / 3.6	天カセ
444	CS-P50F7B CU-P50H7ZB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
445	CS-P50F7B CU-P50H7SZB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
446	CS-P56F7B CU-P56H7ZB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
447	CS-P56F7B CU-P56H7SZB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
448	CS-P63F7B CU-P63H7ZB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
449	CS-P63F7B CU-P63H7SZB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
450	CS-P80F7B CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
451	CS-P80F7B CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
452	CS-P112F7B CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
453	CS-P140F7B CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
454	CS-P160F7B CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
455	CS-P56F7B *2 CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
456	CS-P71F7B *2 CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
457	CS-P80F7B *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
458	CS-P112F7B *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
459	CS-P140F7B *2 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
460	CS-P80F7B *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
461	CS-P56F7B *4 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
462	CS-P71F7B *4 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
463	CS-P50FE7B CU-P50H7ZB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
464	CS-P50FE7B CU-P50H7SZB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
465	CS-P56FE7B CU-P56H7ZB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
466	CS-P56FE7B CU-P56H7SZB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
467	CS-P63FE7B CU-P63H7ZB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
468	CS-P63FE7B CU-P63H7SZB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
469	CS-P80FE7B CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
470	CS-P80FE7B CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
471	CS-P112FE7B CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
472	CS-P140FE7B CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
473	CS-P160FE7B CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
474	CS-P56FE7B *2 CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
475	CS-P71FE7B *2 CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
476	CS-P80FE7B *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
477	CS-P112FE7B *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
478	CS-P140FE7B *2 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
479	CS-P80FE7B *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
480	CS-P56FE7B *4 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
481	CS-P71FE7B *4 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
482	CS-P40T7B CU-P40H7ZB	3.6 / 3.6	天吊
483	CS-P40T7B CU-P40H7SZB	3.6 / 3.6	天吊
484	CS-P45T7B CU-P45H7SZB	4.0 / 4.0	天吊
485	CS-P45T7B CU-P45H7ZB	4.0 / 4.0	天吊
486	CS-P50T7B CU-P50H7ZB	4.5 / 4.5	天吊
487	CS-P50T7B CU-P50H7SZB	4.5 / 4.5	天吊
488	CS-P56T7B CU-P56H7ZB	5.0 / 5.0	天吊
489	CS-P56T7B CU-P56H7SZB	5.0 / 5.0	天吊
490	CS-P63T7B CU-P63H7ZB	5.6 / 5.6	天吊
491	CS-P63T7B CU-P63H7SZB	5.6 / 5.6	天吊
492	CS-P80T7B CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	天吊
493	CS-P80T7B CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	天吊
494	CS-P112T7B CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天吊
495	CS-P140T7B CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天吊
496	CS-P160T7B CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天吊
497	CS-P56T7B *2 CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天吊
498	CS-P71T7B *2 CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天吊
499	CS-P80T7B *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天吊
500	CS-P112T7B *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
501	CS-P140T7B *2 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天吊
502	CS-P80T7B *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天吊
503	CS-P56T7B *4 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天吊
504	CS-P71T7B *4 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天吊
505	CS-P40K7B CU-P40H7ZB	3.6 / 3.6	壁掛
506	CS-P40K7B CU-P40H7SZB	3.6 / 3.6	壁掛
507	CS-P45K7B CU-P45H7ZB	4.0 / 4.0	壁掛
508	CS-P45K7B CU-P45H7SZB	4.0 / 4.0	壁掛
509	CS-P50K7B CU-P50H7ZB	4.5 / 4.5	壁掛
510	CS-P50K7B CU-P50H7SZB	4.5 / 4.5	壁掛
511	CS-P56K7B CU-P56H7ZB	5.0 / 5.0	壁掛
512	CS-P56K7B CU-P56H7SZB	5.0 / 5.0	壁掛
513	CS-P63K7B CU-P63H7ZB	5.6 / 5.6	壁掛
514	CS-P63K7B CU-P63H7SZB	5.6 / 5.6	壁掛
515	CS-P80K7B CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	壁掛
516	CS-P80K7B CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	壁掛
517	CS-P112K7B CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	壁掛
518	CS-P56K7B *2 CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	壁掛
519	CS-P71K7B *2 CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	壁掛
520	CS-P80K7B *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
521	CS-P112K7B *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	壁掛
522	CS-P80K7B *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	壁掛
523	CS-P56K7B *4 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	壁掛
524	CS-P71K7B *4 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	壁掛
525	CS-P50B7B CU-P50H7ZB	4.5 / 4.5	床置
526	CS-P50B7B CU-P50H7SZB	4.5 / 4.5	床置
527	CS-P56B7B CU-P56H7ZB	5.0 / 5.0	床置
528	CS-P56B7B CU-P56H7SZB	5.0 / 5.0	床置
529	CS-P63B7B CU-P63H7ZB	5.6 / 5.6	床置
530	CS-P63B7B CU-P63H7SZB	5.6 / 5.6	床置
531	CS-P80B7B CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	床置
532	CS-P80B7B CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	床置
533	CS-P112B7B CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	床置
534	CS-P140B7B CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	床置
535	CS-P160B7B CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	床置
536	CS-P56B7B *2 CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	床置
537	CS-P71B7B *2 CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	床置
538	CS-P80B7B *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	床置
539	CS-P112B7B *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	床置
540	CS-P140B7B *2 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	床置

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
541	CS-P80B7B *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	床置
542	CS-P56B7B *4 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	床置
543	CS-P71B7B *4 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	床置
544	CS-P224B7B CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	床置
545	CS-P280B7B CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	床置
546	CS-P224BD7B CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	床置 (ダクト)
547	CS-P280BD7B CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	床置 (ダクト)
548	CS-P224E7B CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
549	CS-P280E7B CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
550	CS-P80V7B CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	天吊
551	CS-P80V7B CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	天吊
552	CS-P112V7B CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天吊
553	CS-P140V7B CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天吊
554	CS-P80V7B *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天吊
555	CS-P112V7B *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天吊
556	CS-P140V7B *2 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天吊
557	CS-P80V7B *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天吊
558	CS-P112VK7B CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天吊
559	CS-P140VK7B CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天吊
560	CS-P160VK7B CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
561	CS-P112VK7B *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天吊
562	CS-P140VK7B *2 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天吊
563	CS-P112U7B CU-P112GR6	10.0 / 10.0	天カセ
564	CS-P140U7B CU-P140GR6	12.5 / 12.5	天カセ
565	CS-P160U7B CU-P160GR6	14.0 / 14.0	天カセ
566	CS-P56U7B *2 CU-P112GR6	10.0 / 10.0	天カセ
567	CS-P71U7B *2 CU-P140GR6	12.5 / 12.5	天カセ
568	CS-P80U7B *2 CU-P160GR6	14.0 / 14.0	天カセ
569	CS-P112T7B CU-P112GR6	10.0 / 10.0	天吊
570	CS-P140T7B CU-P140GR6	12.5 / 12.5	天吊
571	CS-P160T7B CU-P160GR6	14.0 / 14.0	天吊
572	CS-P56T7B *2 CU-P112GR6	10.0 / 10.0	天吊
573	CS-P71T7B *2 CU-P140GR6	12.5 / 12.5	天吊
574	CS-P80T7B *2 CU-P160GR6	14.0 / 14.0	天吊
575	CS-P112F7B CU-P112GR6	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
576	CS-P140F7B CU-P140GR6	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
577	CS-P160F7B CU-P160GR6	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
578	CS-P56F7B *2 CU-P112GR6	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
579	CS-P71F7B *2 CU-P140GR6	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
580	CS-P80F7B *2 CU-P160GR6	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
581	CS-P112K7B CU-P112GR6	10.0 / 10.0	壁掛
582	CS-P56K7B *2 CU-P112GR6	10.0 / 10.0	壁掛
583	CS-P71K7B *2 CU-P140GR6	12.5 / 12.5	壁掛
584	CS-P80K7B *2 CU-P160GR6	14.0 / 14.0	壁掛
585	CS-P56U7B CU-P56K7B	5.0 / 5.0	天カセ
586	CS-P80U7B CU-P80K7B	7.1 / 7.1	天カセ
587	CS-P112U7B CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天カセ
588	CS-P140U7B CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天カセ
589	CS-P160U7B CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天カセ
590	CS-P40U7B *2 CU-P80K7B	7.1 / 7.1	天カセ
591	CS-P56U7B *2 CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天カセ
592	CS-P71U7B *2 CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天カセ
593	CS-P80U7B *2 CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天カセ
594	CS-P56L7B CU-P56K7B	5.0 / 5.0	天カセ
595	CS-P80L7B CU-P80K7B	7.1 / 7.1	天カセ
596	CS-P112L7B CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天カセ
597	CS-P140L7B CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天カセ
598	CS-P160L7B CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天カセ
599	CS-P56L7B *2 CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天カセ
600	CS-P71L7B *2 CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
601	CS-P80L7B *2 CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天カセ
602	CS-P56F7B CU-P56K7B	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
603	CS-P80F7B CU-P80K7B	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
604	CS-P112F7B CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
605	CS-P140F7B CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
606	CS-P160F7B CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
607	CS-P56F7B *2 CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
608	CS-P71F7B *2 CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
609	CS-P80F7B *2 CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
610	CS-P56T7B CU-P56K7B	5.0 / 5.0	天吊
611	CS-P80T7B CU-P80K7B	7.1 / 7.1	天吊
612	CS-P112T7B CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天吊
613	CS-P140T7B CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天吊
614	CS-P160T7B CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天吊
615	CS-P40T7B *2 CU-P80K7B	7.1 / 7.1	天吊
616	CS-P56T7B *2 CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天吊
617	CS-P71T7B *2 CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天吊
618	CS-P80T7B *2 CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天吊
619	CS-P56K7B CU-P56K7B	5.0 / 5.0	壁掛
620	CS-P80K7B CU-P80K7B	7.1 / 7.1	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
621	CS-P112K7B CU-P112K7B	10.0 / 10.0	壁掛
622	CS-P40K7B *2 CU-P80K7B	7.1 / 7.1	壁掛
623	CS-P56K7B *2 CU-P112K7B	10.0 / 10.0	壁掛
624	CS-P71K7B *2 CU-P160K7B	12.5 / 12.5	壁掛
625	CS-P80K7B *2 CU-P160K7B	14.0 / 14.0	壁掛
626	CS-P56B7B CU-P56K7B	5.0 / 5.0	床置
627	CS-P80B7B CU-P80K7B	7.1 / 7.1	床置
628	CS-P112B7B CU-P112K7B	10.0 / 10.0	床置
629	CS-P140B7B CU-P160K7B	12.5 / 12.5	床置
630	CS-P160B7B CU-P160K7B	14.0 / 14.0	床置
631	CS-P56B7B *2 CU-P112K7B	10.0 / 10.0	床置
632	CS-P71B7B *2 CU-P160K7B	12.5 / 12.5	床置
633	CS-P80B7B *2 CU-P160K7B	14.0 / 14.0	床置
634	CS-P80V7B CU-P80K7B	7.1 / 7.1	天吊
635	CS-P112V7B CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天吊
636	CS-P140V7B CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天吊
637	CS-P80V7B *2 CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天吊
638	CS-P50F7C CU-P50G7SB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
639	CS-P50F7C CU-P50G7B	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
640	CS-P56F7C CU-P56G7SB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
641	CS-P56F7C CU-P56G7B	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
642	CS-P63F7C CU-P63G7SB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
643	CS-P63F7C CU-P63G7B	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
644	CS-P80F7C CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
645	CS-P80F7C CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
646	CS-P112F7C CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
647	CS-P140F7C CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
648	CS-P160F7C CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
649	CS-P56F7C *2 CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
650	CS-P71F7C *2 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
651	CS-P80F7C *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
652	CS-P112F7C *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
653	CS-P140F7C *2 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
654	CS-P50F7C *3 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
655	CS-P80F7C *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
656	CS-P56F7C *4 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
657	CS-P71F7C *4 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
658	CS-P50FE7C CU-P50G7SB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
659	CS-P50FE7C CU-P50G7B	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
660	CS-P56FE7C CU-P56G7SB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
661	CS-P56FE7C CU-P56G7B	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
662	CS-P63FE7C CU-P63G7SB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
663	CS-P63FE7C CU-P63G7B	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
664	CS-P80FE7C CU-P80G7SB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
665	CS-P80FE7C CU-P80G7B	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
666	CS-P112FE7C CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
667	CS-P140FE7C CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
668	CS-P160FE7C CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
669	CS-P56FE7C *2 CU-P112G7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
670	CS-P71FE7C *2 CU-P140G7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
671	CS-P80FE7C *2 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
672	CS-P112FE7C *2 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
673	CS-P140FE7C *2 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
674	CS-P50FE7C *3 CU-P160G7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
675	CS-P80FE7C *3 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
676	CS-P56FE7C *4 CU-P224G7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
677	CS-P71FE7C *4 CU-P280G7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
678	CS-P50F7C CU-P50H7B	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
679	CS-P50F7C CU-P50H7SB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
680	CS-P56F7C CU-P56H7B	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
681	CS-P56F7C CU-P56H7SB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
682	CS-P63F7C CU-P63H7B	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
683	CS-P63F7C CU-P63H7SB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
684	CS-P80F7C CU-P80H7B	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
685	CS-P80F7C CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
686	CS-P112F7C CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
687	CS-P140F7C CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
688	CS-P160F7C CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
689	CS-P56F7C *2 CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
690	CS-P71F7C *2 CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
691	CS-P80F7C *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
692	CS-P112F7C *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
693	CS-P140F7C *2 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
694	CS-P80F7C *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
695	CS-P56F7C *4 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
696	CS-P71F7C *4 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
697	CS-P50FE7C CU-P50H7B	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
698	CS-P50FE7C CU-P50H7SB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
699	CS-P56FE7C CU-P56H7B	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
700	CS-P56FE7C CU-P56H7SB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
701	CS-P63FE7C CU-P63H7B	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
702	CS-P63FE7C CU-P63H7SB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
703	CS-P80FE7C CU-P80H7B	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
704	CS-P80FE7C CU-P80H7SB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
705	CS-P112FE7C CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
706	CS-P140FE7C CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
707	CS-P160FE7C CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
708	CS-P56FE7C *2 CU-P112H7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
709	CS-P71FE7C *2 CU-P140H7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
710	CS-P80FE7C *2 CU-P160H7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
711	CS-P112FE7C *2 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
712	CS-P140FE7C *2 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
713	CS-P80FE7C *3 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
714	CS-P56FE7C *4 CU-P224H7B	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
715	CS-P71FE7C *4 CU-P280H7B	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
716	CS-P50F7C CU-P50H7ZB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
717	CS-P50F7C CU-P50H7SZB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
718	CS-P56F7C CU-P56H7ZB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
719	CS-P56F7C CU-P56H7SZB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
720	CS-P63F7C CU-P63H7ZB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
721	CS-P63F7C CU-P63H7SZB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
722	CS-P80F7C CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
723	CS-P80F7C CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
724	CS-P112F7C CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
725	CS-P140F7C CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
726	CS-P160F7C CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
727	CS-P56F7C *2 CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
728	CS-P71F7C *2 CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
729	CS-P80F7C *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
730	CS-P112F7C *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
731	CS-P140F7C *2 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
732	CS-P80F7C *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
733	CS-P56F7C *4 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
734	CS-P71F7C *4 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
735	CS-P50FE7C CU-P50H7ZB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
736	CS-P50FE7C CU-P50H7SZB	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
737	CS-P56FE7C CU-P56H7ZB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
738	CS-P56FE7C CU-P56H7SZB	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
739	CS-P63FE7C CU-P63H7ZB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
740	CS-P63FE7C CU-P63H7SZB	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
741	CS-P80FE7C CU-P80H7ZB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
742	CS-P80FE7C CU-P80H7SZB	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
743	CS-P112FE7C CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
744	CS-P140FE7C CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
745	CS-P160FE7C CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
746	CS-P56FE7C *2 CU-P112H7ZB	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
747	CS-P71FE7C *2 CU-P140H7ZB	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
748	CS-P80FE7C *2 CU-P160H7ZB	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
749	CS-P112FE7C *2 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
750	CS-P140FE7C *2 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
751	CS-P80FE7C *3 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
752	CS-P56FE7C *4 CU-P224H7ZB	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
753	CS-P71FE7C *4 CU-P280H7ZB	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
754	CS-P112F7C CU-P112GR6	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
755	CS-P140F7C CU-P140GR6	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
756	CS-P160F7C CU-P160GR6	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
757	CS-P56F7C *2 CU-P112GR6	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
758	CS-P71F7C *2 CU-P140GR6	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
759	CS-P80F7C *2 CU-P160GR6	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
760	CS-P56F7C CU-P56K7B	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
761	CS-P80F7C CU-P80K7B	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
762	CS-P112F7C CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
763	CS-P140F7C CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
764	CS-P160F7C CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
765	CS-P56F7C *2 CU-P112K7B	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
766	CS-P71F7C *2 CU-P160K7B	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
767	CS-P80F7C *2 CU-P160K7B	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
768	CS-P40U7B CU-P40G7SC	3.6 / 3.6	天カセ
769	CS-P40U7B CU-P40G7C	3.6 / 3.6	天カセ
770	CS-P45U7B CU-P45G7SC	4.0 / 4.0	天カセ
771	CS-P45U7B CU-P45G7C	4.0 / 4.0	天カセ
772	CS-P50U7B CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	天カセ
773	CS-P50U7B CU-P50G7C	4.5 / 4.5	天カセ
774	CS-P56U7B CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	天カセ
775	CS-P56U7B CU-P56G7C	5.0 / 5.0	天カセ
776	CS-P63U7B CU-P63G7C	5.6 / 5.6	天カセ
777	CS-P63U7B CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	天カセ
778	CS-P80U7B CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天カセ
779	CS-P80U7B CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天カセ
780	CS-P112U7B CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
781	CS-P140U7B CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天カセ
782	CS-P160U7B CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
783	CS-P40U7B *2 CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天カセ
784	CS-P40U7B *2 CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天カセ
785	CS-P56U7B *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天カセ
786	CS-P71U7B *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天カセ
787	CS-P80U7B *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
788	CS-P112U7B *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
789	CS-P140U7B *2 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天カセ
790	CS-P45U7B *3 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天カセ
791	CS-P50U7B *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
792	CS-P80U7B *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
793	CS-P40U7B *4 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
794	CS-P56U7B *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
795	CS-P71U7B *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天カセ
796	CS-P50L7B CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	天カセ
797	CS-P50L7B CU-P50G7C	4.5 / 4.5	天カセ
798	CS-P56L7B CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	天カセ
799	CS-P56L7B CU-P56G7C	5.0 / 5.0	天カセ
800	CS-P63L7B CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
801	CS-P63L7B CU-P63G7C	5.6 / 5.6	天カセ
802	CS-P80L7B CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天カセ
803	CS-P80L7B CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天カセ
804	CS-P112L7B CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天カセ
805	CS-P140L7B CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天カセ
806	CS-P160L7B CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
807	CS-P56L7B *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天カセ
808	CS-P71L7B *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天カセ
809	CS-P80L7B *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
810	CS-P112L7B *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
811	CS-P140L7B *2 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天カセ
812	CS-P50L7B *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
813	CS-P80L7B *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
814	CS-P56L7B *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
815	CS-P71L7B *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天カセ
816	CS-P50D7B CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	天カセ
817	CS-P50D7B CU-P50G7C	4.5 / 4.5	天カセ
818	CS-P56D7B CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	天カセ
819	CS-P56D7B CU-P56G7C	5.0 / 5.0	天カセ
820	CS-P63D7B CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
821	CS-P63D7B CU-P63G7C	5.6 / 5.6	天カセ
822	CS-P80D7B CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天カセ
823	CS-P80D7B CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天カセ
824	CS-P56D7B *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天カセ
825	CS-P71D7B *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天カセ
826	CS-P80D7B *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
827	CS-P50D7B *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
828	CS-P80D7B *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
829	CS-P56D7B *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
830	CS-P71D7B *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天カセ
831	CS-P40DM7B CU-P40G7SC	3.6 / 3.6	天カセ
832	CS-P40DM7B CU-P40G7C	3.6 / 3.6	天カセ
833	CS-P40DM7B *2 CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天カセ
834	CS-P40DM7B *2 CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天カセ
835	CS-P40DM7B *4 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
836	CS-P224E7B CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
837	CS-P280E7B CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
838	CS-P40T7B CU-P40G7SC	3.6 / 3.6	天吊
839	CS-P40T7B CU-P40G7C	3.6 / 3.6	天吊
840	CS-P45T7B CU-P45G7SC	4.0 / 4.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
841	CS-P45T7B CU-P45G7C	4.0 / 4.0	天吊
842	CS-P50T7B CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	天吊
843	CS-P50T7B CU-P50G7C	4.5 / 4.5	天吊
844	CS-P56T7B CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	天吊
845	CS-P56T7B CU-P56G7C	5.0 / 5.0	天吊
846	CS-P63T7B CU-P63G7C	5.6 / 5.6	天吊
847	CS-P63T7B CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	天吊
848	CS-P80T7B CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天吊
849	CS-P80T7B CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天吊
850	CS-P112T7B CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天吊
851	CS-P140T7B CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天吊
852	CS-P160T7B CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天吊
853	CS-P40T7B *2 CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天吊
854	CS-P40T7B *2 CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天吊
855	CS-P56T7B *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天吊
856	CS-P71T7B *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天吊
857	CS-P80T7B *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天吊
858	CS-P112T7B *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天吊
859	CS-P140T7B *2 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天吊
860	CS-P45T7B *3 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
861	CS-P50T7B *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天吊
862	CS-P40T7B *4 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天吊
863	CS-P80T7B *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天吊
864	CS-P56T7B *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天吊
865	CS-P71T7B *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天吊
866	CS-P40K7B CU-P40G7SC	3.6 / 3.6	壁掛
867	CS-P40K7B CU-P40G7C	3.6 / 3.6	壁掛
868	CS-P45K7B CU-P45G7SC	4.0 / 4.0	壁掛
869	CS-P45K7B CU-P45G7C	4.0 / 4.0	壁掛
870	CS-P50K7B CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	壁掛
871	CS-P50K7B CU-P50G7C	4.5 / 4.5	壁掛
872	CS-P56K7B CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	壁掛
873	CS-P56K7B CU-P56G7C	5.0 / 5.0	壁掛
874	CS-P63K7B CU-P63G7C	5.6 / 5.6	壁掛
875	CS-P63K7B CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	壁掛
876	CS-P80K7B CU-P80G7C	7.1 / 7.1	壁掛
877	CS-P80K7B CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	壁掛
878	CS-P112K7B CU-P112G7C	10.0 / 10.0	壁掛
879	CS-P40K7B *2 CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	壁掛
880	CS-P40K7B *2 CU-P80G7C	7.1 / 7.1	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
881	CS-P56K7B *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	壁掛
882	CS-P71K7B *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	壁掛
883	CS-P80K7B *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	壁掛
884	CS-P112K7B *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	壁掛
885	CS-P45K7B *3 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	壁掛
886	CS-P50K7B *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	壁掛
887	CS-P80K7B *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	壁掛
888	CS-P40K7B *4 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	壁掛
889	CS-P56K7B *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	壁掛
890	CS-P71K7B *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	壁掛
891	CS-P50B7B CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	床置
892	CS-P50B7B CU-P50G7C	4.5 / 4.5	床置
893	CS-P56B7B CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	床置
894	CS-P56B7B CU-P56G7C	5.0 / 5.0	床置
895	CS-P63B7B CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	床置
896	CS-P63B7B CU-P63G7C	5.6 / 5.6	床置
897	CS-P80B7B CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	床置
898	CS-P80B7B CU-P80G7C	7.1 / 7.1	床置
899	CS-P112B7B CU-P112G7C	10.0 / 10.0	床置
900	CS-P140B7B CU-P140G7C	12.5 / 12.5	床置

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
901	CS-P160B7B CU-P160G7C	14.0 / 14.0	床置
902	CS-P224B7B CU-P224G7C	20.0 / 20.0	床置
903	CS-P280B7B CU-P280G7C	25.0 / 25.0	床置
904	CS-P224BD7B CU-P224G7C	20.0 / 20.0	床置 (ダクト)
905	CS-P280BD7B CU-P280G7C	25.0 / 25.0	床置 (ダクト)
906	CS-P56B7B *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	床置
907	CS-P71B7B *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	床置
908	CS-P80B7B *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	床置
909	CS-P112B7B *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	床置
910	CS-P140B7B *2 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	床置
911	CS-P50B7B *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	床置
912	CS-P80B7B *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	床置
913	CS-P56B7B *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	床置
914	CS-P71B7B *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	床置
915	CS-P80V7B CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天吊
916	CS-P80V7B CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天吊
917	CS-P112V7B CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天吊
918	CS-P140V7B CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天吊
919	CS-P80V7B *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天吊
920	CS-P112V7B *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
921	CS-P140V7B *2 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天吊
922	CS-P80V7B *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天吊
923	CS-P112VK7B CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天吊
924	CS-P140VK7B CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天吊
925	CS-P160VK7B CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天吊
926	CS-P112VK7B *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天吊
927	CS-P140VK7B *2 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天吊
928	CS-P40U7B CU-P40H7C	3.6 / 3.6	天カセ
929	CS-P40U7B CU-P40H7SC	3.6 / 3.6	天カセ
930	CS-P45U7B CU-P45H7C	4.0 / 4.0	天カセ
931	CS-P45U7B CU-P45H7SC	4.0 / 4.0	天カセ
932	CS-P50U7B CU-P50H7C	4.5 / 4.5	天カセ
933	CS-P50U7B CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	天カセ
934	CS-P56U7B CU-P56H7C	5.0 / 5.0	天カセ
935	CS-P56U7B CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	天カセ
936	CS-P63U7B CU-P63H7C	5.6 / 5.6	天カセ
937	CS-P63U7B CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	天カセ
938	CS-P80U7HB CU-P80H7C	7.1 / 7.1	天カセ
939	CS-P80U7HB CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	天カセ
940	CS-P112U7B CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
941	CS-P140U7B CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天カセ
942	CS-P160U7B CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天カセ
943	CS-P56U7B *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天カセ
944	CS-P71U7B *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天カセ
945	CS-P80U7HB *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天カセ
946	CS-P112U7B *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
947	CS-P140U7B *2 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天カセ
948	CS-P80U7HB *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
949	CS-P56U7B *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
950	CS-P71U7B *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天カセ
951	CS-P50L7B CU-P50H7C	4.5 / 4.5	天カセ
952	CS-P50L7B CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	天カセ
953	CS-P56L7B CU-P56H7C	5.0 / 5.0	天カセ
954	CS-P56L7B CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	天カセ
955	CS-P63L7B CU-P63H7C	5.6 / 5.6	天カセ
956	CS-P63L7B CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	天カセ
957	CS-P80L7B CU-P80H7C	7.1 / 7.1	天カセ
958	CS-P80L7B CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	天カセ
959	CS-P112L7B CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天カセ
960	CS-P140L7B CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
961	CS-P160L7B CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天カセ
962	CS-P56L7B *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天カセ
963	CS-P71L7B *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天カセ
964	CS-P80L7B *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天カセ
965	CS-P112L7B *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
966	CS-P140L7B *2 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天カセ
967	CS-P80L7B *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
968	CS-P56L7B *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
969	CS-P71L7B *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天カセ
970	CS-P50D7B CU-P50H7C	4.5 / 4.5	天カセ
971	CS-P50D7B CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	天カセ
972	CS-P56D7B CU-P56H7C	5.0 / 5.0	天カセ
973	CS-P56D7B CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	天カセ
974	CS-P63D7B CU-P63H7C	5.6 / 5.6	天カセ
975	CS-P63D7B CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	天カセ
976	CS-P80D7B CU-P80H7C	7.1 / 7.1	天カセ
977	CS-P80D7B CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	天カセ
978	CS-P56D7B *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天カセ
979	CS-P71D7B *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天カセ
980	CS-P80D7B *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
981	CS-P80D7B *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
982	CS-P56D7B *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
983	CS-P71D7B *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天カセ
984	CS-P40DM7B CU-P40H7C	3.6 / 3.6	天カセ
985	CS-P40DM7B CU-P40H7SC	3.6 / 3.6	天カセ
986	CS-P40T7B CU-P40H7C	3.6 / 3.6	天吊
987	CS-P40T7B CU-P40H7SC	3.6 / 3.6	天吊
988	CS-P45T7B CU-P45H7SC	4.0 / 4.0	天吊
989	CS-P45T7B CU-P45H7C	4.0 / 4.0	天吊
990	CS-P50T7B CU-P50H7C	4.5 / 4.5	天吊
991	CS-P50T7B CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	天吊
992	CS-P56T7B CU-P56H7C	5.0 / 5.0	天吊
993	CS-P56T7B CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	天吊
994	CS-P63T7B CU-P63H7C	5.6 / 5.6	天吊
995	CS-P63T7B CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	天吊
996	CS-P80T7B CU-P80H7C	7.1 / 7.1	天吊
997	CS-P80T7B CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	天吊
998	CS-P112T7B CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天吊
999	CS-P140T7B CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天吊
1000	CS-P160T7B CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1001	CS-P56T7B *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天吊
1002	CS-P71T7B *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天吊
1003	CS-P80T7B *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天吊
1004	CS-P112T7B *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天吊
1005	CS-P140T7B *2 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天吊
1006	CS-P80T7B *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天吊
1007	CS-P56T7B *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天吊
1008	CS-P71T7B *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天吊
1009	CS-P40K7B CU-P40H7C	3.6 / 3.6	壁掛
1010	CS-P40K7B CU-P40H7SC	3.6 / 3.6	壁掛
1011	CS-P45K7B CU-P45H7C	4.0 / 4.0	壁掛
1012	CS-P45K7B CU-P45H7SC	4.0 / 4.0	壁掛
1013	CS-P50K7B CU-P50H7C	4.5 / 4.5	壁掛
1014	CS-P50K7B CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	壁掛
1015	CS-P56K7B CU-P56H7C	5.0 / 5.0	壁掛
1016	CS-P56K7B CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	壁掛
1017	CS-P63K7B CU-P63H7C	5.6 / 5.6	壁掛
1018	CS-P63K7B CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	壁掛
1019	CS-P80K7B CU-P80H7C	7.1 / 7.1	壁掛
1020	CS-P80K7B CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1021	CS-P112K7B CU-P112H7C	10.0 / 10.0	壁掛
1022	CS-P56K7B *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	壁掛
1023	CS-P71K7B *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	壁掛
1024	CS-P80K7B *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	壁掛
1025	CS-P112K7B *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	壁掛
1026	CS-P80K7B *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	壁掛
1027	CS-P56K7B *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	壁掛
1028	CS-P71K7B *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	壁掛
1029	CS-P50B7B CU-P50H7C	4.5 / 4.5	床置
1030	CS-P50B7B CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	床置
1031	CS-P56B7B CU-P56H7C	5.0 / 5.0	床置
1032	CS-P56B7B CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	床置
1033	CS-P63B7B CU-P63H7C	5.6 / 5.6	床置
1034	CS-P63B7B CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	床置
1035	CS-P80B7B CU-P80H7C	7.1 / 7.1	床置
1036	CS-P80B7B CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	床置
1037	CS-P112B7B CU-P112H7C	10.0 / 10.0	床置
1038	CS-P140B7B CU-P140H7C	12.5 / 12.5	床置
1039	CS-P160B7B CU-P160H7C	14.0 / 14.0	床置
1040	CS-P56B7B *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	床置

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1041	CS-P71B7B *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	床置
1042	CS-P80B7B *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	床置
1043	CS-P112B7B *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	床置
1044	CS-P140B7B *2 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	床置
1045	CS-P80B7B *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	床置
1046	CS-P56B7B *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	床置
1047	CS-P71B7B *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	床置
1048	CS-P224B7B CU-P224H7C	20.0 / 20.0	床置
1049	CS-P280B7B CU-P280H7C	25.0 / 25.0	床置
1050	CS-P224BD7B CU-P224H7C	20.0 / 20.0	床置 (ダクト)
1051	CS-P280BD7B CU-P280H7C	25.0 / 25.0	床置 (ダクト)
1052	CS-P224E7B CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1053	CS-P280E7B CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1054	CS-P80V7B CU-P80H7C	7.1 / 7.1	天吊
1055	CS-P80V7B CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	天吊
1056	CS-P112V7B CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天吊
1057	CS-P140V7B CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天吊
1058	CS-P80V7B *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天吊
1059	CS-P112V7B *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天吊
1060	CS-P140V7B *2 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1061	CS-P80V7B *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天吊
1062	CS-P112VK7B CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天吊
1063	CS-P140VK7B CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天吊
1064	CS-P160VK7B CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天吊
1065	CS-P112VK7B *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天吊
1066	CS-P140VK7B *2 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天吊
1067	CS-P40U7B CU-P40H7ZC	3.6 / 3.6	天カセ
1068	CS-P40U7B CU-P40H7SZC	3.6 / 3.6	天カセ
1069	CS-P45U7B CU-P45H7ZC	4.0 / 4.0	天カセ
1070	CS-P45U7B CU-P45H7SZC	4.0 / 4.0	天カセ
1071	CS-P50U7B CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	天カセ
1072	CS-P50U7B CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	天カセ
1073	CS-P56U7B CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	天カセ
1074	CS-P56U7B CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	天カセ
1075	CS-P63U7B CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	天カセ
1076	CS-P63U7B CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	天カセ
1077	CS-P80U7HB CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	天カセ
1078	CS-P80U7HB CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	天カセ
1079	CS-P112U7B CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天カセ
1080	CS-P140U7B CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1081	CS-P160U7B CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天カセ
1082	CS-P56U7B *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天カセ
1083	CS-P71U7B *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天カセ
1084	CS-P80U7HB *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天カセ
1085	CS-P112U7B *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ
1086	CS-P140U7B *2 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天カセ
1087	CS-P80U7HB *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ
1088	CS-P56U7B *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ
1089	CS-P71U7B *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天カセ
1090	CS-P50L7B CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	天カセ
1091	CS-P50L7B CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	天カセ
1092	CS-P56L7B CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	天カセ
1093	CS-P56L7B CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	天カセ
1094	CS-P63L7B CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	天カセ
1095	CS-P63L7B CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	天カセ
1096	CS-P80L7B CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	天カセ
1097	CS-P80L7B CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	天カセ
1098	CS-P112L7B CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天カセ
1099	CS-P140L7B CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天カセ
1100	CS-P160L7B CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1101	CS-P56L7B *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天カセ
1102	CS-P71L7B *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天カセ
1103	CS-P80L7B *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天カセ
1104	CS-P112L7B *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ
1105	CS-P140L7B *2 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天カセ
1106	CS-P80L7B *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ
1107	CS-P56L7B *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ
1108	CS-P71L7B *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天カセ
1109	CS-P50D7B CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	天カセ
1110	CS-P50D7B CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	天カセ
1111	CS-P56D7B CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	天カセ
1112	CS-P56D7B CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	天カセ
1113	CS-P63D7B CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	天カセ
1114	CS-P63D7B CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	天カセ
1115	CS-P80D7B CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	天カセ
1116	CS-P80D7B CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	天カセ
1117	CS-P56D7B *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天カセ
1118	CS-P71D7B *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天カセ
1119	CS-P80D7B *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天カセ
1120	CS-P80D7B *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1121	CS-P56D7B *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ
1122	CS-P71D7B *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天カセ
1123	CS-P40DM7B CU-P40H7ZC	3.6 / 3.6	天カセ
1124	CS-P40DM7B CU-P40H7SZC	3.6 / 3.6	天カセ
1125	CS-P40T7B CU-P40H7ZC	3.6 / 3.6	天吊
1126	CS-P40T7B CU-P40H7SZC	3.6 / 3.6	天吊
1127	CS-P45T7B CU-P45H7SZC	4.0 / 4.0	天吊
1128	CS-P45T7B CU-P45H7ZC	4.0 / 4.0	天吊
1129	CS-P50T7B CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	天吊
1130	CS-P50T7B CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	天吊
1131	CS-P56T7B CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	天吊
1132	CS-P56T7B CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	天吊
1133	CS-P63T7B CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	天吊
1134	CS-P63T7B CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	天吊
1135	CS-P80T7B CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	天吊
1136	CS-P80T7B CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	天吊
1137	CS-P112T7B CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天吊
1138	CS-P140T7B CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天吊
1139	CS-P160T7B CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天吊
1140	CS-P56T7B *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1141	CS-P71T7B *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天吊
1142	CS-P80T7B *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天吊
1143	CS-P112T7B *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天吊
1144	CS-P140T7B *2 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天吊
1145	CS-P80T7B *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天吊
1146	CS-P56T7B *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天吊
1147	CS-P71T7B *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天吊
1148	CS-P40K7B CU-P40H7ZC	3.6 / 3.6	壁掛
1149	CS-P40K7B CU-P40H7SZC	3.6 / 3.6	壁掛
1150	CS-P45K7B CU-P45H7ZC	4.0 / 4.0	壁掛
1151	CS-P45K7B CU-P45H7SZC	4.0 / 4.0	壁掛
1152	CS-P50K7B CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	壁掛
1153	CS-P50K7B CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	壁掛
1154	CS-P56K7B CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	壁掛
1155	CS-P56K7B CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	壁掛
1156	CS-P63K7B CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	壁掛
1157	CS-P63K7B CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	壁掛
1158	CS-P80K7B CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	壁掛
1159	CS-P80K7B CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	壁掛
1160	CS-P112K7B CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1161	CS-P56K7B *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	壁掛
1162	CS-P71K7B *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	壁掛
1163	CS-P80K7B *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	壁掛
1164	CS-P112K7B *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	壁掛
1165	CS-P80K7B *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	壁掛
1166	CS-P56K7B *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	壁掛
1167	CS-P71K7B *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	壁掛
1168	CS-P50B7B CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	床置
1169	CS-P50B7B CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	床置
1170	CS-P56B7B CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	床置
1171	CS-P56B7B CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	床置
1172	CS-P63B7B CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	床置
1173	CS-P63B7B CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	床置
1174	CS-P80B7B CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	床置
1175	CS-P80B7B CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	床置
1176	CS-P112B7B CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	床置
1177	CS-P140B7B CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	床置
1178	CS-P160B7B CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	床置
1179	CS-P56B7B *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	床置
1180	CS-P71B7B *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	床置

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1181	CS-P80B7B *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	床置
1182	CS-P112B7B *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	床置
1183	CS-P140B7B *2 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	床置
1184	CS-P80B7B *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	床置
1185	CS-P56B7B *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	床置
1186	CS-P71B7B *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	床置
1187	CS-P224B7B CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	床置
1188	CS-P280B7B CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	床置
1189	CS-P224BD7B CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	床置 (ダクト)
1190	CS-P280BD7B CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	床置 (ダクト)
1191	CS-P224E7B CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1192	CS-P280E7B CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1193	CS-P80V7B CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	天吊
1194	CS-P80V7B CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	天吊
1195	CS-P112V7B CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天吊
1196	CS-P140V7B CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天吊
1197	CS-P80V7B *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天吊
1198	CS-P112V7B *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天吊
1199	CS-P140V7B *2 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天吊
1200	CS-P80V7B *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1201	CS-P112VK7B CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天吊
1202	CS-P140VK7B CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天吊
1203	CS-P160VK7B CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天吊
1204	CS-P112VK7B *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天吊
1205	CS-P140VK7B *2 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天吊
1206	CS-P56U7B CU-P56KK7C	5.0 / 5.0	天カセ
1207	CS-P80U7B CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天カセ
1208	CS-P112U7B CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天カセ
1209	CS-P140U7B CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天カセ
1210	CS-P160U7B CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天カセ
1211	CS-P40U7B *2 CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天カセ
1212	CS-P56U7B *2 CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天カセ
1213	CS-P71U7B *2 CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天カセ
1214	CS-P80U7B *2 CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天カセ
1215	CS-P56L7B CU-P56KK7C	5.0 / 5.0	天カセ
1216	CS-P80L7B CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天カセ
1217	CS-P112L7B CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天カセ
1218	CS-P140L7B CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天カセ
1219	CS-P160L7B CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天カセ
1220	CS-P56L7B *2 CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1221	CS-P71L7B *2 CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天カセ
1222	CS-P80L7B *2 CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天カセ
1223	CS-P56T7B CU-P56KK7C	5.0 / 5.0	天吊
1224	CS-P80T7B CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天吊
1225	CS-P112T7B CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天吊
1226	CS-P140T7B CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天吊
1227	CS-P160T7B CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天吊
1228	CS-P40T7B *2 CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天吊
1229	CS-P56T7B *2 CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天吊
1230	CS-P71T7B *2 CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天吊
1231	CS-P80T7B *2 CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天吊
1232	CS-P56K7B CU-P56KK7C	5.0 / 5.0	壁掛
1233	CS-P80K7B CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	壁掛
1234	CS-P112K7B CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	壁掛
1235	CS-P40K7B *2 CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	壁掛
1236	CS-P56K7B *2 CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	壁掛
1237	CS-P71K7B *2 CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	壁掛
1238	CS-P80K7B *2 CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	壁掛
1239	CS-P80V7B CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天吊
1240	CS-P112V7B CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1241	CS-P140V7B CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天吊
1242	CS-P80V7B *2 CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天吊
1243	CS-P40U7C CU-P40G7SC	3.6 / 3.6	天カセ
1244	CS-P40U7C CU-P40G7C	3.6 / 3.6	天カセ
1245	CS-P45U7C CU-P45G7SC	4.0 / 4.0	天カセ
1246	CS-P45U7C CU-P45G7C	4.0 / 4.0	天カセ
1247	CS-P50U7C CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	天カセ
1248	CS-P50U7C CU-P50G7C	4.5 / 4.5	天カセ
1249	CS-P56U7C CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	天カセ
1250	CS-P56U7C CU-P56G7C	5.0 / 5.0	天カセ
1251	CS-P63U7C CU-P63G7C	5.6 / 5.6	天カセ
1252	CS-P63U7C CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	天カセ
1253	CS-P80U7C CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天カセ
1254	CS-P80U7C CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天カセ
1255	CS-P112U7C CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天カセ
1256	CS-P140U7C CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天カセ
1257	CS-P160U7C CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
1258	CS-P40U7C *2 CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天カセ
1259	CS-P40U7C *2 CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天カセ
1260	CS-P56U7C *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1261	CS-P71U7C *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天カセ
1262	CS-P80U7C *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
1263	CS-P112U7C *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
1264	CS-P140U7C *2 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天カセ
1265	CS-P45U7C *3 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天カセ
1266	CS-P50U7C *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
1267	CS-P80U7C *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
1268	CS-P40U7C *4 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
1269	CS-P56U7C *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天カセ
1270	CS-P71U7C *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天カセ
1271	CS-P40DM7C CU-P40G7SC	3.6 / 3.6	天カセ
1272	CS-P40DM7C CU-P40G7C	3.6 / 3.6	天カセ
1273	CS-P40DM7C *2 CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天カセ
1274	CS-P40DM7C *2 CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天カセ
1275	CS-P40DM7C *4 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天カセ
1276	CS-P50F7C CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1277	CS-P50F7C CU-P50G7C	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1278	CS-P56F7C CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1279	CS-P56F7C CU-P56G7C	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1280	CS-P63F7C CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1281	CS-P63F7C CU-P63G7C	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
1282	CS-P80F7C CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1283	CS-P80F7C CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1284	CS-P112F7C CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1285	CS-P140F7C CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1286	CS-P160F7C CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1287	CS-P56F7C *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1288	CS-P71F7C *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1289	CS-P80F7C *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1290	CS-P112F7C *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1291	CS-P140F7C *2 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1292	CS-P50F7C *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1293	CS-P80F7C *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1294	CS-P56F7C *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1295	CS-P71F7C *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1296	CS-P50FE7C CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1297	CS-P50FE7C CU-P50G7C	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1298	CS-P56FE7C CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1299	CS-P56FE7C CU-P56G7C	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1300	CS-P63FE7C CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1301	CS-P63FE7C CU-P63G7C	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
1302	CS-P80FE7C CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1303	CS-P80FE7C CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1304	CS-P112FE7C CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1305	CS-P140FE7C CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1306	CS-P160FE7C CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1307	CS-P56FE7C *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1308	CS-P71FE7C *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1309	CS-P80FE7C *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1310	CS-P112FE7C *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1311	CS-P140FE7C *2 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1312	CS-P50FE7C *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1313	CS-P80FE7C *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1314	CS-P56FE7C *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1315	CS-P71FE7C *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1316	CS-P50FE7CL CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1317	CS-P50FE7CL CU-P50G7C	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1318	CS-P56FE7CL CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1319	CS-P56FE7CL CU-P56G7C	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1320	CS-P56FE7CL *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1321	CS-P50FE7CL *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1322	CS-P56FE7CL *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1323	CS-P40T7C CU-P40G7SC	3.6 / 3.6	天吊
1324	CS-P40T7C CU-P40G7C	3.6 / 3.6	天吊
1325	CS-P45T7C CU-P45G7SC	4.0 / 4.0	天吊
1326	CS-P45T7C CU-P45G7C	4.0 / 4.0	天吊
1327	CS-P50T7C CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	天吊
1328	CS-P50T7C CU-P50G7C	4.5 / 4.5	天吊
1329	CS-P56T7C CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	天吊
1330	CS-P56T7C CU-P56G7C	5.0 / 5.0	天吊
1331	CS-P63T7C CU-P63G7C	5.6 / 5.6	天吊
1332	CS-P63T7C CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	天吊
1333	CS-P80T7C CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天吊
1334	CS-P80T7C CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天吊
1335	CS-P112T7C CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天吊
1336	CS-P140T7C CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天吊
1337	CS-P160T7C CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天吊
1338	CS-P40T7C *2 CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	天吊
1339	CS-P40T7C *2 CU-P80G7C	7.1 / 7.1	天吊
1340	CS-P56T7C *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1341	CS-P71T7C *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天吊
1342	CS-P80T7C *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天吊
1343	CS-P112T7C *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天吊
1344	CS-P140T7C *2 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天吊
1345	CS-P45T7C *3 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	天吊
1346	CS-P50T7C *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天吊
1347	CS-P40T7C *4 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	天吊
1348	CS-P80T7C *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天吊
1349	CS-P56T7C *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	天吊
1350	CS-P71T7C *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	天吊
1351	CS-P40K7C CU-P40G7SC	3.6 / 3.6	壁掛
1352	CS-P40K7C CU-P40G7C	3.6 / 3.6	壁掛
1353	CS-P45K7C CU-P45G7SC	4.0 / 4.0	壁掛
1354	CS-P45K7C CU-P45G7C	4.0 / 4.0	壁掛
1355	CS-P50K7C CU-P50G7SC	4.5 / 4.5	壁掛
1356	CS-P50K7C CU-P50G7C	4.5 / 4.5	壁掛
1357	CS-P56K7C CU-P56G7SC	5.0 / 5.0	壁掛
1358	CS-P56K7C CU-P56G7C	5.0 / 5.0	壁掛
1359	CS-P63K7C CU-P63G7C	5.6 / 5.6	壁掛
1360	CS-P63K7C CU-P63G7SC	5.6 / 5.6	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1361	CS-P80K7C CU-P80G7C	7.1 / 7.1	壁掛
1362	CS-P80K7C CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	壁掛
1363	CS-P112K7C CU-P112G7C	10.0 / 10.0	壁掛
1364	CS-P40K7C *2 CU-P80G7SC	7.1 / 7.1	壁掛
1365	CS-P40K7C *2 CU-P80G7C	7.1 / 7.1	壁掛
1366	CS-P56K7C *2 CU-P112G7C	10.0 / 10.0	壁掛
1367	CS-P71K7C *2 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	壁掛
1368	CS-P80K7C *2 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	壁掛
1369	CS-P112K7C *2 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	壁掛
1370	CS-P45K7C *3 CU-P140G7C	12.5 / 12.5	壁掛
1371	CS-P50K7C *3 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	壁掛
1372	CS-P80K7C *3 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	壁掛
1373	CS-P40K7C *4 CU-P160G7C	14.0 / 14.0	壁掛
1374	CS-P56K7C *4 CU-P224G7C	20.0 / 20.0	壁掛
1375	CS-P71K7C *4 CU-P280G7C	25.0 / 25.0	壁掛
1376	CS-P40U7C CU-P40H7C	3.6 / 3.6	天カセ
1377	CS-P40U7C CU-P40H7SC	3.6 / 3.6	天カセ
1378	CS-P45U7C CU-P45H7C	4.0 / 4.0	天カセ
1379	CS-P45U7C CU-P45H7SC	4.0 / 4.0	天カセ
1380	CS-P50U7C CU-P50H7C	4.5 / 4.5	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1381	CS-P50U7C CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	天カセ
1382	CS-P56U7C CU-P56H7C	5.0 / 5.0	天カセ
1383	CS-P56U7C CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	天カセ
1384	CS-P63U7C CU-P63H7C	5.6 / 5.6	天カセ
1385	CS-P63U7C CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	天カセ
1386	CS-P80U7HC CU-P80H7C	7.1 / 7.1	天カセ
1387	CS-P80U7HC CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	天カセ
1388	CS-P112U7C CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天カセ
1389	CS-P140U7C CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天カセ
1390	CS-P160U7C CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天カセ
1391	CS-P56U7C *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天カセ
1392	CS-P71U7C *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天カセ
1393	CS-P80U7HC *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天カセ
1394	CS-P112U7C *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
1395	CS-P140U7C *2 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天カセ
1396	CS-P80U7HC *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
1397	CS-P56U7C *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天カセ
1398	CS-P71U7C *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天カセ
1399	CS-P40DM7C CU-P40H7C	3.6 / 3.6	天カセ
1400	CS-P40DM7C CU-P40H7SC	3.6 / 3.6	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1401	CS-P50F7C CU-P50H7C	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1402	CS-P50F7C CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1403	CS-P56F7C CU-P56H7C	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1404	CS-P56F7C CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1405	CS-P63F7C CU-P63H7C	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
1406	CS-P63F7C CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
1407	CS-P80F7C CU-P80H7C	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1408	CS-P80F7C CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1409	CS-P112F7C CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1410	CS-P140F7C CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1411	CS-P160F7C CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1412	CS-P56F7C *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1413	CS-P71F7C *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1414	CS-P80F7C *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1415	CS-P112F7C *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1416	CS-P140F7C *2 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1417	CS-P80F7C *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1418	CS-P56F7C *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1419	CS-P71F7C *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1420	CS-P50FE7C CU-P50H7C	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1421	CS-P50FE7C CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1422	CS-P56FE7C CU-P56H7C	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1423	CS-P56FE7C CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1424	CS-P63FE7C CU-P63H7C	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
1425	CS-P63FE7C CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
1426	CS-P80FE7C CU-P80H7C	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1427	CS-P80FE7C CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1428	CS-P112FE7C CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1429	CS-P140FE7C CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1430	CS-P160FE7C CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1431	CS-P56FE7C *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1432	CS-P71FE7C *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1433	CS-P80FE7C *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1434	CS-P112FE7C *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1435	CS-P140FE7C *2 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1436	CS-P80FE7C *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1437	CS-P56FE7C *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1438	CS-P71FE7C *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1439	CS-P50FE7CL CU-P50H7C	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1440	CS-P50FE7CL CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1441	CS-P56FE7CL CU-P56H7C	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1442	CS-P56FE7CL CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1443	CS-P56FE7CL *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1444	CS-P56FE7CL *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1445	CS-P40T7C CU-P40H7C	3.6 / 3.6	天吊
1446	CS-P40T7C CU-P40H7SC	3.6 / 3.6	天吊
1447	CS-P45T7C CU-P45H7SC	4.0 / 4.0	天吊
1448	CS-P45T7C CU-P45H7C	4.0 / 4.0	天吊
1449	CS-P50T7C CU-P50H7C	4.5 / 4.5	天吊
1450	CS-P50T7C CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	天吊
1451	CS-P56T7C CU-P56H7C	5.0 / 5.0	天吊
1452	CS-P56T7C CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	天吊
1453	CS-P63T7C CU-P63H7C	5.6 / 5.6	天吊
1454	CS-P63T7C CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	天吊
1455	CS-P80T7C CU-P80H7C	7.1 / 7.1	天吊
1456	CS-P80T7C CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	天吊
1457	CS-P112T7C CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天吊
1458	CS-P140T7C CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天吊
1459	CS-P160T7C CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天吊
1460	CS-P56T7C *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1461	CS-P71T7C *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	天吊
1462	CS-P80T7C *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	天吊
1463	CS-P112T7C *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天吊
1464	CS-P140T7C *2 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天吊
1465	CS-P80T7C *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天吊
1466	CS-P56T7C *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	天吊
1467	CS-P71T7C *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	天吊
1468	CS-P40K7C CU-P40H7C	3.6 / 3.6	壁掛
1469	CS-P40K7C CU-P40H7SC	3.6 / 3.6	壁掛
1470	CS-P45K7C CU-P45H7C	4.0 / 4.0	壁掛
1471	CS-P45K7C CU-P45H7SC	4.0 / 4.0	壁掛
1472	CS-P50K7C CU-P50H7C	4.5 / 4.5	壁掛
1473	CS-P50K7C CU-P50H7SC	4.5 / 4.5	壁掛
1474	CS-P56K7C CU-P56H7C	5.0 / 5.0	壁掛
1475	CS-P56K7C CU-P56H7SC	5.0 / 5.0	壁掛
1476	CS-P63K7C CU-P63H7C	5.6 / 5.6	壁掛
1477	CS-P63K7C CU-P63H7SC	5.6 / 5.6	壁掛
1478	CS-P80K7C CU-P80H7C	7.1 / 7.1	壁掛
1479	CS-P80K7C CU-P80H7SC	7.1 / 7.1	壁掛
1480	CS-P112K7C CU-P112H7C	10.0 / 10.0	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1481	CS-P56K7C *2 CU-P112H7C	10.0 / 10.0	壁掛
1482	CS-P71K7C *2 CU-P140H7C	12.5 / 12.5	壁掛
1483	CS-P80K7C *2 CU-P160H7C	14.0 / 14.0	壁掛
1484	CS-P112K7C *2 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	壁掛
1485	CS-P80K7C *3 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	壁掛
1486	CS-P56K7C *4 CU-P224H7C	20.0 / 20.0	壁掛
1487	CS-P71K7C *4 CU-P280H7C	25.0 / 25.0	壁掛
1488	CS-P40U7C CU-P40H7ZC	3.6 / 3.6	天カセ
1489	CS-P40U7C CU-P40H7SZC	3.6 / 3.6	天カセ
1490	CS-P45U7C CU-P45H7ZC	4.0 / 4.0	天カセ
1491	CS-P45U7C CU-P45H7SZC	4.0 / 4.0	天カセ
1492	CS-P50U7C CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	天カセ
1493	CS-P50U7C CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	天カセ
1494	CS-P56U7C CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	天カセ
1495	CS-P56U7C CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	天カセ
1496	CS-P63U7C CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	天カセ
1497	CS-P63U7C CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	天カセ
1498	CS-P80U7HC CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	天カセ
1499	CS-P80U7HC CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	天カセ
1500	CS-P112U7C CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1501	CS-P140U7C CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天カセ
1502	CS-P160U7C CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天カセ
1503	CS-P56U7C *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天カセ
1504	CS-P71U7C *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天カセ
1505	CS-P80U7HC *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天カセ
1506	CS-P112U7C *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ
1507	CS-P140U7C *2 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天カセ
1508	CS-P80U7HC *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ
1509	CS-P56U7C *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天カセ
1510	CS-P71U7C *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天カセ
1511	CS-P40DM7C CU-P40H7ZC	3.6 / 3.6	天カセ
1512	CS-P40DM7C CU-P40H7SZC	3.6 / 3.6	天カセ
1513	CS-P50F7C CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1514	CS-P50F7C CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1515	CS-P56F7C CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1516	CS-P56F7C CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1517	CS-P63F7C CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
1518	CS-P63F7C CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
1519	CS-P80F7C CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1520	CS-P80F7C CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1521	CS-P112F7C CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1522	CS-P140F7C CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1523	CS-P160F7C CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1524	CS-P56F7C *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1525	CS-P71F7C *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1526	CS-P80F7C *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1527	CS-P112F7C *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1528	CS-P140F7C *2 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1529	CS-P80F7C *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1530	CS-P56F7C *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1531	CS-P71F7C *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1532	CS-P50FE7C CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1533	CS-P50FE7C CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1534	CS-P56FE7C CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1535	CS-P56FE7C CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1536	CS-P63FE7C CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
1537	CS-P63FE7C CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	天埋 (ダクト)
1538	CS-P80FE7C CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1539	CS-P80FE7C CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1540	CS-P112FE7C CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1541	CS-P140FE7C CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1542	CS-P160FE7C CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1543	CS-P56FE7C *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1544	CS-P71FE7C *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1545	CS-P80FE7C *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1546	CS-P112FE7C *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1547	CS-P140FE7C *2 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1548	CS-P80FE7C *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1549	CS-P56FE7C *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1550	CS-P71FE7C *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天埋 (ダクト)
1551	CS-P50FE7CL CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1552	CS-P50FE7CL CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	天埋 (ダクト)
1553	CS-P56FE7CL CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1554	CS-P56FE7CL CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1555	CS-P56FE7CL *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1556	CS-P56FE7CL *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天埋 (ダクト)
1557	CS-P40T7C CU-P40H7ZC	3.6 / 3.6	天吊
1558	CS-P40T7C CU-P40H7SZC	3.6 / 3.6	天吊
1559	CS-P45T7C CU-P45H7SZC	4.0 / 4.0	天吊
1560	CS-P45T7C CU-P45H7ZC	4.0 / 4.0	天吊

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1561	CS-P50T7C CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	天吊
1562	CS-P50T7C CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	天吊
1563	CS-P56T7C CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	天吊
1564	CS-P56T7C CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	天吊
1565	CS-P63T7C CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	天吊
1566	CS-P63T7C CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	天吊
1567	CS-P80T7C CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	天吊
1568	CS-P80T7C CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	天吊
1569	CS-P112T7C CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天吊
1570	CS-P140T7C CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天吊
1571	CS-P160T7C CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天吊
1572	CS-P56T7C *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	天吊
1573	CS-P71T7C *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	天吊
1574	CS-P80T7C *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	天吊
1575	CS-P112T7C *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天吊
1576	CS-P140T7C *2 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天吊
1577	CS-P80T7C *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天吊
1578	CS-P56T7C *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	天吊
1579	CS-P71T7C *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	天吊
1580	CS-P40K7C CU-P40H7ZC	3.6 / 3.6	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1581	CS-P40K7C CU-P40H7SZC	3.6 / 3.6	壁掛
1582	CS-P45K7C CU-P45H7ZC	4.0 / 4.0	壁掛
1583	CS-P45K7C CU-P45H7SZC	4.0 / 4.0	壁掛
1584	CS-P50K7C CU-P50H7ZC	4.5 / 4.5	壁掛
1585	CS-P50K7C CU-P50H7SZC	4.5 / 4.5	壁掛
1586	CS-P56K7C CU-P56H7ZC	5.0 / 5.0	壁掛
1587	CS-P56K7C CU-P56H7SZC	5.0 / 5.0	壁掛
1588	CS-P63K7C CU-P63H7ZC	5.6 / 5.6	壁掛
1589	CS-P63K7C CU-P63H7SZC	5.6 / 5.6	壁掛
1590	CS-P80K7C CU-P80H7ZC	7.1 / 7.1	壁掛
1591	CS-P80K7C CU-P80H7SZC	7.1 / 7.1	壁掛
1592	CS-P112K7C CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	壁掛
1593	CS-P56K7C *2 CU-P112H7ZC	10.0 / 10.0	壁掛
1594	CS-P71K7C *2 CU-P140H7ZC	12.5 / 12.5	壁掛
1595	CS-P80K7C *2 CU-P160H7ZC	14.0 / 14.0	壁掛
1596	CS-P112K7C *2 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	壁掛
1597	CS-P80K7C *3 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	壁掛
1598	CS-P56K7C *4 CU-P224H7ZC	20.0 / 20.0	壁掛
1599	CS-P71K7C *4 CU-P280H7ZC	25.0 / 25.0	壁掛
1600	CS-P56U7C CU-P56KK7C	5.0 / 5.0	天カセ

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1601	CS-P80U7C CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天カセ
1602	CS-P112U7C CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天カセ
1603	CS-P140U7C CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天カセ
1604	CS-P160U7C CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天カセ
1605	CS-P40U7C *2 CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天カセ
1606	CS-P56U7C *2 CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天カセ
1607	CS-P71U7C *2 CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天カセ
1608	CS-P80U7C *2 CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天カセ
1609	CS-P56F7C CU-P56KK7C	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1610	CS-P80F7C CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1611	CS-P112F7C CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1612	CS-P140F7C CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1613	CS-P160F7C CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1614	CS-P56F7C *2 CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1615	CS-P71F7C *2 CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1616	CS-P80F7C *2 CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1617	CS-P56FE7C CU-P56KK7C	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1618	CS-P80FE7C CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天埋 (ダクト)
1619	CS-P112FE7C CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1620	CS-P140FE7C CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1621	CS-P160FE7C CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1622	CS-P56FE7C *2 CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1623	CS-P71FE7C *2 CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1624	CS-P80FE7C *2 CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1625	CS-P56FE7CL CU-P56KK7C	5.0 / 5.0	天埋 (ダクト)
1626	CS-P56FE7CL *2 CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1627	CS-P56T7C CU-P56KK7C	5.0 / 5.0	天吊
1628	CS-P80T7C CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天吊
1629	CS-P112T7C CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天吊
1630	CS-P140T7C CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天吊
1631	CS-P160T7C CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天吊
1632	CS-P40T7C *2 CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	天吊
1633	CS-P56T7C *2 CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	天吊
1634	CS-P71T7C *2 CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	天吊
1635	CS-P80T7C *2 CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	天吊
1636	CS-P56K7C CU-P56KK7C	5.0 / 5.0	壁掛
1637	CS-P80K7C CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	壁掛
1638	CS-P112K7C CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	壁掛
1639	CS-P40K7C *2 CU-P80KK7C	7.1 / 7.1	壁掛
1640	CS-P56K7C *2 CU-P112KK7C	10.0 / 10.0	壁掛

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1641	CS-P71K7C *2 CU-P160KK7C	12.5 / 12.5	壁掛
1642	CS-P80K7C *2 CU-P160KK7C	14.0 / 14.0	壁掛
1643	CS-P112U7C CU-P112GR7C	10.0 / 10.0	天カセ
1644	CS-P140U7C CU-P140GR7C	12.5 / 12.5	天カセ
1645	CS-P160U7C CU-P160GR7C	14.0 / 14.0	天カセ
1646	CS-P56U7C *2 CU-P112GR7C	10.0 / 10.0	天カセ
1647	CS-P71U7C *2 CU-P140GR7C	12.5 / 12.5	天カセ
1648	CS-P80U7C *2 CU-P160GR7C	14.0 / 14.0	天カセ
1649	CS-P112T7C CU-P112GR7C	10.0 / 10.0	天吊
1650	CS-P140T7C CU-P140GR7C	12.5 / 12.5	天吊
1651	CS-P160T7C CU-P160GR7C	14.0 / 14.0	天吊
1652	CS-P56T7C *2 CU-P112GR7C	10.0 / 10.0	天吊
1653	CS-P71T7C *2 CU-P140GR7C	12.5 / 12.5	天吊
1654	CS-P80T7C *2 CU-P160GR7C	14.0 / 14.0	天吊
1655	CS-P112F7C CU-P112GR7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1656	CS-P140F7C CU-P140GR7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1657	CS-P160F7C CU-P160GR7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)
1658	CS-P56F7C *2 CU-P112GR7C	10.0 / 10.0	天埋 (ダクト)
1659	CS-P71F7C *2 CU-P140GR7C	12.5 / 12.5	天埋 (ダクト)
1660	CS-P80F7C *2 CU-P160GR7C	14.0 / 14.0	天埋 (ダクト)

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1661	CS-P112K7C CU-P112GR7C	10.0 / 10.0	壁掛
1662	CS-P56K7C *2 CU-P112GR7C	10.0 / 10.0	壁掛
1663	CS-P71K7C *2 CU-P140GR7C	12.5 / 12.5	壁掛
1664	CS-P80K7C *2 CU-P160GR7C	14.0 / 14.0	壁掛

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ兼用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	RCI-GP28KA -	2.8	天カセ
2	RCI-GP36KA -	3.6	天カセ
3	RCI-GP40KA -	4.0	天カセ
4	RCI-GP45KA -	4.5	天カセ
5	RCI-GP50KA -	5.0	天カセ
6	RCI-GP56KA -	5.6	天カセ
7	RCI-GP63KA -	6.3	天カセ
8	RCI-GP71KA -	7.1	天カセ
9	RCI-GP80KA -	8.0	天カセ
10	RCI-GP90KA -	9.0	天カセ
11	RCI-GP112KA -	11.2	天カセ
12	RCI-GP140KA -	14.0	天カセ
13	RCI-GP160KA -	16.0	天カセ
14	RCID-GP22KA -	2.2	天カセ
15	RCID-GP28KA -	2.8	天カセ
16	RCID-GP36KA -	3.6	天カセ
17	RCID-GP40KA -	4.0	天カセ
18	RCID-GP45KA -	4.5	天カセ
19	RCID-GP50KA -	5.0	天カセ
20	RCID-GP56KA -	5.6	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ兼用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	RCID-GP63KA -	6.3	天カセ
22	RCID-GP71KA -	7.1	天カセ
23	RCID-GP80KA -	8.0	天カセ
24	RCID-GP90KA -	9.0	天カセ
25	RCID-GP112KA -	11.2	天カセ
26	RCID-GP140KA -	14.0	天カセ
27	RCID-GP160KA -	16.0	天カセ
28	RCIS-GP22KA -	2.2	天カセ
29	RCIS-GP28KA -	2.8	天カセ
30	RCIS-GP36KA -	3.6	天カセ
31	RCIS-GP40KA -	4.0	天カセ
32	RCIS-GP45KA -	4.5	天カセ
33	RCIS-GP50KA -	5.0	天カセ
34	RCIS-GP56KA -	5.6	天カセ
35	RCIS-GP63KA -	6.3	天カセ
36	RCIS-GP71KA -	7.1	天カセ
37	RCIS-GP80KA -	8.0	天カセ
38	RCB-GP22KA -	2.2	天埋 (ダクト)
39	RCB-GP28KA -	2.8	天埋 (ダクト)
40	RCB-GP36KA -	3.6	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ兼用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	RCB-GP40KA -	4.0	天埋 (ダクト)
42	RCB-GP45KA -	4.5	天埋 (ダクト)
43	RCB-GP50KA -	5.0	天埋 (ダクト)
44	RCB-GP56KA -	5.6	天埋 (ダクト)
45	RCB-GP63KA -	6.3	天埋 (ダクト)
46	RCB-GP71KA -	7.1	天埋 (ダクト)
47	RCB-GP80KA -	8.0	天埋 (ダクト)
48	RCB-GP90KA -	9.0	天埋 (ダクト)
49	RCB-GP112KA -	11.2	天埋 (ダクト)
50	RCB-GP140KA -	14.0	天埋 (ダクト)
51	RCB-GP160KA -	16.0	天埋 (ダクト)
52	RPI-GP45KA -	4.5	天埋 (ダクト)
53	RPI-GP50KA -	5.0	天埋 (ダクト)
54	RPI-GP56KA -	5.6	天埋 (ダクト)
55	RPI-GP63KA -	6.3	天埋 (ダクト)
56	RPI-GP71KA -	7.1	天埋 (ダクト)
57	RPI-GP80KA -	8.0	天埋 (ダクト)
58	RPI-GP90KA -	9.0	天埋 (ダクト)
59	RPI-GP112KA -	11.2	天埋 (ダクト)
60	RPI-GP140KA -	14.0	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ兼用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	RPI-GP160KA -	16.0	天埋 (ダクト)
62	RPI-GP224KA -	22.4	天埋 (ダクト)
63	RPI-GP280KA -	28.0	天埋 (ダクト)
64	RPI-GP22KAC -	2.2	天埋 (ダクト)
65	RPI-GP28KAC -	2.8	天埋 (ダクト)
66	RPI-GP36KAC -	3.6	天埋 (ダクト)
67	RPI-GP40KAC -	4.0	天埋 (ダクト)
68	RPI-GP45KAC -	4.5	天埋 (ダクト)
69	RPI-GP50KAC -	5.0	天埋 (ダクト)
70	RPI-GP56KAC -	5.6	天埋 (ダクト)
71	RPI-GP63KAC -	6.3	天埋 (ダクト)
72	RPI-GP71KAC -	7.1	天埋 (ダクト)
73	RPI-GP80KAC -	8.0	天埋 (ダクト)
74	RPI-GP90KAC -	9.0	天埋 (ダクト)
75	RPI-GP112KAC -	11.2	天埋 (ダクト)
76	RPI-GP140KAC -	14.0	天埋 (ダクト)
77	RPI-GP160KAC -	16.0	天埋 (ダクト)
78	RPC-GP36KA -	3.6	天吊
79	RPC-GP40KA -	4.0	天吊
80	RPC-GP45KA -	4.5	天吊

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ兼用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	RPC-GP50KA -	5.0	天吊
82	RPC-GP56KA -	5.6	天吊
83	RPC-GP63KA -	6.3	天吊
84	RPC-GP71KA -	7.1	天吊
85	RPC-GP80KA -	8.0	天吊
86	RPC-GP90KA -	9.0	天吊
87	RPC-GP112KA -	11.2	天吊
88	RPC-GP140KA -	14.0	天吊
89	RPC-GP160KA -	16.0	天吊
90	RPC-GP224KA -	22.4	天吊
91	RPC-GP280KA -	28.0	天吊
92	RPK-GP22KA -	2.2	壁掛
93	RPK-GP28KA -	2.8	壁掛
94	RPK-GP36KA -	3.6	壁掛
95	RPK-GP40KA -	4.0	壁掛
96	RPK-GP45KA -	4.5	壁掛
97	RPK-GP50KA -	5.0	壁掛
98	RPK-GP56KA -	5.6	壁掛
99	RPK-GP63KA -	6.3	壁掛
100	RPK-GP71KA -	7.1	壁掛

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ兼用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	RPK-GP80KA -	8.0	壁掛
102	RPK-GP90KA -	9.0	壁掛
103	RPK-GP112KA -	11.2	壁掛
104	RPV-GP50KA -	5.0	床置
105	RPV-GP56KA -	5.6	床置
106	RPV-GP63KA -	6.3	床置
107	RPV-GP71KA -	7.1	床置
108	RPV-GP80KA -	8.0	床置
109	RPV-GP90KA -	9.0	床置
110	RPV-GP112KA -	11.2	床置
111	RPV-GP140KA -	14.0	床置
112	RPV-GP160KA -	16.0	床置
113	RPV-GP224KA -	22.4	床置
114	RPV-GP280KA -	28.0	床置
115	RCIC-GP22KA -	2.2	天井
116	RCIC-GP28KA -	2.8	天井
117	RCIC-GP36KA -	3.6	天井
118	RCIC-GP40KA -	4.0	天井
119	RCIC-GP45KA -	4.5	天井
120	RCIC-GP50KA -	5.0	天井

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ兼用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	RCIC-GP56KA -	5.6	天カセ
122	RPCK-GP80KA -	8.0	天吊
123	RPCK-GP140KA -	14.0	天吊

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	RPF-AP28K1 -	2.8	床置
2	RPF-AP36K1 -	3.6	床置
3	RPF-AP45K1 -	4.5	床置
4	RPF-AP56K1 -	5.6	床置
5	RPF-AP71K1 -	7.1	床置
6	RPFI-AP28K1 -	2.8	床置
7	RPFI-AP36K1 -	3.6	床置
8	RPFI-AP45K1 -	4.5	床置
9	RPFI-AP56K1 -	5.6	床置
10	RPFI-AP71K1 -	7.1	床置
11	RPSR-GP28KA -	2.8	天吊

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	- RAS-GP140TG	14.0	
2	- RAS-GP160TG	16.0	
3	- RAS-GP224TG	22.4	
4	- RAS-GP280TG	28.0	
5	- RAS-GP335TG	33.5	
6	- RAS-GP400TG	40.0	
7	- RAS-GP450TG	45.0	
8	- RAS-GP500TG	50.0	
9	- RAS-GP224TS	22.4	
10	- RAS-GP280TS	28.0	
11	- RAS-GP335TS	33.5	
12	- RAS-GP400TS	40.0	
13	- RAS-GP450TS	45.0	
14	- RAS-GP500TS	50.0	
15	- RAS-GP560TS	56.0	
16	- RAS-GP224TZ	22.4	
17	- RAS-GP280TZ	28.0	
18	- RAS-AP140SGR	14.0	
19	- RAS-AP160SGR	16.0	
20	- RAS-AP224SGR	22.4	

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	- RAS-AP280SGR	28.0	
22	- RAS-AP335SGR	33.5	
23	- RAS-AP400SGR	40.0	
24	- RAS-AP450SGR	45.0	
25	- RAS-AP500SGR	50.0	
26	- RAS-AP224SSR	22.4	
27	- RAS-AP280SSR	28.0	
28	- RAS-AP335SSR	33.5	
29	- RAS-AP400SSR	40.0	
30	- RAS-AP450SSR	45.0	
31	- RAS-AP500SSR	50.0	
32	- RAS-AP560SSR	56.0	
33	- RAS-AP224TN	22.4	
34	- RAS-AP280TN	28.0	
35	- RAS-AP335TN	33.5	
36	- RAS-AP400TN	40.0	
37	- RAS-AP450TN	45.0	
38	- RAS-AP224DNR2	22.4	
39	- RAS-AP280DNR2	28.0	
40	- RAS-GP80SSMJ	7.1	

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	- RAS-GP80SSM	7.1	
42	- RAS-GP112SSM	10.0	
43	- RAS-GP140SSM	12.5	
44	- RAS-GP160SSM	14.0	
45	- RAS-GP224SSM	20.0	
46	- RAS-GP280SSM	25.0	
47	- RAS-GP335SSM	31.5	
48	- RAS-AP80SSMR	8.0	
49	- RAS-AP112SSMR	11.2	
50	- RAS-AP140SSMR	14.0	
51	- RAS-AP160SSMR	16.0	
52	- RAS-AP224SSMR	20.0	
53	- RAS-AP280SSMR	25.0	
54	- RAS-AP335SSMR	30.0	
55	- RAS-AP80SNM	8.0	
56	- RAS-AP112SNM	11.2	
57	- RAS-AP140SNM	14.0	
58	- RAS-AP160SNM	16.0	

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	RCI-GP40KA RAS-GP40RGHJ2	3.6	天カセ
2	RCI-GP40KA RAS-GP40RGH2	3.6	天カセ
3	RCI-GP45KA RAS-GP45RGHJ2	4.0	天カセ
4	RCI-GP45KA RAS-GP45RGH2	4.0	天カセ
5	RCI-GP50KA RAS-GP50RGHJ2	4.5	天カセ
6	RCI-GP50KA RAS-GP50RGH2	4.5	天カセ
7	RCI-GP56KA RAS-GP56RGHJ2	5.0	天カセ
8	RCI-GP56KA RAS-GP56RGH2	5.0	天カセ
9	RCI-GP63KA RAS-GP63RGHJ2	5.6	天カセ
10	RCI-GP63KA RAS-GP63RGH2	5.6	天カセ
11	RCI-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	7.1	天カセ
12	RCI-GP80KA RAS-GP80RGH2	7.1	天カセ
13	RCI-GP112KA RAS-GP112RGH3	10.0	天カセ
14	RCI-GP140KA RAS-GP140RGH3	12.5	天カセ
15	RCI-GP160KA RAS-GP160RGH3	14.0	天カセ
16	RCI-GP40KA*2 RAS-GP80RGHJ2	7.1	天カセ
17	RCI-GP40KA*2 RAS-GP80RGH2	7.1	天カセ
18	RCI-GP56KA*2 RAS-GP112RGH3	10.0	天カセ
19	RCI-GP71KA*2 RAS-GP140RGH3	12.5	天カセ
20	RCI-GP80KA*2 RAS-GP160RGH3	14.0	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	RCI-GP112KA*2 RAS-GP224RGH2	20.0	天カセ
22	RCI-GP140KA*2 RAS-GP280RGH2	25.0	天カセ
23	RCI-GP160KA*2 RAS-GP335RGH1	30.0	天カセ
24	RCI-GP56KA*3 RAS-GP160RGH3	14.0	天カセ
25	RCI-GP80KA*3 RAS-GP224RGH2	20.0	天カセ
26	RCI-GP90KA*3 RAS-GP280RGH2	25.0	天カセ
27	RCI-GP112KA*3 RAS-GP335RGH1	30.0	天カセ
28	RCI-GP56KA*4 RAS-GP224RGH2	20.0	天カセ
29	RCI-GP71KA*4 RAS-GP280RGH2	25.0	天カセ
30	RCI-GP80KA*4 RAS-GP335RGH1	30.0	天カセ
31	RCI-GP40KA RAS-GP40RSHJ3	3.6	天カセ
32	RCI-GP40KA RAS-GP40RSH3	3.6	天カセ
33	RCI-GP45KA RAS-GP45RSHJ3	4.0	天カセ
34	RCI-GP45KA RAS-GP45RSH3	4.0	天カセ
35	RCI-GP50KA RAS-GP50RSHJ3	4.5	天カセ
36	RCI-GP50KA RAS-GP50RSH3	4.5	天カセ
37	RCI-GP56KA RAS-GP56RSHJ3	5.0	天カセ
38	RCI-GP56KA RAS-GP56RSH3	5.0	天カセ
39	RCI-GP63KA RAS-GP63RSHJ3	5.6	天カセ
40	RCI-GP63KA RAS-GP63RSH3	5.6	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	RCI-GP80KA RAS-GP80RSHJ3	7.1	天カセ
42	RCI-GP80KA RAS-GP80RSH3	7.1	天カセ
43	RCI-GP112KA RAS-GP112RSH4	10.0	天カセ
44	RCI-GP140KA RAS-GP140RSH4	12.5	天カセ
45	RCI-GP160KA RAS-GP160RSH4	14.0	天カセ
46	RCI-GP40KA*2 RAS-GP80RSHJ3	7.1	天カセ
47	RCI-GP40KA*2 RAS-GP80RSH3	7.1	天カセ
48	RCI-GP56KA*2 RAS-GP112RSH4	10.0	天カセ
49	RCI-GP71KA*2 RAS-GP140RSH4	12.5	天カセ
50	RCI-GP80KA*2 RAS-GP160RSH4	14.0	天カセ
51	RCI-GP112KA*2 RAS-GP224RSH1	20.0	天カセ
52	RCI-GP140KA*2 RAS-GP280RSH1	25.0	天カセ
53	RCI-GP160KA*2 RAS-GP335RSH1	30.0	天カセ
54	RCI-GP56KA*3 RAS-GP160RSH4	14.0	天カセ
55	RCI-GP80KA*3 RAS-GP224RSH1	20.0	天カセ
56	RCI-GP90KA*3 RAS-GP280RSH1	25.0	天カセ
57	RCI-GP112KA*3 RAS-GP335RSH1	30.0	天カセ
58	RCI-GP56KA*4 RAS-GP224RSH1	20.0	天カセ
59	RCI-GP71KA*4 RAS-GP280RSH1	25.0	天カセ
60	RCI-GP80KA*4 RAS-GP335RSH1	30.0	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	RCIC-GP40KA RAS-GP40RGHJ2	3.6	天カセ
62	RCIC-GP40KA RAS-GP40RGH2	3.6	天カセ
63	RCIC-GP45KA RAS-GP45RGHJ2	4.0	天カセ
64	RCIC-GP45KA RAS-GP45RGH2	4.0	天カセ
65	RCIC-GP50KA RAS-GP50RGHJ2	4.5	天カセ
66	RCIC-GP50KA RAS-GP50RGH2	4.5	天カセ
67	RCIC-GP56KA RAS-GP56RGHJ2	5.0	天カセ
68	RCIC-GP56KA RAS-GP56RGH2	5.0	天カセ
69	RCIC-GP40KA*2 RAS-GP80RGHJ2	7.1	天カセ
70	RCIC-GP40KA*2 RAS-GP80RGH2	7.1	天カセ
71	RCIC-GP56KA*2 RAS-GP112RGH3	10.0	天カセ
72	RCIC-GP56KA*3 RAS-GP160RGH3	14.0	天カセ
73	RCIC-GP56KA*4 RAS-GP224RGH2	20.0	天カセ
74	RCIC-GP40KA RAS-GP40RSHJ3	3.6	天カセ
75	RCIC-GP40KA RAS-GP40RSH3	3.6	天カセ
76	RCIC-GP45KA RAS-GP45RSHJ3	4.0	天カセ
77	RCIC-GP45KA RAS-GP45RSH3	4.0	天カセ
78	RCIC-GP50KA RAS-GP50RSHJ3	4.5	天カセ
79	RCIC-GP50KA RAS-GP50RSH3	4.5	天カセ
80	RCIC-GP56KA RAS-GP56RSHJ3	5.0	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	RCIC-GP56KA RAS-GP56RSH3	5.0	天カセ
82	RCIC-GP40KA*2 RAS-GP80RSHJ3	7.1	天カセ
83	RCIC-GP40KA*2 RAS-GP80RSH3	7.1	天カセ
84	RCIC-GP56KA*2 RAS-GP112RSH4	10.0	天カセ
85	RCIC-GP56KA*3 RAS-GP160RSH4	14.0	天カセ
86	RCIC-GP56KA*4 RAS-GP224RSH1	20.0	天カセ
87	RCID-GP40KA RAS-GP40RGHJ2	3.6	天カセ
88	RCID-GP40KA RAS-GP40RGH2	3.6	天カセ
89	RCID-GP45KA RAS-GP45RGHJ2	4.0	天カセ
90	RCID-GP45KA RAS-GP45RGH2	4.0	天カセ
91	RCID-GP50KA RAS-GP50RGHJ2	4.5	天カセ
92	RCID-GP50KA RAS-GP50RGH2	4.5	天カセ
93	RCID-GP56KA RAS-GP56RGHJ2	5.0	天カセ
94	RCID-GP56KA RAS-GP56RGH2	5.0	天カセ
95	RCID-GP63KA RAS-GP63RGHJ2	5.6	天カセ
96	RCID-GP63KA RAS-GP63RGH2	5.6	天カセ
97	RCID-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	7.1	天カセ
98	RCID-GP80KA RAS-GP80RGH2	7.1	天カセ
99	RCID-GP112KA RAS-GP112RGH3	10.0	天カセ
100	RCID-GP140KA RAS-GP140RGH3	12.5	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	RCID-GP160KA RAS-GP160RGH3	14.0	天カセ
102	RCID-GP40KA*2 RAS-GP80RGHJ2	7.1	天カセ
103	RCID-GP40KA*2 RAS-GP80RGH2	7.1	天カセ
104	RCID-GP56KA*2 RAS-GP112RGH3	10.0	天カセ
105	RCID-GP71KA*2 RAS-GP140RGH3	12.5	天カセ
106	RCID-GP80KA*2 RAS-GP160RGH3	14.0	天カセ
107	RCID-GP112KA*2 RAS-GP224RGH2	20.0	天カセ
108	RCID-GP140KA*2 RAS-GP280RGH2	25.0	天カセ
109	RCID-GP160KA*2 RAS-GP335RGH1	30.0	天カセ
110	RCID-GP56KA*3 RAS-GP160RGH3	14.0	天カセ
111	RCID-GP80KA*3 RAS-GP224RGH2	20.0	天カセ
112	RCID-GP90KA*3 RAS-GP280RGH2	25.0	天カセ
113	RCID-GP112KA*3 RAS-GP335RGH1	30.0	天カセ
114	RCID-GP56KA*4 RAS-GP224RGH2	20.0	天カセ
115	RCID-GP71KA*4 RAS-GP280RGH2	25.0	天カセ
116	RCID-GP80KA*4 RAS-GP335RGH1	30.0	天カセ
117	RCID-GP40KA RAS-GP40RSHJ3	3.6	天カセ
118	RCID-GP40KA RAS-GP40RSH3	3.6	天カセ
119	RCID-GP45KA RAS-GP45RSHJ3	4.0	天カセ
120	RCID-GP45KA RAS-GP45RSH3	4.0	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	RCID-GP50KA RAS-GP50RSHJ3	4.5	天カセ
122	RCID-GP50KA RAS-GP50RSH3	4.5	天カセ
123	RCID-GP56KA RAS-GP56RSHJ3	5.0	天カセ
124	RCID-GP56KA RAS-GP56RSH3	5.0	天カセ
125	RCID-GP63KA RAS-GP63RSHJ3	5.6	天カセ
126	RCID-GP63KA RAS-GP63RSH3	5.6	天カセ
127	RCID-GP80KA RAS-GP80RSHJ3	7.1	天カセ
128	RCID-GP80KA RAS-GP80RSH3	7.1	天カセ
129	RCID-GP112KA RAS-GP112RSH4	10.0	天カセ
130	RCID-GP140KA RAS-GP140RSH4	12.5	天カセ
131	RCID-GP160KA RAS-GP160RSH4	14.0	天カセ
132	RCID-GP40KA*2 RAS-GP80RSHJ3	7.1	天カセ
133	RCID-GP40KA*2 RAS-GP80RSH3	7.1	天カセ
134	RCID-GP56KA*2 RAS-GP112RSH4	10.0	天カセ
135	RCID-GP71KA*2 RAS-GP140RSH4	12.5	天カセ
136	RCID-GP80KA*2 RAS-GP160RSH4	14.0	天カセ
137	RCID-GP112KA*2 RAS-GP224RSH1	20.0	天カセ
138	RCID-GP140KA*2 RAS-GP280RSH1	25.0	天カセ
139	RCID-GP160KA*2 RAS-GP335RSH1	30.0	天カセ
140	RCID-GP56KA*3 RAS-GP160RSH4	14.0	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	RCID-GP80KA*3 RAS-GP224RSH1	20.0	天カセ
142	RCID-GP90KA*3 RAS-GP280RSH1	25.0	天カセ
143	RCID-GP112KA*3 RAS-GP335RSH1	30.0	天カセ
144	RCID-GP56KA*4 RAS-GP224RSH1	20.0	天カセ
145	RCID-GP71KA*4 RAS-GP280RSH1	25.0	天カセ
146	RCID-GP80KA*4 RAS-GP335RSH1	30.0	天カセ
147	RCIS-GP40KA RAS-GP40RGHJ2	3.6	天カセ
148	RCIS-GP40KA RAS-GP40RGH2	3.6	天カセ
149	RCIS-GP45KA RAS-GP45RGHJ2	4.0	天カセ
150	RCIS-GP45KA RAS-GP45RGH2	4.0	天カセ
151	RCIS-GP50KA RAS-GP50RGHJ2	4.5	天カセ
152	RCIS-GP50KA RAS-GP50RGH2	4.5	天カセ
153	RCIS-GP56KA RAS-GP56RGHJ2	5.0	天カセ
154	RCIS-GP56KA RAS-GP56RGH2	5.0	天カセ
155	RCIS-GP63KA RAS-GP63RGHJ2	5.6	天カセ
156	RCIS-GP63KA RAS-GP63RGH2	5.6	天カセ
157	RCIS-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	7.1	天カセ
158	RCIS-GP80KA RAS-GP80RGH2	7.1	天カセ
159	RCIS-GP40KA*2 RAS-GP80RGHJ2	7.1	天カセ
160	RCIS-GP40KA*2 RAS-GP80RGH2	7.1	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	RCIS-GP56KA*2 RAS-GP112RGH3	10.0	天カセ
162	RCIS-GP71KA*2 RAS-GP140RGH3	12.5	天カセ
163	RCIS-GP80KA*2 RAS-GP160RGH3	14.0	天カセ
164	RCIS-GP56KA*3 RAS-GP160RGH3	14.0	天カセ
165	RCIS-GP80KA*3 RAS-GP224RGH2	20.0	天カセ
166	RCIS-GP56KA*4 RAS-GP224RGH2	20.0	天カセ
167	RCIS-GP71KA*4 RAS-GP280RGH2	25.0	天カセ
168	RCIS-GP80KA*4 RAS-GP335RGH1	30.0	天カセ
169	RCIS-GP40KA RAS-GP40RSHJ3	3.6	天カセ
170	RCIS-GP40KA RAS-GP40RSH3	3.6	天カセ
171	RCIS-GP45KA RAS-GP45RSHJ3	4.0	天カセ
172	RCIS-GP45KA RAS-GP45RSH3	4.0	天カセ
173	RCIS-GP50KA RAS-GP50RSHJ3	4.5	天カセ
174	RCIS-GP50KA RAS-GP50RSH3	4.5	天カセ
175	RCIS-GP56KA RAS-GP56RSHJ3	5.0	天カセ
176	RCIS-GP56KA RAS-GP56RSH3	5.0	天カセ
177	RCIS-GP63KA RAS-GP63RSHJ3	5.6	天カセ
178	RCIS-GP63KA RAS-GP63RSH3	5.6	天カセ
179	RCIS-GP80KA RAS-GP80RSHJ3	7.1	天カセ
180	RCIS-GP80KA RAS-GP80RSH3	7.1	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	RCIS-GP40KA*2 RAS-GP80RSHJ3	7.1	天カセ
182	RCIS-GP40KA*2 RAS-GP80RSH3	7.1	天カセ
183	RCIS-GP56KA*2 RAS-GP112RSH4	10.0	天カセ
184	RCIS-GP71KA*2 RAS-GP140RSH4	12.5	天カセ
185	RCIS-GP80KA*2 RAS-GP160RSH4	14.0	天カセ
186	RCIS-GP56KA*3 RAS-GP160RSH4	14.0	天カセ
187	RCIS-GP80KA*3 RAS-GP224RSH1	20.0	天カセ
188	RCIS-GP56KA*4 RAS-GP224RSH1	20.0	天カセ
189	RCIS-GP71KA*4 RAS-GP280RSH1	25.0	天カセ
190	RCIS-GP80KA*4 RAS-GP335RSH1	30.0	天カセ
191	RCB-GP40KA RAS-GP40RGHJ2	3.6	天埋 (ダクト)
192	RCB-GP40KA RAS-GP40RGH2	3.6	天埋 (ダクト)
193	RCB-GP45KA RAS-GP45RGHJ2	4.0	天埋 (ダクト)
194	RCB-GP45KA RAS-GP45RGH2	4.0	天埋 (ダクト)
195	RCB-GP50KA RAS-GP50RGHJ2	4.5	天埋 (ダクト)
196	RCB-GP50KA RAS-GP50RGH2	4.5	天埋 (ダクト)
197	RCB-GP56KA RAS-GP56RGHJ2	5.0	天埋 (ダクト)
198	RCB-GP56KA RAS-GP56RGH2	5.0	天埋 (ダクト)
199	RCB-GP63KA RAS-GP63RGHJ2	5.6	天埋 (ダクト)
200	RCB-GP63KA RAS-GP63RGH2	5.6	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
201	RCB-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	7.1	天埋 (ダクト)
202	RCB-GP80KA RAS-GP80RGH2	7.1	天埋 (ダクト)
203	RCB-GP112KA RAS-GP112RGH3	10.0	天埋 (ダクト)
204	RCB-GP140KA RAS-GP140RGH3	12.5	天埋 (ダクト)
205	RCB-GP160KA RAS-GP160RGH3	14.0	天埋 (ダクト)
206	RCB-GP40KA*2 RAS-GP80RGHJ2	7.1	天埋 (ダクト)
207	RCB-GP40KA*2 RAS-GP80RGH2	7.1	天埋 (ダクト)
208	RCB-GP56KA*2 RAS-GP112RGH3	10.0	天埋 (ダクト)
209	RCB-GP71KA*2 RAS-GP140RGH3	12.5	天埋 (ダクト)
210	RCB-GP80KA*2 RAS-GP160RGH3	14.0	天埋 (ダクト)
211	RCB-GP112KA*2 RAS-GP224RGH2	20.0	天埋 (ダクト)
212	RCB-GP140KA*2 RAS-GP280RGH2	25.0	天埋 (ダクト)
213	RCB-GP160KA*2 RAS-GP335RGH1	30.0	天埋 (ダクト)
214	RCB-GP56KA*3 RAS-GP160RGH3	14.0	天埋 (ダクト)
215	RCB-GP80KA*3 RAS-GP224RGH2	20.0	天埋 (ダクト)
216	RCB-GP90KA*3 RAS-GP280RGH2	25.0	天埋 (ダクト)
217	RCB-GP112KA*3 RAS-GP335RGH1	30.0	天埋 (ダクト)
218	RCB-GP56KA*4 RAS-GP224RGH2	20.0	天埋 (ダクト)
219	RCB-GP71KA*4 RAS-GP280RGH2	25.0	天埋 (ダクト)
220	RCB-GP80KA*4 RAS-GP335RGH1	30.0	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
221	RCB-GP40KA RAS-GP40RSHJ3	3.6	天埋 (ダクト)
222	RCB-GP40KA RAS-GP40RSH3	3.6	天埋 (ダクト)
223	RCB-GP45KA RAS-GP45RSHJ3	4.0	天埋 (ダクト)
224	RCB-GP45KA RAS-GP45RSH3	4.0	天埋 (ダクト)
225	RCB-GP50KA RAS-GP50RSHJ3	4.5	天埋 (ダクト)
226	RCB-GP50KA RAS-GP50RSH3	4.5	天埋 (ダクト)
227	RCB-GP56KA RAS-GP56RSHJ3	5.0	天埋 (ダクト)
228	RCB-GP56KA RAS-GP56RSH3	5.0	天埋 (ダクト)
229	RCB-GP63KA RAS-GP63RSHJ3	5.6	天埋 (ダクト)
230	RCB-GP63KA RAS-GP63RSH3	5.6	天埋 (ダクト)
231	RCB-GP80KA RAS-GP80RSHJ3	7.1	天埋 (ダクト)
232	RCB-GP80KA RAS-GP80RSH3	7.1	天埋 (ダクト)
233	RCB-GP112KA RAS-GP112RSH4	10.0	天埋 (ダクト)
234	RCB-GP140KA RAS-GP140RSH4	12.5	天埋 (ダクト)
235	RCB-GP160KA RAS-GP160RSH4	14.0	天埋 (ダクト)
236	RCB-GP40KA*2 RAS-GP80RSHJ3	7.1	天埋 (ダクト)
237	RCB-GP40KA*2 RAS-GP80RSH3	7.1	天埋 (ダクト)
238	RCB-GP56KA*2 RAS-GP112RSH4	10.0	天埋 (ダクト)
239	RCB-GP71KA*2 RAS-GP140RSH4	12.5	天埋 (ダクト)
240	RCB-GP80KA*2 RAS-GP160RSH4	14.0	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
241	RCB-GP112KA*2 RAS-GP224RSH1	20.0	天埋 (ダクト)
242	RCB-GP140KA*2 RAS-GP280RSH1	25.0	天埋 (ダクト)
243	RCB-GP160KA*2 RAS-GP335RSH1	30.0	天埋 (ダクト)
244	RCB-GP56KA*3 RAS-GP160RSH4	14.0	天埋 (ダクト)
245	RCB-GP80KA*3 RAS-GP224RSH1	20.0	天埋 (ダクト)
246	RCB-GP90KA*3 RAS-GP280RSH1	25.0	天埋 (ダクト)
247	RCB-GP112KA*3 RAS-GP335RSH1	30.0	天埋 (ダクト)
248	RCB-GP56KA*4 RAS-GP224RSH1	20.0	天埋 (ダクト)
249	RCB-GP71KA*4 RAS-GP280RSH1	25.0	天埋 (ダクト)
250	RCB-GP80KA*4 RAS-GP335RSH1	30.0	天埋 (ダクト)
251	RPI-GP45KA RAS-GP45RGHJ2	4.0	天埋 (ダクト)
252	RPI-GP45KA RAS-GP45RGH2	4.0	天埋 (ダクト)
253	RPI-GP50KA RAS-GP50RGHJ2	4.5	天埋 (ダクト)
254	RPI-GP50KA RAS-GP50RGH2	4.5	天埋 (ダクト)
255	RPI-GP56KA RAS-GP56RGHJ2	5.0	天埋 (ダクト)
256	RPI-GP56KA RAS-GP56RGH2	5.0	天埋 (ダクト)
257	RPI-GP63KA RAS-GP63RGHJ2	5.6	天埋 (ダクト)
258	RPI-GP63KA RAS-GP63RGH2	5.6	天埋 (ダクト)
259	RPI-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	7.1	天埋 (ダクト)
260	RPI-GP80KA RAS-GP80RGH2	7.1	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
261	RPI-GP112KA RAS-GP112RGH3	10.0	天埋 (ダクト)
262	RPI-GP140KA RAS-GP140RGH3	12.5	天埋 (ダクト)
263	RPI-GP160KA RAS-GP160RGH3	14.0	天埋 (ダクト)
264	RPI-GP224KA RAS-GP224RGH2	20.0	天埋 (ダクト)
265	RPI-GP280KA RAS-GP280RGH2	25.0	天埋 (ダクト)
266	RPI-GP56KA*2 RAS-GP112RGH3	10.0	天埋 (ダクト)
267	RPI-GP71KA*2 RAS-GP140RGH3	12.5	天埋 (ダクト)
268	RPI-GP80KA*2 RAS-GP160RGH3	14.0	天埋 (ダクト)
269	RPI-GP112KA*2 RAS-GP224RGH2	20.0	天埋 (ダクト)
270	RPI-GP140KA*2 RAS-GP280RGH2	25.0	天埋 (ダクト)
271	RPI-GP160KA*2 RAS-GP335RGH1	30.0	天埋 (ダクト)
272	RPI-GP56KA*3 RAS-GP160RGH3	14.0	天埋 (ダクト)
273	RPI-GP80KA*3 RAS-GP224RGH2	20.0	天埋 (ダクト)
274	RPI-GP90KA*3 RAS-GP280RGH2	25.0	天埋 (ダクト)
275	RPI-GP112KA*3 RAS-GP335RGH1	30.0	天埋 (ダクト)
276	RPI-GP56KA*4 RAS-GP224RGH2	20.0	天埋 (ダクト)
277	RPI-GP71KA*4 RAS-GP280RGH2	25.0	天埋 (ダクト)
278	RPI-GP80KA*4 RAS-GP335RGH1	30.0	天埋 (ダクト)
279	RPI-GP45KA RAS-GP45RSHJ3	4.0	天埋 (ダクト)
280	RPI-GP45KA RAS-GP45RSH3	4.0	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
281	RPI-GP50KA RAS-GP50RSHJ3	4.5	天埋 (ダクト)
282	RPI-GP50KA RAS-GP50RSH3	4.5	天埋 (ダクト)
283	RPI-GP56KA RAS-GP56RSHJ3	5.0	天埋 (ダクト)
284	RPI-GP56KA RAS-GP56RSH3	5.0	天埋 (ダクト)
285	RPI-GP63KA RAS-GP63RSHJ3	5.6	天埋 (ダクト)
286	RPI-GP63KA RAS-GP63RSH3	5.6	天埋 (ダクト)
287	RPI-GP80KA RAS-GP80RSHJ3	7.1	天埋 (ダクト)
288	RPI-GP80KA RAS-GP80RSH3	7.1	天埋 (ダクト)
289	RPI-GP112KA RAS-GP112RSH4	10.0	天埋 (ダクト)
290	RPI-GP140KA RAS-GP140RSH4	12.5	天埋 (ダクト)
291	RPI-GP160KA RAS-GP160RSH4	14.0	天埋 (ダクト)
292	RPI-GP224KA RAS-GP224RSH1	20.0	天埋 (ダクト)
293	RPI-GP280KA RAS-GP280RSH1	25.0	天埋 (ダクト)
294	RPI-GP56KA*2 RAS-GP112RSH4	10.0	天埋 (ダクト)
295	RPI-GP71KA*2 RAS-GP140RSH4	12.5	天埋 (ダクト)
296	RPI-GP80KA*2 RAS-GP160RSH4	14.0	天埋 (ダクト)
297	RPI-GP112KA*2 RAS-GP224RSH1	20.0	天埋 (ダクト)
298	RPI-GP140KA*2 RAS-GP280RSH1	25.0	天埋 (ダクト)
299	RPI-GP160KA*2 RAS-GP335RSH1	30.0	天埋 (ダクト)
300	RPI-GP56KA*3 RAS-GP160RSH4	14.0	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
301	RPI-GP80KA*3 RAS-GP224RSH1	20.0	天埋 (ダクト)
302	RPI-GP90KA*3 RAS-GP280RSH1	25.0	天埋 (ダクト)
303	RPI-GP112KA*3 RAS-GP335RSH1	30.0	天埋 (ダクト)
304	RPI-GP56KA*4 RAS-GP224RSH1	20.0	天埋 (ダクト)
305	RPI-GP71KA*4 RAS-GP280RSH1	25.0	天埋 (ダクト)
306	RPI-GP80KA*4 RAS-GP335RSH1	30.0	天埋 (ダクト)
307	RPI-GP40KAC RAS-GP40RGHJ2	3.6	天埋 (ダクト)
308	RPI-GP40KAC RAS-GP40RGH2	3.6	天埋 (ダクト)
309	RPI-GP45KAC RAS-GP45RGHJ2	4.0	天埋 (ダクト)
310	RPI-GP45KAC RAS-GP45RGH2	4.0	天埋 (ダクト)
311	RPI-GP50KAC RAS-GP50RGHJ2	4.5	天埋 (ダクト)
312	RPI-GP50KAC RAS-GP50RGH2	4.5	天埋 (ダクト)
313	RPI-GP56KAC RAS-GP56RGHJ2	5.0	天埋 (ダクト)
314	RPI-GP56KAC RAS-GP56RGH2	5.0	天埋 (ダクト)
315	RPI-GP63KAC RAS-GP63RGHJ2	5.6	天埋 (ダクト)
316	RPI-GP63KAC RAS-GP63RGH2	5.6	天埋 (ダクト)
317	RPI-GP80KAC RAS-GP80RGHJ2	7.1	天埋 (ダクト)
318	RPI-GP80KAC RAS-GP80RGH2	7.1	天埋 (ダクト)
319	RPI-GP112KAC RAS-GP112RGH3	10.0	天埋 (ダクト)
320	RPI-GP140KAC RAS-GP140RGH3	12.5	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
321	RPI-GP160KAC RAS-GP160RGH3	14.0	天埋 (ダクト)
322	RPI-GP40KAC*2 RAS-GP80RGH2	7.1	天埋 (ダクト)
323	RPI-GP56KAC*2 RAS-GP112RGH3	10.0	天埋 (ダクト)
324	RPI-GP71KAC*2 RAS-GP140RGH3	12.5	天埋 (ダクト)
325	RPI-GP80KAC*2 RAS-GP160RGH3	14.0	天埋 (ダクト)
326	RPI-GP112KAC*2 RAS-GP224RGH2	20.0	天埋 (ダクト)
327	RPI-GP140KAC*2 RAS-GP280RGH2	25.0	天埋 (ダクト)
328	RPI-GP160KAC*2 RAS-GP335RGH1	30.0	天埋 (ダクト)
329	RPI-GP56KAC*3 RAS-GP160RGH3	14.0	天埋 (ダクト)
330	RPI-GP80KAC*3 RAS-GP224RGH2	20.0	天埋 (ダクト)
331	RPI-GP90KAC*3 RAS-GP280RGH2	25.0	天埋 (ダクト)
332	RPI-GP112KAC*3 RAS-GP335RGH1	30.0	天埋 (ダクト)
333	RPI-GP56KAC*4 RAS-GP224RGH2	20.0	天埋 (ダクト)
334	RPI-GP71KAC*4 RAS-GP280RGH2	25.0	天埋 (ダクト)
335	RPI-GP80KAC*4 RAS-GP335RGH1	30.0	天埋 (ダクト)
336	RPI-GP40KAC RAS-GP40RSHJ3	3.6	天埋 (ダクト)
337	RPI-GP40KAC RAS-GP40RSH3	3.6	天埋 (ダクト)
338	RPI-GP45KAC RAS-GP45RSHJ3	4.0	天埋 (ダクト)
339	RPI-GP45KAC RAS-GP45RSH3	4.0	天埋 (ダクト)
340	RPI-GP50KAC RAS-GP50RSHJ3	4.5	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
341	RPI-GP50KAC RAS-GP50RSH3	4.5	天埋 (ダクト)
342	RPI-GP56KAC RAS-GP56RSHJ3	5.0	天埋 (ダクト)
343	RPI-GP56KAC RAS-GP56RSH3	5.0	天埋 (ダクト)
344	RPI-GP63KAC RAS-GP63RSHJ3	5.6	天埋 (ダクト)
345	RPI-GP63KAC RAS-GP63RSH3	5.6	天埋 (ダクト)
346	RPI-GP80KAC RAS-GP80RSHJ3	7.1	天埋 (ダクト)
347	RPI-GP80KAC RAS-GP80RSH3	7.1	天埋 (ダクト)
348	RPI-GP112KAC RAS-GP112RSH4	10.0	天埋 (ダクト)
349	RPI-GP140KAC RAS-GP140RSH4	12.5	天埋 (ダクト)
350	RPI-GP160KAC RAS-GP160RSH4	14.0	天埋 (ダクト)
351	RPI-GP40KAC*2 RAS-GP80RSH3	7.1	天埋 (ダクト)
352	RPI-GP56KAC*2 RAS-GP112RSH4	10.0	天埋 (ダクト)
353	RPI-GP71KAC*2 RAS-GP140RSH4	12.5	天埋 (ダクト)
354	RPI-GP80KAC*2 RAS-GP160RSH4	14.0	天埋 (ダクト)
355	RPI-GP112KAC*2 RAS-GP224RSH1	20.0	天埋 (ダクト)
356	RPI-GP140KAC*2 RAS-GP280RSH1	25.0	天埋 (ダクト)
357	RPI-GP160KAC*2 RAS-GP335RSH1	30.0	天埋 (ダクト)
358	RPI-GP56KAC*3 RAS-GP160RSH4	14.0	天埋 (ダクト)
359	RPI-GP80KAC*3 RAS-GP224RSH1	20.0	天埋 (ダクト)
360	RPI-GP90KAC*3 RAS-GP280RSH1	25.0	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
361	RPI-GP112KAC*3 RAS-GP335RSH1	30.0	天埋 (ダクト)
362	RPI-GP56KAC*4 RAS-GP224RSH1	20.0	天埋 (ダクト)
363	RPI-GP71KAC*4 RAS-GP280RSH1	25.0	天埋 (ダクト)
364	RPI-GP80KAC*4 RAS-GP335RSH1	30.0	天埋 (ダクト)
365	RPC-GP40KA RAS-GP40RGHJ2	3.6	天吊
366	RPC-GP40KA RAS-GP40RGH2	3.6	天吊
367	RPC-GP45KA RAS-GP45RGHJ2	4.0	天吊
368	RPC-GP45KA RAS-GP45RGH2	4.0	天吊
369	RPC-GP50KA RAS-GP50RGHJ2	4.5	天吊
370	RPC-GP50KA RAS-GP50RGH2	4.5	天吊
371	RPC-GP56KA RAS-GP56RGHJ2	5.0	天吊
372	RPC-GP56KA RAS-GP56RGH2	5.0	天吊
373	RPC-GP63KA RAS-GP63RGHJ2	5.6	天吊
374	RPC-GP63KA RAS-GP63RGH2	5.6	天吊
375	RPC-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	7.1	天吊
376	RPC-GP80KA RAS-GP80RGH2	7.1	天吊
377	RPC-GP112KA RAS-GP112RGH3	10.0	天吊
378	RPC-GP140KA RAS-GP140RGH3	12.5	天吊
379	RPC-GP160KA RAS-GP160RGH3	14.0	天吊
380	RPC-GP224KA RAS-GP224RGH2	20.0	天吊

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
381	RPC-GP280KA RAS-GP280RGH2	25.0	天吊
382	RPC-GP40KA*2 RAS-GP80RGHJ2	7.1	天吊
383	RPC-GP40KA*2 RAS-GP80RGH2	7.1	天吊
384	RPC-GP56KA*2 RAS-GP112RGH3	10.0	天吊
385	RPC-GP71KA*2 RAS-GP140RGH3	12.5	天吊
386	RPC-GP80KA*2 RAS-GP160RGH3	14.0	天吊
387	RPC-GP112KA*2 RAS-GP224RGH2	20.0	天吊
388	RPC-GP140KA*2 RAS-GP280RGH2	25.0	天吊
389	RPC-GP160KA*2 RAS-GP335RGH1	30.0	天吊
390	RPC-GP56KA*3 RAS-GP160RGH3	14.0	天吊
391	RPC-GP80KA*3 RAS-GP224RGH2	20.0	天吊
392	RPC-GP90KA*3 RAS-GP280RGH2	25.0	天吊
393	RPC-GP112KA*3 RAS-GP335RGH1	30.0	天吊
394	RPC-GP56KA*4 RAS-GP224RGH2	20.0	天吊
395	RPC-GP71KA*4 RAS-GP280RGH2	25.0	天吊
396	RPC-GP80KA*4 RAS-GP335RGH1	30.0	天吊
397	RPC-GP40KA RAS-GP40RSHJ3	3.6	天吊
398	RPC-GP40KA RAS-GP40RSH3	3.6	天吊
399	RPC-GP45KA RAS-GP45RSHJ3	4.0	天吊
400	RPC-GP45KA RAS-GP45RSH3	4.0	天吊

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
401	RPC-GP50KA RAS-GP50RSHJ3	4.5	天吊
402	RPC-GP50KA RAS-GP50RSH3	4.5	天吊
403	RPC-GP56KA RAS-GP56RSHJ3	5.0	天吊
404	RPC-GP56KA RAS-GP56RSH3	5.0	天吊
405	RPC-GP63KA RAS-GP63RSHJ3	5.6	天吊
406	RPC-GP63KA RAS-GP63RSH3	5.6	天吊
407	RPC-GP80KA RAS-GP80RSHJ3	7.1	天吊
408	RPC-GP80KA RAS-GP80RSH3	7.1	天吊
409	RPC-GP112KA RAS-GP112RSH4	10.0	天吊
410	RPC-GP140KA RAS-GP140RSH4	12.5	天吊
411	RPC-GP160KA RAS-GP160RSH4	14.0	天吊
412	RPC-GP224KA RAS-GP224RSH1	20.0	天吊
413	RPC-GP280KA RAS-GP280RSH1	25.0	天吊
414	RPC-GP40KA*2 RAS-GP80RSHJ3	7.1	天吊
415	RPC-GP40KA*2 RAS-GP80RSH3	7.1	天吊
416	RPC-GP56KA*2 RAS-GP112RSH4	10.0	天吊
417	RPC-GP71KA*2 RAS-GP140RSH4	12.5	天吊
418	RPC-GP80KA*2 RAS-GP160RSH4	14.0	天吊
419	RPC-GP112KA*2 RAS-GP224RSH1	20.0	天吊
420	RPC-GP140KA*2 RAS-GP280RSH1	25.0	天吊

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
421	RPC-GP160KA*2 RAS-GP335RSH1	30.0	天吊
422	RPC-GP56KA*3 RAS-GP160RSH4	14.0	天吊
423	RPC-GP80KA*3 RAS-GP224RSH1	20.0	天吊
424	RPC-GP90KA*3 RAS-GP280RSH1	25.0	天吊
425	RPC-GP112KA*3 RAS-GP335RSH1	30.0	天吊
426	RPC-GP56KA*4 RAS-GP224RSH1	20.0	天吊
427	RPC-GP71KA*4 RAS-GP280RSH1	25.0	天吊
428	RPC-GP80KA*4 RAS-GP335RSH1	30.0	天吊
429	RPK-GP40KA RAS-GP40RGHJ2	3.6	壁掛
430	RPK-GP40KA RAS-GP40RGH2	3.6	壁掛
431	RPK-GP45KA RAS-GP45RGHJ2	4.0	壁掛
432	RPK-GP45KA RAS-GP45RGH2	4.0	壁掛
433	RPK-GP50KA RAS-GP50RGHJ2	4.5	壁掛
434	RPK-GP50KA RAS-GP50RGH2	4.5	壁掛
435	RPK-GP56KA RAS-GP56RGHJ2	5.0	壁掛
436	RPK-GP56KA RAS-GP56RGH2	5.0	壁掛
437	RPK-GP63KA RAS-GP63RGHJ2	5.6	壁掛
438	RPK-GP63KA RAS-GP63RGH2	5.6	壁掛
439	RPK-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	7.1	壁掛
440	RPK-GP80KA RAS-GP80RGH2	7.1	壁掛

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
441	RPK-GP112KA RAS-GP112RGH3	10.0	壁掛
442	RPK-GP40KA*2 RAS-GP80RGHJ2	7.1	壁掛
443	RPK-GP40KA*2 RAS-GP80RGH2	7.1	壁掛
444	RPK-GP56KA*2 RAS-GP112RGH3	10.0	壁掛
445	RPK-GP71KA*2 RAS-GP140RGH3	12.5	壁掛
446	RPK-GP80KA*2 RAS-GP160RGH3	14.0	壁掛
447	RPK-GP112KA*2 RAS-GP224RGH2	20.0	壁掛
448	RPK-GP56KA*3 RAS-GP160RGH3	14.0	壁掛
449	RPK-GP80KA*3 RAS-GP224RGH2	20.0	壁掛
450	RPK-GP90KA*3 RAS-GP280RGH2	25.0	壁掛
451	RPK-GP112KA*3 RAS-GP335RGH1	30.0	壁掛
452	RPK-GP56KA*4 RAS-GP224RGH2	20.0	壁掛
453	RPK-GP71KA*4 RAS-GP280RGH2	25.0	壁掛
454	RPK-GP80KA*4 RAS-GP335RGH1	30.0	壁掛
455	RPK-GP40KA RAS-GP40RSHJ3	3.6	壁掛
456	RPK-GP40KA RAS-GP40RSH3	3.6	壁掛
457	RPK-GP45KA RAS-GP45RSHJ3	4.0	壁掛
458	RPK-GP45KA RAS-GP45RSH3	4.0	壁掛
459	RPK-GP50KA RAS-GP50RSHJ3	4.5	壁掛
460	RPK-GP50KA RAS-GP50RSH3	4.5	壁掛

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
461	RPK-GP56KA RAS-GP56RSHJ3	5.0	壁掛
462	RPK-GP56KA RAS-GP56RSH3	5.0	壁掛
463	RPK-GP63KA RAS-GP63RSHJ3	5.6	壁掛
464	RPK-GP63KA RAS-GP63RSH3	5.6	壁掛
465	RPK-GP80KA RAS-GP80RSHJ3	7.1	壁掛
466	RPK-GP80KA RAS-GP80RSH3	7.1	壁掛
467	RPK-GP112KA RAS-GP112RSH4	10.0	壁掛
468	RPK-GP40KA*2 RAS-GP80RSHJ3	7.1	壁掛
469	RPK-GP40KA*2 RAS-GP80RSH3	7.1	壁掛
470	RPK-GP56KA*2 RAS-GP112RSH4	10.0	壁掛
471	RPK-GP71KA*2 RAS-GP140RSH4	12.5	壁掛
472	RPK-GP80KA*2 RAS-GP160RSH4	14.0	壁掛
473	RPK-GP112KA*2 RAS-GP224RSH1	20.0	壁掛
474	RPK-GP56KA*3 RAS-GP160RSH4	14.0	壁掛
475	RPK-GP80KA*3 RAS-GP224RSH1	20.0	壁掛
476	RPK-GP90KA*3 RAS-GP280RSH1	25.0	壁掛
477	RPK-GP112KA*3 RAS-GP335RSH1	30.0	壁掛
478	RPK-GP56KA*4 RAS-GP224RSH1	20.0	壁掛
479	RPK-GP71KA*4 RAS-GP280RSH1	25.0	壁掛
480	RPK-GP80KA*4 RAS-GP335RSH1	30.0	壁掛

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
481	RPV-GP50KA RAS-GP50RGHJ2	4.5	床置
482	RPV-GP50KA RAS-GP50RGH2	4.5	床置
483	RPV-GP56KA RAS-GP56RGHJ2	5.0	床置
484	RPV-GP56KA RAS-GP56RGH2	5.0	床置
485	RPV-GP63KA RAS-GP63RGHJ2	5.6	床置
486	RPV-GP63KA RAS-GP63RGH2	5.6	床置
487	RPV-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	7.1	床置
488	RPV-GP80KA RAS-GP80RGH2	7.1	床置
489	RPV-GP112KA RAS-GP112RGH3	10.0	床置
490	RPV-GP140KA RAS-GP140RGH3	12.5	床置
491	RPV-GP160KA RAS-GP160RGH3	14.0	床置
492	RPV-GP224KA RAS-GP224RGH2	20.0	床置
493	RPV-GP280KA RAS-GP280RGH2	25.0	床置
494	RPV-GP56KA*2 RAS-GP112RGH3	10.0	床置
495	RPV-GP71KA*2 RAS-GP140RGH3	12.5	床置
496	RPV-GP80KA*2 RAS-GP160RGH3	14.0	床置
497	RPV-GP112KA*2 RAS-GP224RGH2	20.0	床置
498	RPV-GP140KA*2 RAS-GP280RGH2	25.0	床置
499	RPV-GP160KA*2 RAS-GP335RGH1	30.0	床置
500	RPV-GP56KA*3 RAS-GP160RGH3	14.0	床置

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
501	RPV-GP80KA*3 RAS-GP224RGH2	20.0	床置
502	RPV-GP90KA*3 RAS-GP280RGH2	25.0	床置
503	RPV-GP112KA*3 RAS-GP335RGH1	30.0	床置
504	RPV-GP56KA*4 RAS-GP224RGH2	20.0	床置
505	RPV-GP71KA*4 RAS-GP280RGH2	25.0	床置
506	RPV-GP80KA*4 RAS-GP335RGH1	30.0	床置
507	RPV-GP50KA RAS-GP50RSHJ3	4.5	床置
508	RPV-GP50KA RAS-GP50RSH3	4.5	床置
509	RPV-GP56KA RAS-GP56RSHJ3	5.0	床置
510	RPV-GP56KA RAS-GP56RSH3	5.0	床置
511	RPV-GP63KA RAS-GP63RSHJ3	5.6	床置
512	RPV-GP63KA RAS-GP63RSH3	5.6	床置
513	RPV-GP80KA RAS-GP80RSHJ3	7.1	床置
514	RPV-GP80KA RAS-GP80RSH3	7.1	床置
515	RPV-GP112KA RAS-GP112RSH4	10.0	床置
516	RPV-GP140KA RAS-GP140RSH4	12.5	床置
517	RPV-GP160KA RAS-GP160RSH4	14.0	床置
518	RPV-GP224KA RAS-GP224RSH1	20.0	床置
519	RPV-GP280KA RAS-GP280RSH1	25.0	床置
520	RPV-GP56KA*2 RAS-GP112RSH4	10.0	床置

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
521	RPV-GP71KA*2 RAS-GP140RSH4	12.5	床置
522	RPV-GP80KA*2 RAS-GP160RSH4	14.0	床置
523	RPV-GP112KA*2 RAS-GP224RSH1	20.0	床置
524	RPV-GP140KA*2 RAS-GP280RSH1	25.0	床置
525	RPV-GP160KA*2 RAS-GP335RSH1	30.0	床置
526	RPV-GP56KA*3 RAS-GP160RSH4	14.0	床置
527	RPV-GP80KA*3 RAS-GP224RSH1	20.0	床置
528	RPV-GP90KA*3 RAS-GP280RSH1	25.0	床置
529	RPV-GP112KA*3 RAS-GP335RSH1	30.0	床置
530	RPV-GP56KA*4 RAS-GP224RSH1	20.0	床置
531	RPV-GP71KA*4 RAS-GP280RSH1	25.0	床置
532	RPV-GP80KA*4 RAS-GP335RSH1	30.0	床置
533	RPCK-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	7.1	天吊
534	RPCK-GP80KA RAS-GP80RGH2	7.1	天吊
535	RPCK-GP140KA RAS-GP140RGH3	12.5	天吊
536	RPCK-GP80KA*2 RAS-GP160RGH3	14.0	天吊
537	RPCK-GP140KA*2 RAS-GP280RGH2	25.0	天吊
538	RPCK-GP80KA*3 RAS-GP224RGH2	20.0	天吊
539	RPCK-GP80KA*4 RAS-GP335RGH1	30.0	天吊
540	RPCK-GP80KA RAS-GP80RSHJ3	7.1	天吊

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
541	RPCK-GP80KA RAS-GP80RSH3	7.1	天吊
542	RPCK-GP140KA RAS-GP140RSH4	12.5	天吊
543	RPCK-GP80KA*2 RAS-GP160RSH4	14.0	天吊
544	RPCK-GP140KA*2 RAS-GP280RSH1	25.0	天吊
545	RPCK-GP80KA*3 RAS-GP224RSH1	20.0	天吊
546	RPCK-GP80KA*4 RAS-GP335RSH1	30.0	天吊
547	RCI-GP80KA RAS-GP80RHN	7.1	天カセ
548	RCI-GP112KA RAS-GP112RHN	10.0	天カセ
549	RCI-GP140KA RAS-GP140RHN	12.5	天カセ
550	RCI-GP160KA RAS-GP160RHN	14.0	天カセ
551	RCI-GP40KA*2 RAS-GP80RHN	7.1	天カセ
552	RCI-GP56KA*2 RAS-GP112RHN	10.0	天カセ
553	RCI-GP71KA*2 RAS-GP140RHN	12.5	天カセ
554	RCI-GP80KA*2 RAS-GP160RHN	14.0	天カセ
555	RCI-GP56KA*3 RAS-GP160RHN	14.0	天カセ
556	RCIC-GP40KA*2 RAS-GP80RHN	7.1	天カセ
557	RCIC-GP56KA*2 RAS-GP112RHN	10.0	天カセ
558	RCIC-GP56KA*3 RAS-GP160RHN	14.0	天カセ
559	RCID-GP80KA RAS-GP80RHN	7.1	天カセ
560	RCID-GP112KA RAS-GP112RHN	10.0	天カセ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
561	RCID-GP140KA RAS-GP140RHN	12.5	天カセ
562	RCID-GP160KA RAS-GP160RHN	14.0	天カセ
563	RCID-GP40KA*2 RAS-GP80RHN	7.1	天カセ
564	RCID-GP56KA*2 RAS-GP112RHN	10.0	天カセ
565	RCID-GP71KA*2 RAS-GP140RHN	12.5	天カセ
566	RCID-GP80KA*2 RAS-GP160RHN	14.0	天カセ
567	RCID-GP56KA*3 RAS-GP160RHN	14.0	天カセ
568	RCIS-GP80KA RAS-GP80RHN	7.1	天カセ
569	RCIS-GP40KA*2 RAS-GP80RHN	7.1	天カセ
570	RCIS-GP56KA*2 RAS-GP112RHN	10.0	天カセ
571	RCIS-GP71KA*2 RAS-GP140RHN	12.5	天カセ
572	RCIS-GP80KA*2 RAS-GP160RHN	14.0	天カセ
573	RCIS-GP56KA*3 RAS-GP160RHN	14.0	天カセ
574	RCB-GP80KA RAS-GP80RHN	7.1	天埋 (ダクト)
575	RCB-GP112KA RAS-GP112RHN	10.0	天埋 (ダクト)
576	RCB-GP140KA RAS-GP140RHN	12.5	天埋 (ダクト)
577	RCB-GP160KA RAS-GP160RHN	14.0	天埋 (ダクト)
578	RCB-GP40KA*2 RAS-GP80RHN	7.1	天埋 (ダクト)
579	RCB-GP56KA*2 RAS-GP112RHN	10.0	天埋 (ダクト)
580	RCB-GP71KA*2 RAS-GP140RHN	12.5	天埋 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
581	RCB-GP80KA*2 RAS-GP160RHN	14.0	天埋 (ダクト)
582	RCB-GP56KA*3 RAS-GP160RHN	14.0	天埋 (ダクト)
583	RPI-GP80KA RAS-GP80RHN	7.1	天埋 (ダクト)
584	RPI-GP112KA RAS-GP112RHN	10.0	天埋 (ダクト)
585	RPI-GP140KA RAS-GP140RHN	12.5	天埋 (ダクト)
586	RPI-GP160KA RAS-GP160RHN	14.0	天埋 (ダクト)
587	RPI-GP56KA*2 RAS-GP112RHN	10.0	天埋 (ダクト)
588	RPI-GP71KA*2 RAS-GP140RHN	12.5	天埋 (ダクト)
589	RPI-GP80KA*2 RAS-GP160RHN	14.0	天埋 (ダクト)
590	RPI-GP56KA*3 RAS-GP160RHN	14.0	天埋 (ダクト)
591	RPI-GP80KAC RAS-GP80RHN	7.1	天埋 (ダクト)
592	RPI-GP112KAC RAS-GP112RHN	10.0	天埋 (ダクト)
593	RPI-GP140KAC RAS-GP140RHN	12.5	天埋 (ダクト)
594	RPI-GP160KAC RAS-GP160RHN	14.0	天埋 (ダクト)
595	RPI-GP40KAC*2 RAS-GP80RHN	7.1	天埋 (ダクト)
596	RPI-GP56KAC*2 RAS-GP112RHN	10.0	天埋 (ダクト)
597	RPI-GP71KAC*2 RAS-GP140RHN	12.5	天埋 (ダクト)
598	RPI-GP80KAC*2 RAS-GP160RHN	14.0	天埋 (ダクト)
599	RPI-GP56KAC*3 RAS-GP160RHN	14.0	天埋 (ダクト)
600	RPC-GP80KA RAS-GP80RHN	7.1	天吊

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
601	RPC-GP112KA RAS-GP112RHN	10.0	天吊
602	RPC-GP140KA RAS-GP140RHN	12.5	天吊
603	RPC-GP160KA RAS-GP160RHN	14.0	天吊
604	RPC-GP40KA*2 RAS-GP80RHN	7.1	天吊
605	RPC-GP56KA*2 RAS-GP112RHN	10.0	天吊
606	RPC-GP71KA*2 RAS-GP140RHN	12.5	天吊
607	RPC-GP80KA*2 RAS-GP160RHN	14.0	天吊
608	RPC-GP56KA*3 RAS-GP160RHN	14.0	天吊
609	RPK-GP80KA RAS-GP80RHN	7.1	壁掛
610	RPK-GP112KA RAS-GP112RHN	10.0	壁掛
611	RPK-GP40KA*2 RAS-GP80RHN	7.1	壁掛
612	RPK-GP56KA*2 RAS-GP112RHN	10.0	壁掛
613	RPK-GP71KA*2 RAS-GP140RHN	12.5	壁掛
614	RPK-GP80KA*2 RAS-GP160RHN	14.0	壁掛
615	RPK-GP56KA*3 RAS-GP160RHN	14.0	壁掛
616	RPV-GP80KA RAS-GP80RHN	7.1	床置
617	RPV-GP112KA RAS-GP112RHN	10.0	床置
618	RPV-GP140KA RAS-GP140RHN	12.5	床置
619	RPV-GP160KA RAS-GP160RHN	14.0	床置
620	RPV-GP56KA*2 RAS-GP112RHN	10.0	床置

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
621	RPV-GP71KA*2 RAS-GP140RHN	12.5	床置
622	RPV-GP80KA*2 RAS-GP160RHN	14.0	床置
623	RPV-GP56KA*3 RAS-GP160RHN	14.0	床置
624	RPCK-GP80KA RAS-GP80RHN	7.1	天吊
625	RPCK-GP140KA RAS-GP140RHN	12.5	天吊
626	RPCK-GP80KA*2 RAS-GP160RHN	14.0	天吊
627	RP-AP140HVGP RCR-AP140HVG	12.5	床置 (ダクト)
628	RP-AP224HVGP RCR-AP224HVG	20.0	床置 (ダクト)
629	RP-AP280HVGP RCR-AP280HVG	25.0	床置 (ダクト)
630	RP-AP450HVP1 RCR-AP224HV2*2	40.0	床置 (ダクト)
631	RP-AP560HVP1 RCR-AP280HV2*2	50.0	床置 (ダクト)
632	RP-AP224CSP1 RAS-AP224CHV1	20.0	床置 (ダクト)
633	RP-AP280CSP1 RAS-AP280CHV1	25.0	床置 (ダクト)
634	RP-AP450CSP1 RAS-AP450CHV1	40.0	床置 (ダクト)
635	RP-AP560CSP1 RAS-AP560CHV1	50.0	床置 (ダクト)
636	RP-AP224CD RAS-AP224CHV1	20.0	床置 (ダクト)
637	RP-AP280CD RAS-AP280CHV1	25.0	床置 (ダクト)
638	RP-AP450CD RAS-AP450CHV1	40.0	床置 (ダクト)
639	RP-AP560CD RAS-AP560CHV1	50.0	床置 (ダクト)
640	RPC-AP140CS RAS-AP140CHVC	12.5	天吊

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
641	RPC-AP224CS RAS-AP224CHVC	20.0	天吊
642	RPC-AP280CS RAS-AP280CHVC	25.0	天吊
643	RP-AP224CSP2 RAS-AP224CHVR	20.0	床置 (ダクト)
644	RP-AP280CSP2 RAS-AP280CHVR	25.0	床置 (ダクト)
645	RP-AP450CSP2 RAS-AP450CHVR	40.0	床置 (ダクト)
646	RP-AP560CSP2 RAS-AP560CHVR	50.0	床置 (ダクト)
647	RP-AP224CD1 RAS-AP224CHVR	20.0	床置 (ダクト)
648	RP-AP280CD1 RAS-AP280CHVR	25.0	床置 (ダクト)
649	RP-AP450CD1 RAS-AP450CHVR	40.0	床置 (ダクト)
650	RP-AP560CD1 RAS-AP560CHVR	50.0	床置 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / 冷房専用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	RP-AP140KVG RCR-AP140KVG	12.5	床置 (ダクト)
2	RP-AP224KVG RCR-AP224KVG	20.0	床置 (ダクト)
3	RP-AP280KVG RCR-AP280KVG	25.0	床置 (ダクト)
4	RP-AP450KVP1 RCR-AP224KV1*2	40.0	床置 (ダクト)
5	RP-AP560KVP1 RCR-AP280KV1*2	50.0	床置 (ダクト)
6	RP-AP224CSP1 RAS-AP224CKV1	20.0	床置 (ダクト)
7	RP-AP280CSP1 RAS-AP280CKV1	25.0	床置 (ダクト)
8	RP-AP450CSP1 RAS-AP450CKV1	40.0	床置 (ダクト)
9	RP-AP560CSP1 RAS-AP560CKV1	50.0	床置 (ダクト)
10	RP-AP224CD RAS-AP224CKV1	20.0	床置 (ダクト)
11	RP-AP280CD RAS-AP280CKV1	25.0	床置 (ダクト)
12	RP-AP450CD RAS-AP450CKV1	40.0	床置 (ダクト)
13	RP-AP560CD RAS-AP560CKV1	50.0	床置 (ダクト)
14	RP-AP224CSP2 RAS-AP224CKVR	20.0	床置 (ダクト)
15	RP-AP280CSP2 RAS-AP280CKVR	25.0	床置 (ダクト)
16	RP-AP450CSP2 RAS-AP450CKVR	40.0	床置 (ダクト)
17	RP-AP560CSP2 RAS-AP560CKVR	50.0	床置 (ダクト)
18	RP-AP224CD1 RAS-AP224CKVR	20.0	床置 (ダクト)
19	RP-AP280CD1 RAS-AP280CKVR	25.0	床置 (ダクト)
20	RP-AP450CD1 RAS-AP450CKVR	40.0	床置 (ダクト)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

店舗用組み合わせ / 冷房専用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	RP-AP560CD1 RAS-AP560CKVR	50.0	床置 (ダクト)

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	FDTP281LXZ -	2.8	天カセ
2	FDTP285LXB -	2.8	天カセ
3	FDTP361LXZ -	3.6	天カセ
4	FDTP365LXB -	3.6	天カセ
5	FDTP451LXZ -	4.5	天カセ
6	FDTP455LXB -	4.5	天カセ
7	FDTP561LXZ -	5.6	天カセ
8	FDTP565LXB -	5.6	天カセ
9	FDTP711LXZ -	7.1	天カセ
10	FDTP715LXB -	7.1	天カセ
11	FDTP801LXZ -	8.0	天カセ
12	FDTP805LXB -	8.0	天カセ
13	FDTP901LXZ -	9.0	天カセ
14	FDTP905LXB -	9.0	天カセ
15	FDTP1121LXZ -	11.2	天カセ
16	FDTP1125LXB -	11.2	天カセ
17	FDTP1401LXZ -	14.0	天カセ
18	FDTP1405LXB -	14.0	天カセ
19	FDTP1601LXZ -	16.0	天カセ
20	FDTP1605LXB -	16.0	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	FDTCP221LXZ -	2.2	天カセ
22	FDTCP225LXA -	2.2	天カセ
23	FDTCP281LXZ -	2.8	天カセ
24	FDTCP285LXA -	2.8	天カセ
25	FDTCP361LXZ -	3.6	天カセ
26	FDTCP365LXA -	3.6	天カセ
27	FDTCP451LXZ -	4.5	天カセ
28	FDTCP455LXA -	4.5	天カセ
29	FDTCP561LXZ -	5.6	天カセ
30	FDTCP565LXA -	5.6	天カセ
31	FDTWP221LXZ -	2.2	天カセ
32	FDTWP225LXA -	2.2	天カセ
33	FDTWP281LXZ -	2.8	天カセ
34	FDTWP285LXA -	2.8	天カセ
35	FDTWP361LXZ -	3.6	天カセ
36	FDTWP365LXA -	3.6	天カセ
37	FDTWP451LXZ -	4.5	天カセ
38	FDTWP455LXA -	4.5	天カセ
39	FDTWP561LXZ -	5.6	天カセ
40	FDTWP565LXA -	5.6	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	FDTWP711LXZ -	7.1	天カセ
42	FDTWP715LXA -	7.1	天カセ
43	FDTWP801LXZ -	8.0	天カセ
44	FDTWP805LXA -	8.0	天カセ
45	FDTWP901LXZ -	9.0	天カセ
46	FDTWP905LXA -	9.0	天カセ
47	FDTWP1121LXZ -	11.2	天カセ
48	FDTWP1125LXA -	11.2	天カセ
49	FDTWP1401LXZ -	14.0	天カセ
50	FDTWP1405LXA -	14.0	天カセ
51	FDTWP1601LXZ -	16.0	天カセ
52	FDTWP1605LXA -	16.0	天カセ
53	FDTSCP221LXZ -	2.2	天カセ
54	FDTSCP225LXA -	2.2	天カセ
55	FDTSCP281LXZ -	2.8	天カセ
56	FDTSCP285LXA -	2.8	天カセ
57	FDTSCP361LXZ -	3.6	天カセ
58	FDTSCP365LXA -	3.6	天カセ
59	FDTSP451LXZ -	4.5	天カセ
60	FDTSP455LXA -	4.5	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	FDTSP561LXZ -	5.6	天カセ
62	FDTSP565LXA -	5.6	天カセ
63	FDTSP711LXZ -	7.1	天カセ
64	FDTSP715LXA -	7.1	天カセ
65	FDTSP801LXZ -	8.0	天カセ
66	FDTSP805LXA -	8.0	天カセ
67	FDRP221LXZ -	2.2	天埋
68	FDRP225LXA -	2.2	天埋
69	FDRP281LXZ -	2.8	天埋
70	FDRP285LXA -	2.8	天埋
71	FDRP361LXZ -	3.6	天埋
72	FDRP365LXA -	3.6	天埋
73	FDRP451LXZ -	4.5	天埋
74	FDRP455LXA -	4.5	天埋
75	FDRP561LXZ -	5.6	天埋
76	FDRP565LXA -	5.6	天埋
77	FDRP711LXZ -	7.1	天埋
78	FDRP715LXA -	7.1	天埋
79	FDRP801LXZ -	8.0	天埋
80	FDRP805LXA -	8.0	天埋

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	FDRP901LXZ -	9.0	天埋
82	FDRP905LXA -	9.0	天埋
83	FDRP1121LXZ -	11.2	天埋
84	FDRP1125LXA -	11.2	天埋
85	FDRP1401LXZ -	14.0	天埋
86	FDRP1405LXA -	14.0	天埋
87	FDUP221LXZ -	2.2	天埋 (ダクト)
88	FDUP225LXA -	2.2	天埋 (ダクト)
89	FDUP281LXZ -	2.8	天埋 (ダクト)
90	FDUP285LXA -	2.8	天埋 (ダクト)
91	FDUP361LXZ -	3.6	天埋 (ダクト)
92	FDUP365LXA -	3.6	天埋 (ダクト)
93	FDUP451LXZ -	4.5	天埋 (ダクト)
94	FDUP455LXA -	4.5	天埋 (ダクト)
95	FDUP561LXZ -	5.6	天埋 (ダクト)
96	FDUP565LXA -	5.6	天埋 (ダクト)
97	FDUP711LXZ -	7.1	天埋 (ダクト)
98	FDUP715LXA -	7.1	天埋 (ダクト)
99	FDUP801LXZ -	8.0	天埋 (ダクト)
100	FDUP805LXA -	8.0	天埋 (ダクト)

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	FDUP901LXZ -	9.0	天埋 (ダクト)
102	FDUP905LXA -	9.0	天埋 (ダクト)
103	FDUP1121LXZ -	11.2	天埋 (ダクト)
104	FDUP1125LXA -	11.2	天埋 (ダクト)
105	FDUP1401LXZ -	14.0	天埋 (ダクト)
106	FDUP1405LXA -	14.0	天埋 (ダクト)
107	FDUP1601LXZ -	16.0	天埋 (ダクト)
108	FDUP1605LXA -	16.0	天埋 (ダクト)
109	FDUP2241LXZ -	22.4	天埋 (ダクト)
110	FDUP2245LXA -	22.4	天埋 (ダクト)
111	FDUP2801LXZ -	28.0	天埋 (ダクト)
112	FDUP2805LXA -	28.0	天埋 (ダクト)
113	FDEP361LXZ -	3.6	天吊
114	FDEP365LXA -	3.6	天吊
115	FDEP451LXZ -	4.5	天吊
116	FDEP455LXA -	4.5	天吊
117	FDEP561LXZ -	5.6	天吊
118	FDEP565LXA -	5.6	天吊
119	FDEP711LXZ -	7.1	天吊
120	FDEP715LXA -	7.1	天吊

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	FDEP801LXZ -	8.0	天吊
122	FDEP805LXA -	8.0	天吊
123	FDEP901LXZ -	9.0	天吊
124	FDEP905LXA -	9.0	天吊
125	FDEP1121LXZ -	11.2	天吊
126	FDEP1125LXA -	11.2	天吊
127	FDEP1401LXZ -	14.0	天吊
128	FDEP1405LXA -	14.0	天吊
129	FDEP1601LXZ -	16.0	天吊
130	FDEP1605LXA -	16.0	天吊
131	FDESP801LXZ -	8.0	天吊
132	FDESP804LXB -	8.0	天吊
133	FDESP1401LXZ -	14.0	天吊
134	FDESP1404LXB -	14.0	天吊
135	FDKP281LXZ -	2.8	壁掛
136	FDKP285LXA -	2.8	壁掛
137	FDKP361LXZ -	3.6	壁掛
138	FDKP365LXA -	3.6	壁掛
139	FDKP451LXZ -	4.5	壁掛
140	FDKP455LXA -	4.5	壁掛

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	FDKP561LXZ -	5.6	壁掛
142	FDKP565LXA -	5.6	壁掛
143	FDKP711LXZ -	7.1	壁掛
144	FDKP715LXA -	7.1	壁掛
145	FDASP1405TLX -	14.0	床置
146	FDASP2245TLX -	22.4	床置
147	FDASP2805TLX -	28.0	床置
148	FDASP4505TLX -	45.0	床置
149	FDASP5605TLX -	56.0	床置
150	FDFLP281LXZ -	2.8	床置
151	FDFLP285LXA -	2.8	床置
152	FDFLP451LXZ -	4.5	床置
153	FDFLP455LXA -	4.5	床置
154	FDFLP561LXZ -	5.6	床置
155	FDFLP565LXA -	5.6	床置
156	FDFLP711LXZ -	7.1	床置
157	FDFLP715LXA -	7.1	床置
158	FDLUP281LXZ -	2.8	床置
159	FDLUP285LXA -	2.8	床置
160	FDLUP451LXZ -	4.5	床置

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	FDUP455LXA -	4.5	床置
162	FDUP561LXZ -	5.6	床置
163	FDUP565LXA -	5.6	床置
164	FDUP711LXZ -	7.1	床置
165	FDUP715LXA -	7.1	床置
166	ACWP254H -	2.2	床置
167	ACWP254HK -	2.2	床置
168	ACWP254HKM -	2.2	床置
169	ACWP254HKMT -	2.2	床置
170	ACWP254HKT -	2.2	床置
171	ACWP254HM -	2.2	床置
172	ACWP254HMT -	2.2	床置
173	ACWP254HT -	2.2	床置
174	WTP254H -	2.2	床置
175	WTP254HF -	2.2	床置
176	WTP254HK -	2.2	床置
177	WTP254HKF -	2.2	床置
178	WTP254HKU -	2.2	床置
179	WTP254HKUF -	2.2	床置
180	WTP254HU -	2.2	床置

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	WTP254HUF -	2.2	床置
182	WTP364H -	3.2	床置
183	WTP364HF -	3.2	床置
184	WTP364HK -	3.2	床置
185	WTP364HKF -	3.2	床置
186	WTP364HKU -	3.2	床置
187	WTP364HKUF -	3.2	床置
188	WTP364HU -	3.2	床置
189	WTP364HUF -	3.2	床置
190	ACWP404H -	3.6	床置
191	ACWP404HK -	3.6	床置
192	ACWP404HKM -	3.6	床置
193	ACWP404HKMT -	3.6	床置
194	ACWP404HKT -	3.6	床置
195	ACWP404HM -	3.6	床置
196	ACWP404HMT -	3.6	床置
197	ACWP404HT -	3.6	床置

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	- FDCP1121LXZ	11.2	
2	- FDCP1401LXZ	14.0	
3	- FDCP1601LXZ	16.0	
4	- FDCP2241LXZ	22.4	
5	- FDCP2241LXZY	22.4	
6	- FDCP2801LXZ	28.0	
7	- FDCP2801LXZY	28.0	
8	- FDCP3351LXZ	33.5	
9	- FDCP3351LXZ-N	33.5	
10	- FDCP4001LXZ	40.0	
11	- FDCP4501LXZ	45.0	
12	- FDCP5001LXZ	50.0	
13	- FDCP5001LXZ-N	50.0	
14	- FDCP5601LXZ	56.0	
15	- FDCRP2244HLXYB	22.4	
16	- FDCRP2804HLXYB	28.0	
17	- FDCRP3354HLXB	33.5	
18	- FDCRP4004HLXB	40.0	
19	- FDCRP4504HLXB	45.0	
20	- FDCRP5004HLXB	50.0	

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	- FDCRP2805HLXB	28.0	
22	- FDCRP3355HLXB	33.5	
23	- FDCRP4005HLXB	40.0	
24	- FDCRP4505HLXB	45.0	
25	- FDCRP5005HLXB	50.0	
26	- FDCRP5605HLXB	56.0	

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	FDTCP566S FDCVP406H	3.6	天カセ
2	FDTCP566S FDCVP406HK	3.6	天カセ
3	FDTCP566S FDCVP456H	4.0	天カセ
4	FDTCP566S FDCVP456HK	4.0	天カセ
5	FDTCP566S FDCVP506H	4.5	天カセ
6	FDTCP566S FDCVP506HK	4.5	天カセ
7	FDTCP566S FDCVP566H	5.0	天カセ
8	FDTCP566S FDCVP566HK	5.0	天カセ
9	FDTCP566S FDCZP406H	3.6	天カセ
10	FDTCP566S FDCZP406HK	3.6	天カセ
11	FDTCP566S FDCZP456H	4.0	天カセ
12	FDTCP566S FDCZP456HK	4.0	天カセ
13	FDTCP566S FDCZP506H	4.5	天カセ
14	FDTCP566S FDCZP506HK	4.5	天カセ
15	FDTCP566S FDCZP566H	5.0	天カセ
16	FDTCP566S FDCZP566HK	5.0	天カセ
17	FDTKP1125SA FDCKP1125H	10.0	天カセ
18	FDTKP1125SA FDCKP805H	7.1	天カセ
19	FDTKP1125SA*2 FDCKP1405H	12.5	天カセ
20	FDTKP1125SA*2 FDCKP1605H	14.0	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	FDTKP1605SA FDCKP1405H	12.5	天カセ
22	FDTKP1605SA FDCKP1605H	14.0	天カセ
23	FDTKP565SA*2 FDCKP1125H	10.0	天カセ
24	FDTKP565SA*2 FDCKP805H	7.1	天カセ
25	FDTKP565SA*3 FDCKP1605H	14.0	天カセ
26	FDTSZP506S FDCVP406H	3.6	天カセ
27	FDTSZP506S FDCVP406HK	3.6	天カセ
28	FDTSZP506S FDCVP456H	4.0	天カセ
29	FDTSZP506S FDCVP456HK	4.0	天カセ
30	FDTSZP506S FDCVP506H	4.5	天カセ
31	FDTSZP506S FDCVP506HK	4.5	天カセ
32	FDTSZP506S FDCZP406H	3.6	天カセ
33	FDTSZP506S FDCZP406HK	3.6	天カセ
34	FDTSZP506S FDCZP456H	4.0	天カセ
35	FDTSZP506S FDCZP456HK	4.0	天カセ
36	FDTSZP506S FDCZP506H	4.5	天カセ
37	FDTSZP506S FDCZP506HK	4.5	天カセ
38	FDTSZP506S*2 FDCZP806H	7.1	天カセ
39	FDTSZP506S*2 FDCZP806HK	7.1	天カセ
40	FDTSZP506S*3 FDCVP1606H	14.0	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	FDTSZP506S*3 FDCZP1606H	14.0	天カセ
42	FDTSZP636S FDCVP566H	5.0	天カセ
43	FDTSZP636S FDCVP566HK	5.0	天カセ
44	FDTSZP636S FDCVP636H	5.6	天カセ
45	FDTSZP636S FDCVP636HK	5.6	天カセ
46	FDTSZP636S FDCZP566H	5.0	天カセ
47	FDTSZP636S FDCZP566HK	5.0	天カセ
48	FDTSZP636S FDCZP636H	5.6	天カセ
49	FDTSZP636S FDCZP636HK	5.6	天カセ
50	FDTSZP636S*2 FDCVP1126H	10.0	天カセ
51	FDTSZP636S*2 FDCZP1126H	10.0	天カセ
52	FDTSZP806S FDCVP806H	7.1	天カセ
53	FDTSZP806S FDCVP806HK	7.1	天カセ
54	FDTSZP806S FDCZP806H	7.1	天カセ
55	FDTSZP806S FDCZP806HK	7.1	天カセ
56	FDTSZP806S*2 FDCVP1406H	12.5	天カセ
57	FDTSZP806S*2 FDCVP1606H	14.0	天カセ
58	FDTSZP806S*2 FDCZP1406H	12.5	天カセ
59	FDTSZP806S*2 FDCZP1606H	14.0	天カセ
60	FDTSZP806S*3 FDCVP2246H	20.0	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	FDTSP806S*3 FDCZP2246H	20.0	天カセ
62	FDTWKP1605SA FDCKP1125H	10.0	天カセ
63	FDTWKP1605SA FDCKP1405H	12.5	天カセ
64	FDTWKP1605SA FDCKP1605H	14.0	天カセ
65	FDTWKP565SA*2 FDCKP1125H	10.0	天カセ
66	FDTWKP565SA*2 FDCKP805H	7.1	天カセ
67	FDTWKP565SA*3 FDCKP1605H	14.0	天カセ
68	FDTWKP805SA FDCKP805H	7.1	天カセ
69	FDTWKP805SA*2 FDCKP1405H	12.5	天カセ
70	FDTWKP805SA*2 FDCKP1605H	14.0	天カセ
71	FDTWZP1406S FDCVP1126H	10.0	天カセ
72	FDTWZP1406S FDCVP1406H	12.5	天カセ
73	FDTWZP1406S FDCZP1126H	10.0	天カセ
74	FDTWZP1406S FDCZP1406H	12.5	天カセ
75	FDTWZP1406S*2 FDCVP2246H	20.0	天カセ
76	FDTWZP1406S*2 FDCVP2806H	25.0	天カセ
77	FDTWZP1406S*2 FDCZP2246H	20.0	天カセ
78	FDTWZP1406S*2 FDCZP2806H	25.0	天カセ
79	FDTWZP1606S FDCVP1606H	14.0	天カセ
80	FDTWZP1606S FDCZP1606H	14.0	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	FDTWZP566S FDCVP406H	3.6	天カセ
82	FDTWZP566S FDCVP406HK	3.6	天カセ
83	FDTWZP566S FDCVP456H	4.0	天カセ
84	FDTWZP566S FDCVP456HK	4.0	天カセ
85	FDTWZP566S FDCVP506H	4.5	天カセ
86	FDTWZP566S FDCVP506HK	4.5	天カセ
87	FDTWZP566S FDCVP566H	5.0	天カセ
88	FDTWZP566S FDCVP566HK	5.0	天カセ
89	FDTWZP566S FDCZP406H	3.6	天カセ
90	FDTWZP566S FDCZP406HK	3.6	天カセ
91	FDTWZP566S FDCZP456H	4.0	天カセ
92	FDTWZP566S FDCZP456HK	4.0	天カセ
93	FDTWZP566S FDCZP506H	4.5	天カセ
94	FDTWZP566S FDCZP506HK	4.5	天カセ
95	FDTWZP566S FDCZP566H	5.0	天カセ
96	FDTWZP566S FDCZP566HK	5.0	天カセ
97	FDTWZP566S*2 FDCVP1126H	10.0	天カセ
98	FDTWZP566S*2 FDCZP1126H	10.0	天カセ
99	FDTWZP566S*2 FDCZP806H	7.1	天カセ
100	FDTWZP566S*2 FDCZP806HK	7.1	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	FDTWZP566S*3 FDCVP1606H	14.0	天カセ
102	FDTWZP566S*3 FDCZP1606H	14.0	天カセ
103	FDTWZP566S*4 FDCVP2246H	20.0	天カセ
104	FDTWZP566S*4 FDCZP2246H	20.0	天カセ
105	FDTWZP636S FDCVP636H	5.6	天カセ
106	FDTWZP636S FDCVP636HK	5.6	天カセ
107	FDTWZP636S FDCZP636H	5.6	天カセ
108	FDTWZP636S FDCZP636HK	5.6	天カセ
109	FDTWZP806S FDCVP806H	7.1	天カセ
110	FDTWZP806S FDCVP806HK	7.1	天カセ
111	FDTWZP806S FDCZP806H	7.1	天カセ
112	FDTWZP806S FDCZP806HK	7.1	天カセ
113	FDTWZP806S*2 FDCVP1406H	12.5	天カセ
114	FDTWZP806S*2 FDCVP1606H	14.0	天カセ
115	FDTWZP806S*2 FDCZP1406H	12.5	天カセ
116	FDTWZP806S*2 FDCZP1606H	14.0	天カセ
117	FDTWZP806S*3 FDCVP2246H	20.0	天カセ
118	FDTWZP806S*3 FDCZP2246H	20.0	天カセ
119	FDTZP1606S FDCVP1126H	10.0	天カセ
120	FDTZP1606S FDCVP1406H	12.5	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	FDTZP1606S FDCVP1606H	14.0	天カセ
122	FDTZP1606S FDCZP1126H	10.0	天カセ
123	FDTZP1606S FDCZP1406H	12.5	天カセ
124	FDTZP1606S FDCZP1606H	14.0	天カセ
125	FDTZP1606S*2 FDCVP2246H	20.0	天カセ
126	FDTZP1606S*2 FDCVP2806H	25.0	天カセ
127	FDTZP1606S*2 FDCZP2246H	20.0	天カセ
128	FDTZP1606S*2 FDCZP2806H	25.0	天カセ
129	FDTZP636S FDCVP406H	3.6	天カセ
130	FDTZP636S FDCVP406HK	3.6	天カセ
131	FDTZP636S FDCVP456H	4.0	天カセ
132	FDTZP636S FDCVP456HK	4.0	天カセ
133	FDTZP636S FDCVP506H	4.5	天カセ
134	FDTZP636S FDCVP506HK	4.5	天カセ
135	FDTZP636S FDCVP566H	5.0	天カセ
136	FDTZP636S FDCVP566HK	5.0	天カセ
137	FDTZP636S FDCVP636H	5.6	天カセ
138	FDTZP636S FDCVP636HK	5.6	天カセ
139	FDTZP636S FDCZP406H	3.6	天カセ
140	FDTZP636S FDCZP406HK	3.6	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	FDTZP636S FDCZP456H	4.0	天カセ
142	FDTZP636S FDCZP456HK	4.0	天カセ
143	FDTZP636S FDCZP506H	4.5	天カセ
144	FDTZP636S FDCZP506HK	4.5	天カセ
145	FDTZP636S FDCZP566H	5.0	天カセ
146	FDTZP636S FDCZP566HK	5.0	天カセ
147	FDTZP636S FDCZP636H	5.6	天カセ
148	FDTZP636S FDCZP636HK	5.6	天カセ
149	FDTZP636S*2 FDCVP1126H	10.0	天カセ
150	FDTZP636S*2 FDCZP1126H	10.0	天カセ
151	FDTZP636S*2 FDCZP806H	7.1	天カセ
152	FDTZP636S*2 FDCZP806HK	7.1	天カセ
153	FDTZP636S*3 FDCVP1606H	14.0	天カセ
154	FDTZP636S*3 FDCZP1606H	14.0	天カセ
155	FDTZP636S*4 FDCVP2246H	20.0	天カセ
156	FDTZP636S*4 FDCZP2246H	20.0	天カセ
157	FDTZP716S*2 FDCVP1406H	12.5	天カセ
158	FDTZP716S*2 FDCZP1406H	12.5	天カセ
159	FDTZP716S*3 FDCVP2246H	20.0	天カセ
160	FDTZP716S*3 FDCZP2246H	20.0	天カセ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	FDTZP716S*4 FDCVP2806H	25.0	天カセ
162	FDTZP716S*4 FDCZP2806H	25.0	天カセ
163	FDTZP806S FDCVP806H	7.1	天カセ
164	FDTZP806S FDCVP806HK	7.1	天カセ
165	FDTZP806S FDCZP806H	7.1	天カセ
166	FDTZP806S FDCZP806HK	7.1	天カセ
167	FDTZP806S*2 FDCVP1606H	14.0	天カセ
168	FDTZP806S*2 FDCZP1606H	14.0	天カセ
169	FDEKP1125SA FDCKP1125H	10.0	天吊
170	FDEKP1125SA FDCKP805H	7.1	天吊
171	FDEKP1125SA*2 FDCKP1405H	12.5	天吊
172	FDEKP1125SA*2 FDCKP1605H	14.0	天吊
173	FDEKP1605SA FDCKP1405H	12.5	天吊
174	FDEKP1605SA FDCKP1605H	14.0	天吊
175	FDEKP565SA*2 FDCKP1125H	10.0	天吊
176	FDEKP565SA*2 FDCKP805H	7.1	天吊
177	FDEKP565SA*3 FDCKP1605H	14.0	天吊
178	FDESZP1406 FDCVP1406H	12.5	天吊
179	FDESZP1406 FDCZP1406H	12.5	天吊
180	FDESZP1406*2 FDCVP2806H	25.0	天吊

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	FDESZP1406*2 FDCZP2806H	25.0	天吊
182	FDESZP806 FDCVP806H	7.1	天吊
183	FDESZP806 FDCVP806HK	7.1	天吊
184	FDESZP806 FDCZP806H	7.1	天吊
185	FDESZP806 FDCZP806HK	7.1	天吊
186	FDESZP806*2 FDCVP1606H	14.0	天吊
187	FDESZP806*2 FDCZP1606H	14.0	天吊
188	FDEZP1606S FDCVP1126H	10.0	天吊
189	FDEZP1606S FDCVP1406H	12.5	天吊
190	FDEZP1606S FDCVP1606H	14.0	天吊
191	FDEZP1606S FDCZP1126H	10.0	天吊
192	FDEZP1606S FDCZP1406H	12.5	天吊
193	FDEZP1606S FDCZP1606H	14.0	天吊
194	FDEZP1606S*2 FDCVP2246H	20.0	天吊
195	FDEZP1606S*2 FDCVP2806H	25.0	天吊
196	FDEZP1606S*2 FDCZP2246H	20.0	天吊
197	FDEZP1606S*2 FDCZP2806H	25.0	天吊
198	FDEZP2245A FDCVP2246H	20.0	天吊
199	FDEZP2245A FDCZP2246H	20.0	天吊
200	FDEZP2805A FDCVP2806H	25.0	天吊

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
201	FDEZP2805A FDCZP2806H	25.0	天吊
202	FDEZP566S FDCVP406H	3.6	天吊
203	FDEZP566S FDCVP406HK	3.6	天吊
204	FDEZP566S FDCVP456H	4.0	天吊
205	FDEZP566S FDCVP456HK	4.0	天吊
206	FDEZP566S FDCVP506H	4.5	天吊
207	FDEZP566S FDCVP506HK	4.5	天吊
208	FDEZP566S FDCVP566H	5.0	天吊
209	FDEZP566S FDCVP566HK	5.0	天吊
210	FDEZP566S FDCZP406H	3.6	天吊
211	FDEZP566S FDCZP406HK	3.6	天吊
212	FDEZP566S FDCZP456H	4.0	天吊
213	FDEZP566S FDCZP456HK	4.0	天吊
214	FDEZP566S FDCZP506H	4.5	天吊
215	FDEZP566S FDCZP506HK	4.5	天吊
216	FDEZP566S FDCZP566H	5.0	天吊
217	FDEZP566S FDCZP566HK	5.0	天吊
218	FDEZP566S*2 FDCVP1126H	10.0	天吊
219	FDEZP566S*2 FDCZP1126H	10.0	天吊
220	FDEZP566S*2 FDCZP806H	7.1	天吊

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
221	FDEZP566S*2 FDCZP806HK	7.1	天吊
222	FDEZP566S*3 FDCVP1606H	14.0	天吊
223	FDEZP566S*3 FDCZP1606H	14.0	天吊
224	FDEZP636S FDCVP636H	5.6	天吊
225	FDEZP636S FDCVP636HK	5.6	天吊
226	FDEZP636S FDCZP636H	5.6	天吊
227	FDEZP636S FDCZP636HK	5.6	天吊
228	FDEZP806S FDCVP806H	7.1	天吊
229	FDEZP806S FDCVP806HK	7.1	天吊
230	FDEZP806S FDCZP806H	7.1	天吊
231	FDEZP806S FDCZP806HK	7.1	天吊
232	FDEZP806S*2 FDCVP1406H	12.5	天吊
233	FDEZP806S*2 FDCVP1606H	14.0	天吊
234	FDEZP806S*2 FDCZP1406H	12.5	天吊
235	FDEZP806S*2 FDCZP1606H	14.0	天吊
236	FDEZP806S*3 FDCVP2246H	20.0	天吊
237	FDEZP806S*3 FDCZP2246H	20.0	天吊
238	FDRKP1125SA FDCKP1125H	10.0	天埋
239	FDRKP1125SA FDCKP805H	7.1	天埋
240	FDRKP1605SA FDCKP1405H	12.5	天埋

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
241	FDRKP1605SA FDCKP1605H	14.0	天埋
242	FDRKP565SA*2 FDCKP1125H	10.0	天埋
243	FDRKP565SA*2 FDCKP805H	7.1	天埋
244	FDRKP715SA*2 FDCKP1405H	12.5	天埋
245	FDRZP1126S FDCVP1126H	10.0	天埋
246	FDRZP1126S FDCZP1126H	10.0	天埋
247	FDRZP1126S*2 FDCVP2246H	20.0	天埋
248	FDRZP1126S*2 FDCZP2246H	20.0	天埋
249	FDRZP1606S FDCVP1406H	12.5	天埋
250	FDRZP1606S FDCVP1606H	14.0	天埋
251	FDRZP1606S FDCZP1406H	12.5	天埋
252	FDRZP1606S FDCZP1606H	14.0	天埋
253	FDRZP1606S*2 FDCVP2806H	25.0	天埋
254	FDRZP1606S*2 FDCZP2806H	25.0	天埋
255	FDRZP566S FDCVP406H	3.6	天埋
256	FDRZP566S FDCVP406HK	3.6	天埋
257	FDRZP566S FDCVP456H	4.0	天埋
258	FDRZP566S FDCVP456HK	4.0	天埋
259	FDRZP566S FDCVP506H	4.5	天埋
260	FDRZP566S FDCVP506HK	4.5	天埋

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
261	FDRZP566S FDCVP566H	5.0	天埋
262	FDRZP566S FDCVP566HK	5.0	天埋
263	FDRZP566S FDCZP406H	3.6	天埋
264	FDRZP566S FDCZP406HK	3.6	天埋
265	FDRZP566S FDCZP456H	4.0	天埋
266	FDRZP566S FDCZP456HK	4.0	天埋
267	FDRZP566S FDCZP506H	4.5	天埋
268	FDRZP566S FDCZP506HK	4.5	天埋
269	FDRZP566S FDCZP566H	5.0	天埋
270	FDRZP566S FDCZP566HK	5.0	天埋
271	FDRZP566S*2 FDCZP806H	7.1	天埋
272	FDRZP566S*2 FDCZP806HK	7.1	天埋
273	FDRZP566S*3 FDCVP1606H	14.0	天埋
274	FDRZP566S*3 FDCZP1606H	14.0	天埋
275	FDRZP566S*4 FDCVP2246H	20.0	天埋
276	FDRZP566S*4 FDCZP2246H	20.0	天埋
277	FDRZP636S FDCVP636H	5.6	天埋
278	FDRZP636S FDCVP636HK	5.6	天埋
279	FDRZP636S FDCZP636H	5.6	天埋
280	FDRZP636S FDCZP636HK	5.6	天埋

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
281	FDRZP636S*2 FDCVP1126H	10.0	天埋
282	FDRZP636S*2 FDCZP1126H	10.0	天埋
283	FDRZP806S FDCVP806H	7.1	天埋
284	FDRZP806S FDCVP806HK	7.1	天埋
285	FDRZP806S FDCZP806H	7.1	天埋
286	FDRZP806S FDCZP806HK	7.1	天埋
287	FDRZP806S*2 FDCVP1406H	12.5	天埋
288	FDRZP806S*2 FDCVP1606H	14.0	天埋
289	FDRZP806S*2 FDCZP1406H	12.5	天埋
290	FDRZP806S*2 FDCZP1606H	14.0	天埋
291	FDRZP806S*3 FDCVP2246H	20.0	天埋
292	FDRZP806S*3 FDCZP2246H	20.0	天埋
293	FDRZP806S*4 FDCVP2806H	25.0	天埋
294	FDRZP806S*4 FDCZP2806H	25.0	天埋
295	FDUKP1125SA FDCKP1125H	10.0	天埋 (ダクト)
296	FDUKP1125SA FDCKP805H	7.1	天埋 (ダクト)
297	FDUKP1605SA FDCKP1405H	12.5	天埋 (ダクト)
298	FDUKP1605SA FDCKP1605H	14.0	天埋 (ダクト)
299	FDUKP565SA*2 FDCKP1125H	10.0	天埋 (ダクト)
300	FDUKP715SA*2 FDCKP1405H	12.5	天埋 (ダクト)

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
301	FDUZP1126S FDCVP1126H	10.0	天埋 (ダクト)
302	FDUZP1126S FDCZP1126H	10.0	天埋 (ダクト)
303	FDUZP1126S*2 FDCVP2246H	20.0	天埋 (ダクト)
304	FDUZP1126S*2 FDCZP2246H	20.0	天埋 (ダクト)
305	FDUZP1606S FDCVP1406H	12.5	天埋 (ダクト)
306	FDUZP1606S FDCVP1606H	14.0	天埋 (ダクト)
307	FDUZP1606S FDCZP1406H	12.5	天埋 (ダクト)
308	FDUZP1606S FDCZP1606H	14.0	天埋 (ダクト)
309	FDUZP1606S*2 FDCVP2806H	25.0	天埋 (ダクト)
310	FDUZP1606S*2 FDCZP2806H	25.0	天埋 (ダクト)
311	FDUZP2245A FDCVP2246H	20.0	天埋 (ダクト)
312	FDUZP2245A FDCZP2246H	20.0	天埋 (ダクト)
313	FDUZP2805A FDCVP2806H	25.0	天埋 (ダクト)
314	FDUZP2805A FDCZP2806H	25.0	天埋 (ダクト)
315	FDUZP566S FDCVP506H	4.5	天埋 (ダクト)
316	FDUZP566S FDCVP506HK	4.5	天埋 (ダクト)
317	FDUZP566S FDCVP566H	5.0	天埋 (ダクト)
318	FDUZP566S FDCVP566HK	5.0	天埋 (ダクト)
319	FDUZP566S FDCZP506H	4.5	天埋 (ダクト)
320	FDUZP566S FDCZP506HK	4.5	天埋 (ダクト)

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
321	FDUZP566S FDCZP566H	5.0	天埋 (ダクト)
322	FDUZP566S FDCZP566HK	5.0	天埋 (ダクト)
323	FDUZP636S FDCVP636H	5.6	天埋 (ダクト)
324	FDUZP636S FDCVP636HK	5.6	天埋 (ダクト)
325	FDUZP636S FDCZP636H	5.6	天埋 (ダクト)
326	FDUZP636S FDCZP636HK	5.6	天埋 (ダクト)
327	FDUZP636S*2 FDCVP1126H	10.0	天埋 (ダクト)
328	FDUZP636S*2 FDCZP1126H	10.0	天埋 (ダクト)
329	FDUZP806S FDCVP806H	7.1	天埋 (ダクト)
330	FDUZP806S FDCVP806HK	7.1	天埋 (ダクト)
331	FDUZP806S FDCZP806H	7.1	天埋 (ダクト)
332	FDUZP806S FDCZP806HK	7.1	天埋 (ダクト)
333	FDUZP806S*2 FDCVP1406H	12.5	天埋 (ダクト)
334	FDUZP806S*2 FDCVP1606H	14.0	天埋 (ダクト)
335	FDUZP806S*2 FDCZP1406H	12.5	天埋 (ダクト)
336	FDUZP806S*2 FDCZP1606H	14.0	天埋 (ダクト)
337	FDKPP565SA*2 FDCKP1125H	10.0	壁掛
338	FDKPP565SA*2 FDCKP805H	7.1	壁掛
339	FDKPP805SA FDCKP805H	7.1	壁掛
340	FDKZP1126S FDCVP1126H	10.0	壁掛

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
341	FDKZP1126S FDCVP806H	7.1	壁掛
342	FDKZP1126S FDCVP806HK	7.1	壁掛
343	FDKZP1126S FDCZP1126H	10.0	壁掛
344	FDKZP1126S FDCZP806H	7.1	壁掛
345	FDKZP1126S FDCZP806HK	7.1	壁掛
346	FDKZP1126S*2 FDCVP1406H	12.5	壁掛
347	FDKZP1126S*2 FDCVP1606H	14.0	壁掛
348	FDKZP1126S*2 FDCVP2246H	20.0	壁掛
349	FDKZP1126S*2 FDCZP1406H	12.5	壁掛
350	FDKZP1126S*2 FDCZP1606H	14.0	壁掛
351	FDKZP1126S*2 FDCZP2246H	20.0	壁掛
352	FDKZP566S FDCVP406H	3.6	壁掛
353	FDKZP566S FDCVP406HK	3.6	壁掛
354	FDKZP566S FDCVP456H	4.0	壁掛
355	FDKZP566S FDCVP456HK	4.0	壁掛
356	FDKZP566S FDCVP506H	4.5	壁掛
357	FDKZP566S FDCVP506HK	4.5	壁掛
358	FDKZP566S FDCVP566H	5.0	壁掛
359	FDKZP566S FDCVP566HK	5.0	壁掛
360	FDKZP566S FDCZP406H	3.6	壁掛

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
361	FDKZP566S FDCZP406HK	3.6	壁掛
362	FDKZP566S FDCZP456H	4.0	壁掛
363	FDKZP566S FDCZP456HK	4.0	壁掛
364	FDKZP566S FDCZP506H	4.5	壁掛
365	FDKZP566S FDCZP506HK	4.5	壁掛
366	FDKZP566S FDCZP566H	5.0	壁掛
367	FDKZP566S FDCZP566HK	5.0	壁掛
368	FDKZP566S*2 FDCVP1126H	10.0	壁掛
369	FDKZP566S*2 FDCZP1126H	10.0	壁掛
370	FDKZP566S*2 FDCZP806H	7.1	壁掛
371	FDKZP566S*2 FDCZP806HK	7.1	壁掛
372	FDKZP566S*3 FDCVP1606H	14.0	壁掛
373	FDKZP566S*3 FDCZP1606H	14.0	壁掛
374	FDKZP636S FDCVP636H	5.6	壁掛
375	FDKZP636S FDCVP636HK	5.6	壁掛
376	FDKZP636S FDCZP636H	5.6	壁掛
377	FDKZP636S FDCZP636HK	5.6	壁掛
378	FDFKP1125SA FDCKP1125H	10.0	床置
379	FDFKP1125SA FDCKP805H	7.1	床置
380	FDFKP1125SA*2 FDCKP1405H	12.5	床置

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
381	FDKFP1125SA*2 FDCKP1605H	14.0	床置
382	FDKFP1125SB FDCKP1125H	10.0	床置
383	FDKFP1125SB FDCKP805H	7.1	床置
384	FDKFP1125SB*2 FDCKP1405H	12.5	床置
385	FDKFP1125SB*2 FDCKP1605H	14.0	床置
386	FDKFP1605SA FDCKP1405H	12.5	床置
387	FDKFP1605SA FDCKP1605H	14.0	床置
388	FDKFP1605SB FDCKP1405H	12.5	床置
389	FDKFP1605SB FDCKP1605H	14.0	床置
390	FDKFP565SA*2 FDCKP1125H	10.0	床置
391	FDKFP565SB*2 FDCKP1125H	10.0	床置
392	FDZFP1605SB FDCVP1126H	10.0	床置
393	FDZFP1605SB FDCVP1406H	12.5	床置
394	FDZFP1605SB FDCVP1606H	14.0	床置
395	FDZFP1605SB FDCZP1126H	10.0	床置
396	FDZFP1605SB FDCZP1406H	12.5	床置
397	FDZFP1605SB FDCZP1606H	14.0	床置
398	FDZFP1605SB*2 FDCVP2246H	20.0	床置
399	FDZFP1605SB*2 FDCVP2806H	25.0	床置
400	FDZFP1605SB*2 FDCZP2246H	20.0	床置

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
401	FDZP1605SB*2 FDCZP2806H	25.0	床置
402	FDZP2245 FDCVP2246H	20.0	床置
403	FDZP2245 FDCZP2246H	20.0	床置
404	FDZP2805 FDCVP2806H	25.0	床置
405	FDZP2805 FDCZP2806H	25.0	床置
406	FDZP635SB FDCVP506H	4.5	床置
407	FDZP635SB FDCVP506HK	4.5	床置
408	FDZP635SB FDCVP636H	5.6	床置
409	FDZP635SB FDCVP636HK	5.6	床置
410	FDZP635SB FDCZP506H	4.5	床置
411	FDZP635SB FDCZP506HK	4.5	床置
412	FDZP635SB FDCZP636H	5.6	床置
413	FDZP635SB FDCZP636HK	5.6	床置
414	FDZP635SB*2 FDCVP1126H	10.0	床置
415	FDZP635SB*2 FDCZP1126H	10.0	床置
416	FDZP805SB FDCVP806H	7.1	床置
417	FDZP805SB FDCVP806HK	7.1	床置
418	FDZP805SB FDCZP806H	7.1	床置
419	FDZP805SB FDCZP806HK	7.1	床置
420	FDZP805SB*2 FDCVP1606H	14.0	床置

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
421	FDZP805SB*2 FDCZP1406H	12.5	床置
422	FDZP805SB*2 FDCZP1606H	14.0	床置
423	FDZP806SA*2 FDCVP1406H	12.5	床置

三菱電機株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	PEFY-MP224M -	22.4	天埋 (ダクト)
2	PEFY-MP280M -	28.0	天埋 (ダクト)
3	PLFY-P22LMDH-E1 -	2.2	天カセ
4	PLFY-P28LMDH-E1 -	2.8	天カセ
5	PLFY-P36LMDH-E1 -	3.6	天カセ
6	PLFY-P45LMDH-E1 -	4.5	天カセ
7	PLFY-P22LMG9 -	2.2	天カセ
8	PLFY-P28LMG9 -	2.8	天カセ
9	PLFY-P36LMG9 -	3.6	天カセ
10	PLFY-P45LMG9 -	4.5	天カセ
11	PLFY-P56LMG9 -	5.6	天カセ
12	PLFY-P71LMG9 -	7.1	天カセ
13	PLFY-P80LMG9 -	8.0	天カセ
14	PLFY-P90LMG9 -	9.0	天カセ
15	PLFY-P112LMG9 -	11.2	天カセ
16	PLFY-P140LMG9 -	14.0	天カセ
17	PDFY-P22GMG9 -	2.2	天カセ (ダクト)
18	PDFY-P28GMG9 -	2.8	天カセ (ダクト)
19	PDFY-P36GMG9 -	3.6	天カセ (ダクト)
20	PDFY-P45GMG9 -	4.5	天カセ (ダクト)

三菱電機株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	PDFY-P56GMG9 -	5.6	天カセ (ダクト)
22	PDFY-P71GMG9 -	7.1	天カセ (ダクト)
23	PDFY-P80GMG9 -	8.0	天カセ (ダクト)
24	PDFY-P90GMG9 -	9.0	天カセ (ダクト)
25	PDFY-P112GMG9 -	11.2	天カセ (ダクト)
26	PDFY-P140GMG9 -	14.0	天カセ (ダクト)
27	PEFY-P45MG9 -	4.5	天埋 (ダクト)
28	PEFY-P56MG9 -	5.6	天埋 (ダクト)
29	PEFY-P71MG9 -	7.1	天埋 (ダクト)
30	PEFY-P80MG9 -	8.0	天埋 (ダクト)
31	PEFY-P90MG9 -	9.0	天埋 (ダクト)
32	PEFY-P112MG9 -	11.2	天埋 (ダクト)
33	PEFY-P140MG9 -	14.0	天埋 (ダクト)
34	PEFY-P160MG9 -	16.0	天埋 (ダクト)
35	PEFY-P224MG9 -	22.4	天埋 (ダクト)
36	PEFY-P280MG9 -	28.0	天埋 (ダクト)
37	PFFY-P224DMG9 -	22.4	床置
38	PFFY-P280DMG9 -	28.0	床置
39	PFFY-P112RMG9 -	11.2	床置 (ダクト)
40	PFFY-P140RMG9 -	14.0	床置 (ダクト)

三菱電機株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	PFFY-P224RMG9 -	22.4	床置 (ダクト)
42	PFFY-P280RMG9 -	28.0	床置 (ダクト)
43	PFFY-P28LEMG9 -	2.8	床置
44	PFFY-P36LEMG9 -	3.6	床置
45	PFFY-P45LEMG9 -	4.5	床置
46	PFFY-P56LEMG9 -	5.6	床置
47	PFFY-P71LEMG9 -	7.1	床置
48	PFFY-P28LRMG9 -	2.8	床置
49	PFFY-P36LRMG9 -	3.6	床置
50	PFFY-P45LRMG9 -	4.5	床置
51	PFFY-P56LRMG9 -	5.6	床置
52	PFFY-P71LRMG9 -	7.1	床置
53	PEFY-P22MLG9 -	2.2	天埋 (ダクト)
54	PEFY-P28MLG9 -	2.8	天埋 (ダクト)
55	PEFY-P36MLG9 -	3.6	天埋 (ダクト)
56	PEFY-P22MLG9-R -	2.2	天埋 (ダクト)
57	PEFY-P28MLG9-R -	2.8	天埋 (ダクト)
58	PEFY-P36MLG9-R -	3.6	天埋 (ダクト)
59	PLFY-P36CLMG9 -	3.6	天カセ (ダクト)
60	PLFY-P45CLMG9 -	4.5	天カセ (ダクト)

三菱電機株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	PLFY-P56CLMG9 -	5.6	天カセ (ダクト)
62	PLFY-P71CLMG9 -	7.1	天カセ (ダクト)
63	PLFY-P80CLMG9 -	8.0	天カセ (ダクト)
64	PEFY-P224SMG9 -	22.4	天埋 (ダクト)
65	PEFY-P280SMG9 -	28.0	天埋 (ダクト)
66	PEFY-P45MG9-J -	4.5	天埋 (ダクト)
67	PEFY-P56MG9-J -	5.6	天埋 (ダクト)
68	PEFY-P71MG9-J -	7.1	天埋 (ダクト)
69	PEFY-P80MG9-J -	8.0	天埋 (ダクト)
70	PEFY-P90MG9-J -	9.0	天埋 (ダクト)
71	PEFY-P112MG9-J -	11.2	天埋 (ダクト)
72	PEFY-P140MG9-J -	14.0	天埋 (ダクト)
73	PEFY-P160MG9-J -	16.0	天埋 (ダクト)
74	PDFY-MP22GM -	2.2	天カセ (ダクト)
75	PDFY-MP28GM -	2.8	天カセ (ダクト)
76	PDFY-MP36GM -	3.6	天カセ (ダクト)
77	PDFY-MP45GM -	4.5	天カセ (ダクト)
78	PDFY-MP56GM -	5.6	天カセ (ダクト)
79	PDFY-MP71GM -	7.1	天カセ (ダクト)
80	PDFY-MP80GM -	8.0	天カセ (ダクト)

三菱電機株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	PDFY-MP90GM -	9.0	天カセ (ダクト)
82	PDFY-MP112GM -	11.2	天カセ (ダクト)
83	PDFY-MP140GM -	14.0	天カセ (ダクト)
84	PEFY-MP22ML -	2.2	天埋 (ダクト)
85	PEFY-MP28ML -	2.8	天埋 (ダクト)
86	PEFY-MP36ML -	3.6	天埋 (ダクト)
87	PEFY-MP22ML-R -	2.2	天埋 (ダクト)
88	PEFY-MP28ML-R -	2.8	天埋 (ダクト)
89	PEFY-MP36ML-R -	3.6	天埋 (ダクト)
90	PEFY-MP45M -	4.5	天埋 (ダクト)
91	PEFY-MP56M -	5.6	天埋 (ダクト)
92	PEFY-MP71M -	7.1	天埋 (ダクト)
93	PEFY-MP80M -	8.0	天埋 (ダクト)
94	PEFY-MP90M -	9.0	天埋 (ダクト)
95	PEFY-MP112M -	11.2	天埋 (ダクト)
96	PEFY-MP140M -	14.0	天埋 (ダクト)
97	PEFY-MP160M -	16.0	天埋 (ダクト)
98	PEFY-MP45M-J -	4.5	天埋 (ダクト)
99	PEFY-MP56M-J -	5.6	天埋 (ダクト)
100	PEFY-MP71M-J -	7.1	天埋 (ダクト)

三菱電機株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	PEFY-MP80M-J -	8.0	天埋 (ダクト)
102	PEFY-MP90M-J -	9.0	天埋 (ダクト)
103	PEFY-MP112M-J -	11.2	天埋 (ダクト)
104	PEFY-MP140M-J -	14.0	天埋 (ダクト)
105	PEFY-MP160M-J -	16.0	天埋 (ダクト)
106	PLFY-MP22LM -	2.2	天カセ
107	PLFY-MP28LM -	2.8	天カセ
108	PLFY-MP36LM -	3.6	天カセ
109	PLFY-MP45LM -	4.5	天カセ
110	PLFY-MP56LM -	5.6	天カセ
111	PLFY-MP71LM -	7.1	天カセ
112	PLFY-MP80LM -	8.0	天カセ
113	PLFY-MP90LM -	9.0	天カセ
114	PLFY-MP112LM -	11.2	天カセ
115	PLFY-MP140LM -	14.0	天カセ
116	PEFY-MP80M-X -	8.0	天埋 (ダクト)
117	PEFY-MP112M-X -	11.2	天埋 (ダクト)
118	PEFY-MP140M-F -	14.0	天埋 (ダクト)
119	PEFY-MP224M-F -	22.4	天埋 (ダクト)
120	PEFY-MP280M-F -	28.0	天埋 (ダクト)

三菱電機株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	GE-MP1080M -	14.0	天埋 (ダクト)
122	GE-MP1680M -	22.4	天埋 (ダクト)
123	GE-MP2100M -	28.0	天埋 (ダクト)
124	PLFY-EMP22HM -	2.2	天カセ
125	PLFY-EMP28HM -	2.8	天カセ
126	PLFY-EMP36HM -	3.6	天カセ
127	PLFY-EMP45HM -	4.5	天カセ
128	PLFY-EMP56HM -	5.6	天カセ
129	PLFY-EMP71HM -	7.1	天カセ
130	PLFY-EMP80HM -	8.0	天カセ
131	PLFY-EMP90HM -	9.0	天カセ
132	PLFY-EMP112HM -	11.2	天カセ
133	PLFY-EMP140HM -	14.0	天カセ
134	PLFY-EMP160HM -	16.0	天カセ
135	PLFY-MP22HM -	2.2	天カセ
136	PLFY-MP28HM -	2.8	天カセ
137	PLFY-MP36HM -	3.6	天カセ
138	PLFY-MP45HM -	4.5	天カセ
139	PLFY-MP56HM -	5.6	天カセ
140	PLFY-MP71HM -	7.1	天カセ

三菱電機株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	PLFY-MP80HM -	8.0	天カセ
142	PLFY-MP90HM -	9.0	天カセ
143	PLFY-MP112HM -	11.2	天カセ
144	PLFY-MP140HM -	14.0	天カセ
145	PLFY-MP160HM -	16.0	天カセ
146	PLFY-MP22GM -	2.2	天カセ
147	PLFY-MP28GM -	2.8	天カセ
148	PLFY-MP36GM -	3.6	天カセ
149	PLFY-MP45GM -	4.5	天カセ
150	PLFY-MP56GM -	5.6	天カセ
151	PLFY-MP71GM -	7.1	天カセ
152	PLFY-MP22PM -	2.2	天カセ
153	PLFY-MP28PM -	2.8	天カセ
154	PLFY-MP36PM -	3.6	天カセ
155	PLFY-MP45PM -	4.5	天カセ
156	PLFY-MP56PM -	5.6	天カセ
157	PMFY-MP36FM -	3.6	天カセ
158	PMFY-MP45FM -	4.5	天カセ
159	PMFY-MP56FM -	5.6	天カセ
160	PMFY-MP71FM -	7.1	天カセ

三菱電機株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	PMFY-MP80FM -	8.0	天カセ
162	PMFY-MP22BM -	2.2	天カセ
163	PMFY-MP28BM -	2.8	天カセ
164	PMFY-MP36BM -	3.6	天カセ
165	PMFY-MP45BM -	4.5	天カセ
166	PCFY-MP45KM -	4.5	天吊
167	PCFY-MP56KM -	5.6	天吊
168	PCFY-MP71KM -	7.1	天吊
169	PCFY-MP80KM -	8.0	天吊
170	PCFY-MP90KM -	9.0	天吊
171	PCFY-MP112KM -	11.2	天吊
172	PCFY-MP140KM -	14.0	天吊
173	PCFY-MP160KM -	16.0	天吊
174	PKFY-MP22LM -	2.2	壁掛
175	PKFY-MP28LM -	2.8	壁掛
176	PKFY-MP36LM -	3.6	壁掛
177	PKFY-MP45LM -	4.5	壁掛
178	PKFY-MP56LM -	5.6	壁掛
179	PSFY-P56GMG9 -	5.6	床置
180	PSFY-P71GMG9 -	7.1	床置

三菱電機株式会社

マルチ専用室内機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	PSFY-P80GMG9 -	8.0	床置
182	PSFY-P112GMG9 -	11.2	床置
183	PSFY-P140GMG9 -	14.0	床置
184	PSFY-P160GMG9 -	16.0	床置
185	PCFY-MP80HM -	8.0	天吊
186	PCFY-MP140HM -	14.0	天吊
187	PCFY-P80HMG9 -	8.0	天吊
188	PCFY-P140HMG9 -	14.0	天吊

三菱電機株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	- PUHY-GMP224FM	22.4	
2	- PUHY-GMP280FM	28.0	
3	- PUHY-GMP335FM	33.5	
4	- PUHY-EMP224FM	22.4	
5	- PUHY-EMP280FM	28.0	
6	- PUHY-EMP335FM	33.5	
7	- PUHY-EMP400FM	40.0	
8	- PUHY-EMP450FM	45.0	
9	- PUHY-MP224DM	22.4	
10	- PUHY-MP280DM	28.0	
11	- PUHY-MP335DM	33.5	
12	- PUHY-MP400DM	40.0	
13	- PUHY-MP450DM	45.0	
14	- PUHY-MP500DM	50.0	
15	- PUHY-MP560DM	56.0	
16	- PUHY-HP224SDMG5	22.4	
17	- PUHY-HP280SDMG5	28.0	
18	- PUHY-HP335SDMG5	33.5	
19	- PUHY-WP224SDMG5	22.4	
20	- PUHY-WP280SDMG5	28.0	

三菱電機株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	- PUHY-WP335SDMG5	33.5	
22	- PUHY-WP400SDMG5	40.0	
23	- PUHY-HRP224SDMG5	22.4	
24	- PUHY-HRP280SDMG5	28.0	
25	- PUHY-HRP335SDMG5	33.5	
26	- PUHY-WRP224SDMG5	22.4	
27	- PUHY-WRP280SDMG5	28.0	
28	- PUHY-WRP335SDMG5	33.5	
29	- PUHY-WRP400SDMG5	40.0	
30	- PUHY-HP224SDMG9	22.4	
31	- PUHY-HP280SDMG9	28.0	
32	- PUHY-HP335SDMG9	33.5	
33	- PUHY-WP224SDMG9	22.4	
34	- PUHY-WP280SDMG9	28.0	
35	- PUHY-WP335SDMG9	33.5	
36	- PUHY-WP400SDMG9	40.0	
37	- PUHY-HRP224SDMG9	22.4	
38	- PUHY-HRP280SDMG9	28.0	
39	- PUHY-HRP335SDMG9	33.5	
40	- PUHY-WRP224SDMG9	22.4	

三菱電機株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	- PUHY-WRP280SDMG9	28.0	
42	- PUHY-WRP335SDMG9	33.5	
43	- PUHY-WRP400SDMG9	40.0	
44	- PUHY-GRP224DMG7	22.4	
45	- PUHY-GRP280DMG7	28.0	
46	- PUHY-RP140DMG9	14.0	
47	- PUHY-RP160DMG9	16.0	
48	- PUHY-RP224DMG9	22.4	
49	- PUHY-RP280DMG9	28.0	
50	- PUHY-RP335DMG9	33.5	
51	- PUHY-RP355DMG9	35.5	
52	- PUHY-RP355DMG9-E	35.5	
53	- PUHY-RP400DMG9	40.0	
54	- PUHY-RP400DMG9-E	40.0	
55	- PUHY-RP450DMG9	45.0	
56	- PUHY-SRP140DM	14.0	
57	- PUHY-SRP160DM	16.0	
58	- PUHY-SRP224DM	22.4	
59	- PUHY-SRP280DM	28.0	
60	- PUHY-SRP335DM	33.5	

三菱電機株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	- PUHY-SRP335DM-E	33.5	
62	- PUHY-SRP400DM	40.0	
63	- PUHY-SRP400DM-E	40.0	
64	- PUHY-SRP450DM	45.0	
65	- PUHY-SRP450DM-E	45.0	
66	- PUHY-SRP500DM	50.0	
67	- PUHY-SRP560DM	56.0	
68	- PUHY-SGRP224DM	22.4	
69	- PUHY-SGRP280DM	28.0	
70	- PUHY-SGRP335DM	33.5	
71	- PUHY-SGRP400DM	40.0	
72	- PUMY-FMP80KM2	7.1	
73	- PUMY-FMP112KM2	10.0	
74	- PUMY-FMP140KM2	12.5	
75	- PUMY-FMP160KM2	14.0	
76	- PUMY-FMP80SKM2	7.1	
77	- PUMY-FMP112SKM2	10.0	
78	- PUMY-FMP140SKM2	12.5	
79	- PUMY-FMP80KM3	7.1	
80	- PUMY-FMP112KM3	10.0	

三菱電機株式会社

マルチ専用室外機 / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	- PUMY-FMP140KM3	12.5	
82	- PUMY-FMP160KM3	14.0	
83	- PUMY-FMP80SKM3	7.1	
84	- PUMY-FMP112SKM3	10.0	
85	- PUMY-FMP140SKM3	12.5	
86	- PUMY-FMP224HM3	20.0	
87	- PUMY-FMP280HM3	25.0	
88	- PUSY-HP80MH4	8.0	
89	- PUSY-HP112MH4	11.2	
90	- PUSY-HP140MH4	14.0	
91	- PUSY-HP160MH4	16.0	
92	- PUMY-FRP224HM	20.0	
93	- PUMY-FRP280HM	25.0	
94	- PUMY-FRP80HM	7.1	
95	- PUMY-FRP112HM	10.0	
96	- PUMY-FRP140HM	12.5	
97	- PUMY-FRP160HM	14.0	
98	- PUMY-FRP80SHM	7.1	
99	- PUMY-FRP112SHM	10.0	
100	- PUMY-FRP140SHM	12.5	

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1	PK-RP28LA6 PUZ-ZRMP28KA16	2.5	壁掛
2	PL-RP28GA8 PUZ-ZRMP28KA16	2.5	天カセ
3	PK-RP28LA6 PUZ-ZRMP28SKA16	2.5	壁掛
4	PL-RP28GA8 PUZ-ZRMP28SKA16	2.5	天カセ
5	PC-RP40KA22 PUZ-ZRMP40KA16	3.6	天吊
6	PC-RP40KAL22 PUZ-ZRMP40KA16	3.6	天吊
7	PD-RP40GA22 PUZ-ZRMP40KA16	3.6	天カセ (ダクト)
8	PK-RP40LA6 PUZ-ZRMP40KA16	3.6	壁掛
9	PL-RP40GA8 PUZ-ZRMP40KA16	3.6	天カセ
10	PL-RP40LA22 PUZ-ZRMP40KA16	3.6	天カセ
11	PL-ZRP40HA5 PUZ-ZRMP40KA16	3.6	天カセ
12	PM-RP40FA22 PUZ-ZRMP40KA16	3.6	天カセ
13	PC-RP40KA22 PUZ-ZRMP40SKA16	3.6	天吊
14	PC-RP40KAL22 PUZ-ZRMP40SKA16	3.6	天吊
15	PD-RP40GA22 PUZ-ZRMP40SKA16	3.6	天カセ (ダクト)
16	PK-RP40LA6 PUZ-ZRMP40SKA16	3.6	壁掛
17	PL-RP40GA8 PUZ-ZRMP40SKA16	3.6	天カセ
18	PL-RP40LA22 PUZ-ZRMP40SKA16	3.6	天カセ
19	PL-ZRP40HA5 PUZ-ZRMP40SKA16	3.6	天カセ
20	PM-RP40FA22 PUZ-ZRMP40SKA16	3.6	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
21	PC-RP45KA22 PUZ-ZRMP45KA16	4.0	天吊
22	PC-RP45KAL22 PUZ-ZRMP45KA16	4.0	天吊
23	PK-RP45LA6 PUZ-ZRMP45KA16	4.0	壁掛
24	PL-RP45GA8 PUZ-ZRMP45KA16	4.0	天カセ
25	PL-RP45LA22 PUZ-ZRMP45KA16	4.0	天カセ
26	PL-ZRP45HA5 PUZ-ZRMP45KA16	4.0	天カセ
27	PM-RP45FA22 PUZ-ZRMP45KA16	4.0	天カセ
28	PC-RP45KA22 PUZ-ZRMP45SKA16	4.0	天吊
29	PC-RP45KAL22 PUZ-ZRMP45SKA16	4.0	天吊
30	PK-RP45LA6 PUZ-ZRMP45SKA16	4.0	壁掛
31	PL-RP45GA8 PUZ-ZRMP45SKA16	4.0	天カセ
32	PL-RP45LA22 PUZ-ZRMP45SKA16	4.0	天カセ
33	PL-ZRP45HA5 PUZ-ZRMP45SKA16	4.0	天カセ
34	PM-RP45FA22 PUZ-ZRMP45SKA16	4.0	天カセ
35	PC-RP50KA22 PUZ-ZRMP50KA16	4.5	天吊
36	PC-RP50KAL22 PUZ-ZRMP50KA16	4.5	天吊
37	PD-RP50GA22 PUZ-ZRMP50KA16	4.5	天カセ (ダクト)
38	PE-RP50DA22 PUZ-ZRMP50KA16	4.5	天埋 (ダクト)
39	PK-RP50LA6 PUZ-ZRMP50KA16	4.5	壁掛
40	PL-RP50GA8 PUZ-ZRMP50KA16	4.5	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
41	PL-RP50LA22 PUZ-ZRMP50KA16	4.5	天カセ
42	PL-ZRP50HA5 PUZ-ZRMP50KA16	4.5	天カセ
43	PM-RP50FA22 PUZ-ZRMP50KA16	4.5	天カセ
44	PS-RP50KA22 PUZ-ZRMP50KA16	4.5	床置
45	PC-RP50KA22 PUZ-ZRMP50SKA16	4.5	天吊
46	PC-RP50KAL22 PUZ-ZRMP50SKA16	4.5	天吊
47	PD-RP50GA22 PUZ-ZRMP50SKA16	4.5	天カセ (ダクト)
48	PE-RP50DA22 PUZ-ZRMP50SKA16	4.5	天埋 (ダクト)
49	PK-RP50LA6 PUZ-ZRMP50SKA16	4.5	壁掛
50	PL-RP50GA8 PUZ-ZRMP50SKA16	4.5	天カセ
51	PL-RP50LA22 PUZ-ZRMP50SKA16	4.5	天カセ
52	PL-ZRP50HA5 PUZ-ZRMP50SKA16	4.5	天カセ
53	PM-RP50FA22 PUZ-ZRMP50SKA16	4.5	天カセ
54	PS-RP50KA22 PUZ-ZRMP50SKA16	4.5	床置
55	PC-RP56KA22 PUZ-ZRMP56KA16	5.0	天吊
56	PC-RP56KAL22 PUZ-ZRMP56KA16	5.0	天吊
57	PD-RP56GA22 PUZ-ZRMP56KA16	5.0	天カセ (ダクト)
58	PE-RP56DA22 PUZ-ZRMP56KA16	5.0	天埋 (ダクト)
59	PK-RP56LA6 PUZ-ZRMP56KA16	5.0	壁掛
60	PL-RP56GA8 PUZ-ZRMP56KA16	5.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
61	PL-RP56LA22 PUZ-ZRMP56KA16	5.0	天カセ
62	PL-ZRP56HA5 PUZ-ZRMP56KA16	5.0	天カセ
63	PM-RP56FA22 PUZ-ZRMP56KA16	5.0	天カセ
64	PS-RP56KA22 PUZ-ZRMP56KA16	5.0	床置
65	PC-RP56KA22 PUZ-ZRMP56SKA16	5.0	天吊
66	PC-RP56KAL22 PUZ-ZRMP56SKA16	5.0	天吊
67	PD-RP56GA22 PUZ-ZRMP56SKA16	5.0	天カセ (ダクト)
68	PE-RP56DA22 PUZ-ZRMP56SKA16	5.0	天埋 (ダクト)
69	PK-RP56LA6 PUZ-ZRMP56SKA16	5.0	壁掛
70	PL-RP56GA8 PUZ-ZRMP56SKA16	5.0	天カセ
71	PL-RP56LA22 PUZ-ZRMP56SKA16	5.0	天カセ
72	PL-ZRP56HA5 PUZ-ZRMP56SKA16	5.0	天カセ
73	PM-RP56FA22 PUZ-ZRMP56SKA16	5.0	天カセ
74	PS-RP56KA22 PUZ-ZRMP56SKA16	5.0	床置
75	PC-RP63KA22 PUZ-ZRMP63KA16	5.6	天吊
76	PC-RP63KAL22 PUZ-ZRMP63KA16	5.6	天吊
77	PD-RP63GA22 PUZ-ZRMP63KA16	5.6	天カセ (ダクト)
78	PE-RP63DA22 PUZ-ZRMP63KA16	5.6	天埋 (ダクト)
79	PK-RP63KA22 PUZ-ZRMP63KA16	5.6	壁掛
80	PL-RP63GA8 PUZ-ZRMP63KA16	5.6	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
81	PL-RP63LA22 PUZ-ZRMP63KA16	5.6	天カセ
82	PL-ZRP63HA5 PUZ-ZRMP63KA16	5.6	天カセ
83	PM-RP63FA22 PUZ-ZRMP63KA16	5.6	天カセ
84	PS-RP63KA22 PUZ-ZRMP63KA16	5.6	床置
85	PC-RP63KA22 PUZ-ZRMP63SKA16	5.6	天吊
86	PC-RP63KAL22 PUZ-ZRMP63SKA16	5.6	天吊
87	PD-RP63GA22 PUZ-ZRMP63SKA16	5.6	天カセ (ダクト)
88	PE-RP63DA22 PUZ-ZRMP63SKA16	5.6	天埋 (ダクト)
89	PK-RP63KA22 PUZ-ZRMP63SKA16	5.6	壁掛
90	PL-RP63GA8 PUZ-ZRMP63SKA16	5.6	天カセ
91	PL-RP63LA22 PUZ-ZRMP63SKA16	5.6	天カセ
92	PL-ZRP63HA5 PUZ-ZRMP63SKA16	5.6	天カセ
93	PM-RP63FA22 PUZ-ZRMP63SKA16	5.6	天カセ
94	PS-RP63KA22 PUZ-ZRMP63SKA16	5.6	床置
95	PC-RP40KA22*2 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天吊
96	PC-RP40KAL22*2 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天吊
97	PC-RP80HA22 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天吊
98	PC-RP80KA22 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天吊
99	PC-RP80KAL22 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天吊
100	PD-RP40GA22*2 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天カセ (ダクト)

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
101	PD-RP80GA22 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天カセ (ダクト)
102	PE-RP80DA22 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天埋 (ダクト)
103	PK-RP40LA6*2 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	壁掛
104	PK-RP80KA22 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	壁掛
105	PL-RP40GA8*2 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天カセ
106	PL-RP40LA22*2 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天カセ
107	PL-RP80GA8 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天カセ
108	PL-RP80LA22 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天カセ
109	PL-ZRP40HA5*2 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天カセ
110	PL-ZRP80HA5 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天カセ
111	PM-RP40FA22*2 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天カセ
112	PM-RP80FA22 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	天カセ
113	PS-RP80KA22 PUZ-ZRMP80HA16	7.1	床置
114	PC-RP40KA22*2 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天吊
115	PC-RP40KAL22*2 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天吊
116	PC-RP80HA22 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天吊
117	PC-RP80KA22 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天吊
118	PC-RP80KAL22 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天吊
119	PD-RP40GA22*2 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天カセ (ダクト)
120	PD-RP80GA22 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天カセ (ダクト)

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
121	PE-RP80DA22 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天埋 (ダクト)
122	PK-RP40LA6*2 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	壁掛
123	PK-RP80KA22 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	壁掛
124	PL-RP40GA8*2 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天カセ
125	PL-RP40LA22*2 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天カセ
126	PL-RP80GA8 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天カセ
127	PL-RP80LA22 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天カセ
128	PL-ZRP40HA5*2 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天カセ
129	PL-ZRP80HA5 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天カセ
130	PM-RP40FA22*2 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天カセ
131	PM-RP80FA22 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	天カセ
132	PS-RP80KA22 PUZ-ZRMP80SHA16	7.1	床置
133	PC-RP112KA22 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天吊
134	PC-RP112KAL22 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天吊
135	PC-RP56KA22*2 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天吊
136	PC-RP56KAL22*2 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天吊
137	PD-RP112GA22 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天カセ (ダクト)
138	PD-RP56GA22*2 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天カセ (ダクト)
139	PE-RP112DA22 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天埋 (ダクト)
140	PE-RP56DA22*2 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天埋 (ダクト)

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
141	PK-RP112KA22 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	壁掛
142	PK-RP56LA6*2 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	壁掛
143	PL-RP112LA22 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天カセ
144	PL-RP56GA8*2 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天カセ
145	PL-RP56LA22*2 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天カセ
146	PL-ZRP112HA5 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天カセ
147	PL-ZRP56HA5*2 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天カセ
148	PM-RP56FA22*2 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	天カセ
149	PS-RP112KA22 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	床置
150	PS-RP56KA22*2 PUZ-ZRMP112KA16	10.0	床置
151	PC-RP140HA22 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天吊
152	PC-RP140KA22 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天吊
153	PC-RP140KAL22 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天吊
154	PC-RP71KA22*2 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天吊
155	PC-RP71KAL22*2 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天吊
156	PD-RP140GA22 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天カセ (ダクト)
157	PD-RP71GA22*2 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天カセ (ダクト)
158	PE-RP140DA22 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天埋 (ダクト)
159	PE-RP71DA22*2 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天埋 (ダクト)
160	PK-RP71KA22*2 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	壁掛

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
161	PL-RP140LA22 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天カセ
162	PL-RP71GA8*2 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天カセ
163	PL-RP71LA22*2 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天カセ
164	PL-ZRP140HA5 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天カセ
165	PL-ZRP71HA5*2 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天カセ
166	PM-RP71FA22*2 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	天カセ
167	PS-RP140KA22 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	床置
168	PS-RP71KA22*2 PUZ-ZRMP140KA16	12.5	床置
169	PC-RP160KA22 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天吊
170	PC-RP160KAL22 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天吊
171	PC-RP56KA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天吊
172	PC-RP56KAL22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天吊
173	PC-RP80HA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天吊
174	PC-RP80KA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天吊
175	PC-RP80KAL22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天吊
176	PD-RP160GA22 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ (ダクト)
177	PD-RP80GA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ (ダクト)
178	PE-RP160DA22 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天埋 (ダクト)
179	PE-RP80DA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天埋 (ダクト)
180	PK-RP56LA6*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	壁掛

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
181	PK-RP80KA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	壁掛
182	PL-RP160LA22 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ
183	PL-RP56GA8*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ
184	PL-RP56LA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ
185	PL-RP80GA8*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ
186	PL-RP80LA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ
187	PL-ZRP160HA5 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ
188	PL-ZRP56HA5*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ
189	PL-ZRP80HA5*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ
190	PM-RP56FA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ
191	PM-RP80FA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	天カセ
192	PS-RP160KA22 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	床置
193	PS-RP56KA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	床置
194	PS-RP80KA22*2 PUZ-ZRMP160KA16	14.0	床置
195	PC-RP112KA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天吊
196	PC-RP112KAL22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天吊
197	PC-RP224BA22 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天吊
198	PC-RP224CA22 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天吊
199	PC-RP56KA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天吊
200	PC-RP56KAL22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
201	PC-RP80KA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天吊
202	PC-RP80KAL22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天吊
203	PD-RP112GA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ (ダクト)
204	PE-RP112DA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天埋 (ダクト)
205	PE-RP224EA6 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天埋 (ダクト)
206	PF-RP224EA6 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	床置
207	PK-RP112KA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	壁掛
208	PK-RP56LA6*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	壁掛
209	PK-RP80KA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	壁掛
210	PL-RP112LA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ
211	PL-RP56GA8*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ
212	PL-RP56LA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ
213	PL-RP80GA8*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ
214	PL-RP80LA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ
215	PL-ZRP112HA5*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ
216	PL-ZRP56HA5*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ
217	PL-ZRP80HA5*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ
218	PM-RP56FA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ
219	PM-RP80FA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	天カセ
220	PS-RP112KA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	床置

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
221	PS-RP80KA22*2 PUZ-ZRMP224KA6	20.0	床置
222	PC-RP140HA22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天吊
223	PC-RP140KA22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天吊
224	PC-RP140KAL22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天吊
225	PC-RP280BA22 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天吊
226	PC-RP280CA22 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天吊
227	PC-RP71KA22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天吊
228	PC-RP71KAL22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天吊
229	PD-RP140GA22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天カセ (ダクト)
230	PE-RP140DA22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天埋 (ダクト)
231	PE-RP280EA6 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天埋 (ダクト)
232	PF-RP280EA6 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	床置
233	PK-RP71KA22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	壁掛
234	PL-RP140LA22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天カセ
235	PL-RP71GA8*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天カセ
236	PL-RP71LA22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天カセ
237	PL-ZRP140HA5*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天カセ
238	PL-ZRP71HA5*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天カセ
239	PM-RP71FA22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	天カセ
240	PS-RP140KA22*2 PUZ-ZRMP280KA6	25.0	床置

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
241	PC-RP40KA22 PUZ-ERMP40KA16	3.6	天吊
242	PC-RP40KAL22 PUZ-ERMP40KA16	3.6	天吊
243	PD-RP40GA22 PUZ-ERMP40KA16	3.6	天カセ (ダクト)
244	PK-RP40LA6 PUZ-ERMP40KA16	3.6	壁掛
245	PL-ERP40HA5 PUZ-ERMP40KA16	3.6	天カセ
246	PL-RP40LA22 PUZ-ERMP40KA16	3.6	天カセ
247	PM-RP40FA22 PUZ-ERMP40KA16	3.6	天カセ
248	PC-RP40KA22 PUZ-ERMP40SKA16	3.6	天吊
249	PC-RP40KAL22 PUZ-ERMP40SKA16	3.6	天吊
250	PD-RP40GA22 PUZ-ERMP40SKA16	3.6	天カセ (ダクト)
251	PK-RP40LA6 PUZ-ERMP40SKA16	3.6	壁掛
252	PL-ERP40HA5 PUZ-ERMP40SKA16	3.6	天カセ
253	PL-RP40LA22 PUZ-ERMP40SKA16	3.6	天カセ
254	PM-RP40FA22 PUZ-ERMP40SKA16	3.6	天カセ
255	PC-RP45KA22 PUZ-ERMP45KA16	4.0	天吊
256	PC-RP45KAL22 PUZ-ERMP45KA16	4.0	天吊
257	PK-RP45LA6 PUZ-ERMP45KA16	4.0	壁掛
258	PL-ERP45HA5 PUZ-ERMP45KA16	4.0	天カセ
259	PL-RP45LA22 PUZ-ERMP45KA16	4.0	天カセ
260	PM-RP45FA22 PUZ-ERMP45KA16	4.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
261	PC-RP45KA22 PUZ-ERMP45SKA16	4.0	天吊
262	PC-RP45KAL22 PUZ-ERMP45SKA16	4.0	天吊
263	PK-RP45LA6 PUZ-ERMP45SKA16	4.0	壁掛
264	PL-ERP45HA5 PUZ-ERMP45SKA16	4.0	天カセ
265	PL-RP45LA22 PUZ-ERMP45SKA16	4.0	天カセ
266	PM-RP45FA22 PUZ-ERMP45SKA16	4.0	天カセ
267	PC-RP50KA22 PUZ-ERMP50KA16	4.5	天吊
268	PC-RP50KAL22 PUZ-ERMP50KA16	4.5	天吊
269	PD-RP50GA22 PUZ-ERMP50KA16	4.5	天カセ (ダクト)
270	PE-RP50DA22 PUZ-ERMP50KA16	4.5	天埋 (ダクト)
271	PK-RP50LA6 PUZ-ERMP50KA16	4.5	壁掛
272	PL-ERP50HA5 PUZ-ERMP50KA16	4.5	天カセ
273	PL-RP50LA22 PUZ-ERMP50KA16	4.5	天カセ
274	PM-RP50FA22 PUZ-ERMP50KA16	4.5	天カセ
275	PS-RP50KA22 PUZ-ERMP50KA16	4.5	床置
276	PC-RP50KA22 PUZ-ERMP50SKA16	4.5	天吊
277	PC-RP50KAL22 PUZ-ERMP50SKA16	4.5	天吊
278	PD-RP50GA22 PUZ-ERMP50SKA16	4.5	天カセ (ダクト)
279	PE-RP50DA22 PUZ-ERMP50SKA16	4.5	天埋 (ダクト)
280	PK-RP50LA6 PUZ-ERMP50SKA16	4.5	壁掛

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
281	PL-ERP50HA5 PUZ-ERMP50SKA16	4.5	天カセ
282	PL-RP50LA22 PUZ-ERMP50SKA16	4.5	天カセ
283	PM-RP50FA22 PUZ-ERMP50SKA16	4.5	天カセ
284	PS-RP50KA22 PUZ-ERMP50SKA16	4.5	床置
285	PC-RP56KA22 PUZ-ERMP56KA16	5.0	天吊
286	PC-RP56KAL22 PUZ-ERMP56KA16	5.0	天吊
287	PD-RP56GA22 PUZ-ERMP56KA16	5.0	天カセ (ダクト)
288	PE-RP56DA22 PUZ-ERMP56KA16	5.0	天埋 (ダクト)
289	PK-RP56LA6 PUZ-ERMP56KA16	5.0	壁掛
290	PL-ERP56HA5 PUZ-ERMP56KA16	5.0	天カセ
291	PL-RP56LA22 PUZ-ERMP56KA16	5.0	天カセ
292	PM-RP56FA22 PUZ-ERMP56KA16	5.0	天カセ
293	PS-RP56KA22 PUZ-ERMP56KA16	5.0	床置
294	PC-RP56KA22 PUZ-ERMP56SKA16	5.0	天吊
295	PC-RP56KAL22 PUZ-ERMP56SKA16	5.0	天吊
296	PD-RP56GA22 PUZ-ERMP56SKA16	5.0	天カセ (ダクト)
297	PE-RP56DA22 PUZ-ERMP56SKA16	5.0	天埋 (ダクト)
298	PK-RP56LA6 PUZ-ERMP56SKA16	5.0	壁掛
299	PL-ERP56HA5 PUZ-ERMP56SKA16	5.0	天カセ
300	PL-RP56LA22 PUZ-ERMP56SKA16	5.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
301	PM-RP56FA22 PUZ-ERMP56SKA16	5.0	天カセ
302	PS-RP56KA22 PUZ-ERMP56SKA16	5.0	床置
303	PC-RP63KA22 PUZ-ERMP63KA16	5.6	天吊
304	PC-RP63KAL22 PUZ-ERMP63KA16	5.6	天吊
305	PD-RP63GA22 PUZ-ERMP63KA16	5.6	天カセ (ダクト)
306	PE-RP63DA22 PUZ-ERMP63KA16	5.6	天埋 (ダクト)
307	PK-RP63KA22 PUZ-ERMP63KA16	5.6	壁掛
308	PL-ERP63HA5 PUZ-ERMP63KA16	5.6	天カセ
309	PL-RP63LA22 PUZ-ERMP63KA16	5.6	天カセ
310	PM-RP63FA22 PUZ-ERMP63KA16	5.6	天カセ
311	PS-RP63KA22 PUZ-ERMP63KA16	5.6	床置
312	PC-RP63KA22 PUZ-ERMP63SKA16	5.6	天吊
313	PC-RP63KAL22 PUZ-ERMP63SKA16	5.6	天吊
314	PD-RP63GA22 PUZ-ERMP63SKA16	5.6	天カセ (ダクト)
315	PE-RP63DA22 PUZ-ERMP63SKA16	5.6	天埋 (ダクト)
316	PK-RP63KA22 PUZ-ERMP63SKA16	5.6	壁掛
317	PL-ERP63HA5 PUZ-ERMP63SKA16	5.6	天カセ
318	PL-RP63LA22 PUZ-ERMP63SKA16	5.6	天カセ
319	PM-RP63FA22 PUZ-ERMP63SKA16	5.6	天カセ
320	PS-RP63KA22 PUZ-ERMP63SKA16	5.6	床置

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
321	PC-RP40KA22*2 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天吊
322	PC-RP40KAL22*2 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天吊
323	PC-RP80HA22 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天吊
324	PC-RP80KA22 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天吊
325	PC-RP80KAL22 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天吊
326	PD-RP40GA22*2 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天カセ (ダクト)
327	PD-RP80GA22 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天カセ (ダクト)
328	PE-RP80DA22 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天埋 (ダクト)
329	PK-RP40LA6*2 PUZ-ERMP80HA16	7.1	壁掛
330	PK-RP80KA22 PUZ-ERMP80HA16	7.1	壁掛
331	PL-ERP40HA5*2 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天カセ
332	PL-ERP80HA5 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天カセ
333	PL-RP40LA22*2 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天カセ
334	PL-RP80LA22 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天カセ
335	PM-RP40FA22*2 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天カセ
336	PM-RP80FA22 PUZ-ERMP80HA16	7.1	天カセ
337	PS-RP80KA22 PUZ-ERMP80HA16	7.1	床置
338	PC-RP40KA22*2 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天吊
339	PC-RP40KAL22*2 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天吊
340	PC-RP80HA22 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
341	PC-RP80KA22 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天吊
342	PC-RP80KAL22 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天吊
343	PD-RP40GA22*2 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天カセ (ダクト)
344	PD-RP80GA22 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天カセ (ダクト)
345	PE-RP80DA22 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天埋 (ダクト)
346	PK-RP40LA6*2 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	壁掛
347	PK-RP80KA22 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	壁掛
348	PL-ERP40HA5*2 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天カセ
349	PL-ERP80HA5 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天カセ
350	PL-RP40LA22*2 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天カセ
351	PL-RP80LA22 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天カセ
352	PM-RP40FA22*2 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天カセ
353	PM-RP80FA22 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	天カセ
354	PS-RP80KA22 PUZ-ERMP80SHA16	7.1	床置
355	PC-RP112KA22 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天吊
356	PC-RP112KAL22 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天吊
357	PC-RP56KA22*2 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天吊
358	PC-RP56KAL22*2 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天吊
359	PD-RP112GA22 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天カセ (ダクト)
360	PD-RP56GA22*2 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天カセ (ダクト)

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
361	PE-RP112DA22 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天埋 (ダクト)
362	PE-RP56DA22*2 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天埋 (ダクト)
363	PK-RP112KA22 PUZ-ERMP112LA16	10.0	壁掛
364	PK-RP56LA6*2 PUZ-ERMP112LA16	10.0	壁掛
365	PL-ERP112HA5 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天カセ
366	PL-ERP56HA5*2 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天カセ
367	PL-RP112LA22 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天カセ
368	PL-RP56LA22*2 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天カセ
369	PM-RP56FA22*2 PUZ-ERMP112LA16	10.0	天カセ
370	PS-RP112KA22 PUZ-ERMP112LA16	10.0	床置
371	PS-RP56KA22*2 PUZ-ERMP112LA16	10.0	床置
372	PC-RP140HA22 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天吊
373	PC-RP140KA22 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天吊
374	PC-RP140KAL22 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天吊
375	PC-RP71KA22*2 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天吊
376	PC-RP71KAL22*2 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天吊
377	PD-RP140GA22 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天カセ (ダクト)
378	PD-RP71GA22*2 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天カセ (ダクト)
379	PE-RP140DA22 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天埋 (ダクト)
380	PE-RP71DA22*2 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天埋 (ダクト)

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
381	PK-RP71KA22*2 PUZ-ERMP140LA16	12.5	壁掛
382	PL-ERP140HA5 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天カセ
383	PL-ERP71HA5*2 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天カセ
384	PL-RP140LA22 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天カセ
385	PL-RP71LA22*2 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天カセ
386	PM-RP71FA22*2 PUZ-ERMP140LA16	12.5	天カセ
387	PS-RP140KA22 PUZ-ERMP140LA16	12.5	床置
388	PS-RP71KA22*2 PUZ-ERMP140LA16	12.5	床置
389	PC-RP160KA22 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天吊
390	PC-RP160KAL22 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天吊
391	PC-RP56KA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天吊
392	PC-RP56KAL22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天吊
393	PC-RP80HA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天吊
394	PC-RP80KA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天吊
395	PC-RP80KAL22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天吊
396	PD-RP160GA22 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天カセ (ダクト)
397	PD-RP80GA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天カセ (ダクト)
398	PE-RP160DA22 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天埋 (ダクト)
399	PE-RP80DA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天埋 (ダクト)
400	PK-RP56LA6*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	壁掛

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
401	PK-RP80KA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	壁掛
402	PL-ERP160HA5 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天カセ
403	PL-ERP56HA5*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天カセ
404	PL-ERP80HA5*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天カセ
405	PL-RP160LA22 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天カセ
406	PL-RP56LA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天カセ
407	PL-RP80LA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天カセ
408	PM-RP56FA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天カセ
409	PM-RP80FA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	天カセ
410	PS-RP160KA22 PUZ-ERMP160LA16	14.0	床置
411	PS-RP56KA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	床置
412	PS-RP80KA22*2 PUZ-ERMP160LA16	14.0	床置
413	PC-RP112KA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天吊
414	PC-RP112KAL22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天吊
415	PC-RP224BA22 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天吊
416	PC-RP224CA22 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天吊
417	PC-RP56KA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天吊
418	PC-RP56KAL22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天吊
419	PC-RP80KA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天吊
420	PC-RP80KAL22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
421	PD-RP112GA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天カセ (ダクト)
422	PE-RP112DA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天埋 (ダクト)
423	PE-RP224EA6 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天埋 (ダクト)
424	PF-RP224EA6 PUZ-ERMP224KA6	20.0	床置
425	PK-RP112KA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	壁掛
426	PK-RP56LA6*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	壁掛
427	PK-RP80KA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	壁掛
428	PL-ERP112HA5*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天カセ
429	PL-ERP56HA5*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天カセ
430	PL-ERP80HA5*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天カセ
431	PL-RP112LA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天カセ
432	PL-RP56LA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天カセ
433	PL-RP80LA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天カセ
434	PM-RP56FA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天カセ
435	PM-RP80FA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	天カセ
436	PS-RP112KA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	床置
437	PS-RP80KA22*2 PUZ-ERMP224KA6	20.0	床置
438	PC-RP140HA22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天吊
439	PC-RP140KA22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天吊
440	PC-RP140KAL22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
441	PC-RP280BA22 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天吊
442	PC-RP280CA22 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天吊
443	PC-RP71KA22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天吊
444	PC-RP71KAL22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天吊
445	PD-RP140GA22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天カセ (ダクト)
446	PE-RP140DA22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天埋 (ダクト)
447	PE-RP280EA6 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天埋 (ダクト)
448	PF-RP280EA6 PUZ-ERMP280KA6	25.0	床置
449	PK-RP71KA22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	壁掛
450	PL-ERP140HA5*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天カセ
451	PL-ERP71HA5*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天カセ
452	PL-RP140LA22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天カセ
453	PL-RP71LA22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天カセ
454	PM-RP71FA22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	天カセ
455	PS-RP140KA22*2 PUZ-ERMP280KA6	25.0	床置
456	PS-RP112GA11 PUZ-ERP112LA43	10.0	床置
457	PS-RP80GA11 PUZ-ERP80HA43	7.1	床置
458	PFAV-P80DMJ1 PUHV-P80DMJ1	7.1	床置 (ダクト)
459	PFAV-P140DMJ1 PUHV-P140DMJ1	12.5	床置 (ダクト)
460	PFAV-P80DMJ1 PUHV-P80DMJ1-C	7.1	床置 (ダクト)

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
461	PFAV-P140DMJ1 PUHV-P140DMJ1-C	12.5	床置 (ダクト)
462	PFAV-P140DM-E PUHV-P140DMJ1-C	12.5	床置 (ダクト)
463	PFAV-XP224DMJ PUHV-RP224DMJ	20.0	床置 (ダクト)
464	PFAV-XP224DMJ PUHV-HP224DMJ	20.0	床置 (ダクト)
465	PFAV-XP280DMJ PUHV-RP280DMJ	25.0	床置 (ダクト)
466	PFAV-XP280DMJ PUHV-HP280DMJ	25.0	床置 (ダクト)
467	PFAV-P224DME3 PUHV-P224DME3	20.0	床置 (ダクト)
468	PFAV-P280DME3 PUHV-P280DME3	25.0	床置 (ダクト)
469	PFAV-P280DMWJ PUHV-P280DMJ2	25.0	床置 (ダクト)
470	PCAV-P140DME3 PUHV-P140DMJ1-C	12.5	天吊
471	PCAV-P224DME3 PUHV-P224DME3	20.0	天吊
472	PCAV-P112DME3 PUHV-P224DME3	20.0	天吊
473	PCAV-P280DME3 PUHV-P280DME3	25.0	天吊
474	PCAV-P140DME3 PUHV-P280DME3	25.0	天吊
475	PFAV-P450DME3 PUHV-P450DME3	40.0	床置 (ダクト)
476	PFAV-XP450DMJ PUHV-RP224DMJ	40.0	床置 (ダクト)
477	PFAV-XP450DMJ PUHV-HP224DMJ	40.0	床置 (ダクト)
478	PCAV-P112DME3 PUHV-P450DME3	40.0	天吊
479	PCAV-P224DME3 PUHV-P450DME3	40.0	天吊
480	PFAV-P224DMJ3 PUHV-P224DMJ3	20.0	床置 (ダクト)

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
481	PFAV-P280DMJ3 PUHV-P280DMJ3	25.0	床置 (ダクト)
482	PFAV-P450DMJ3 PUHV-P450DMJ3	40.0	床置 (ダクト)
483	PFAV-P560DMWJ PUHV-P560DMJ2	50.0	床置 (ダクト)
484	PFAV-P560DME3 PUHV-P560DME3	50.0	床置 (ダクト)
485	PFAV-XP560DMJ PUHV-RP280DMJ	50.0	床置 (ダクト)
486	PFAV-XP560DMJ PUHV-HP280DMJ	50.0	床置 (ダクト)
487	PCAV-P112DME3 PUHV-P560DME3	50.0	天吊
488	PCAV-P140DME3 PUHV-P560DME3	50.0	天吊
489	PCAV-P280DME3 PUHV-P560DME3	50.0	天吊
490	PFAV-P560DMJ3 PUHV-P280SDMJ3	50.0	床置 (ダクト)
491	PC-RP40KA22*2 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天吊
492	PC-RP40KAL22*2 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天吊
493	PC-RP80HA22 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天吊
494	PC-RP80KA22 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天吊
495	PC-RP80KAL22 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天吊
496	PD-RP40GA22*2 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天カセ (ダクト)
497	PD-RP80GA22 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天カセ (ダクト)
498	PE-RP80DA22 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天埋 (ダクト)
499	PK-RP40LA6*2 PUZ-HRMP80KA10	7.1	壁掛
500	PK-RP80KA22 PUZ-HRMP80KA10	7.1	壁掛

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
501	PL-HRP80HA5 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天カセ
502	PL-RP40GA8*2 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天カセ
503	PL-RP40LA22*2 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天カセ
504	PL-RP80GA8 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天カセ
505	PL-RP80LA22 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天カセ
506	PL-ZRP40HA5*2 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天カセ
507	PM-HRP80FA22 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天カセ
508	PM-RP40FA22*2 PUZ-HRMP80KA10	7.1	天カセ
509	PS-RP80KA22 PUZ-HRMP80KA10	7.1	床置
510	PC-RP160KA22 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天吊
511	PC-RP160KAL22 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天吊
512	PC-RP56KA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天吊
513	PC-RP56KAL22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天吊
514	PC-RP80HA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天吊
515	PC-RP80KA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天吊
516	PC-RP80KAL22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天吊
517	PD-RP160GA22 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ (ダクト)
518	PD-RP80GA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ (ダクト)
519	PE-RP160DA22 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天埋 (ダクト)
520	PE-RP80DA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天埋 (ダクト)

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
521	PK-RP56LA6*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	壁掛
522	PK-RP80KA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	壁掛
523	PL-HRP80HA5*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ
524	PL-RP160LA22 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ
525	PL-RP56GA8*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ
526	PL-RP56LA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ
527	PL-RP80GA8*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ
528	PL-RP80LA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ
529	PL-ZRP160HA5 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ
530	PL-ZRP56HA5*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ
531	PM-HRP80FA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ
532	PM-RP56FA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	天カセ
533	PS-RP160KA22 PUZ-HRMP160KA10	14.0	床置
534	PS-RP56KA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	床置
535	PS-RP80KA22*2 PUZ-HRMP160KA10	14.0	床置
536	PC-RP140HA22 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天吊
537	PC-RP140KA22 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天吊
538	PC-RP140KAL22 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天吊
539	PC-RP71KA22*2 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天吊
540	PC-RP71KAL22*2 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
541	PD-RP140GA22 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天カセ (ダクト)
542	PD-RP71GA22*2 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天カセ (ダクト)
543	PE-RP140DA22 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天埋 (ダクト)
544	PE-RP71DA22*2 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天埋 (ダクト)
545	PK-RP71KA22*2 PUZ-HRMP140KA10	12.5	壁掛
546	PL-RP140LA22 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天カセ
547	PL-RP71GA8*2 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天カセ
548	PL-RP71LA22*2 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天カセ
549	PL-ZRP140HA5 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天カセ
550	PL-ZRP71HA5*2 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天カセ
551	PM-RP71FA22*2 PUZ-HRMP140KA10	12.5	天カセ
552	PS-RP140KA22 PUZ-HRMP140KA10	12.5	床置
553	PS-RP71KA22*2 PUZ-HRMP140KA10	12.5	床置
554	PC-RP112KA22 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天吊
555	PC-RP112KAL22 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天吊
556	PC-RP56KA22*2 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天吊
557	PC-RP56KAL22*2 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天吊
558	PD-RP112GA22 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天カセ (ダクト)
559	PD-RP56GA22*2 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天カセ (ダクト)
560	PE-RP112DA22 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天埋 (ダクト)

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
561	PE-RP56DA22*2 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天埋 (ダクト)
562	PK-RP112KA22 PUZ-HRMP112KA10	10.0	壁掛
563	PK-RP56LA6*2 PUZ-HRMP112KA10	10.0	壁掛
564	PL-RP112LA22 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天カセ
565	PL-RP56GA8*2 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天カセ
566	PL-RP56LA22*2 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天カセ
567	PL-ZRP112HA5 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天カセ
568	PL-ZRP56HA5*2 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天カセ
569	PM-RP56FA22*2 PUZ-HRMP112KA10	10.0	天カセ
570	PS-RP112KA22 PUZ-HRMP112KA10	10.0	床置
571	PS-RP56KA22*2 PUZ-HRMP112KA10	10.0	床置
572	PC-RP40KA22*2 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天吊
573	PC-RP40KAL22*2 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天吊
574	PC-RP80HA22 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天吊
575	PC-RP80KA22 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天吊
576	PC-RP80KAL22 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天吊
577	PD-RP40GA22*2 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天カセ (ダクト)
578	PD-RP80GA22 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天カセ (ダクト)
579	PE-RP80DA22 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天埋 (ダクト)
580	PK-RP40LA6*2 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	壁掛

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
581	PK-RP80KA22 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	壁掛
582	PL-HRP80HA5 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天カセ
583	PL-RP40GA8*2 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天カセ
584	PL-RP40LA22*2 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天カセ
585	PL-RP80GA8 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天カセ
586	PL-RP80LA22 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天カセ
587	PL-ZRP40HA5*2 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天カセ
588	PM-HRP80FA22 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天カセ
589	PM-RP40FA22*2 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	天カセ
590	PS-RP80KA22 PUZ-DHRMP80KA5	7.1	床置
591	PC-RP140HA22 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天吊
592	PC-RP140KA22 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天吊
593	PC-RP140KAL22 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天吊
594	PC-RP71KA22*2 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天吊
595	PC-RP71KAL22*2 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天吊
596	PD-RP140GA22 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天カセ (ダクト)
597	PD-RP71GA22*2 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天カセ (ダクト)
598	PE-RP140DA22 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天埋 (ダクト)
599	PE-RP71DA22*2 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天埋 (ダクト)
600	PK-RP71KA22*2 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	壁掛

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
601	PL-RP140LA22 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天カセ
602	PL-RP71GA8*2 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天カセ
603	PL-RP71LA22*2 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天カセ
604	PL-ZRP140HA5 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天カセ
605	PL-ZRP71HA5*2 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天カセ
606	PM-RP71FA22*2 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	天カセ
607	PS-RP140KA22 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	床置
608	PS-RP71KA22*2 PUZ-DHRMP140KA5	12.5	床置
609	PC-RP112KA22 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天吊
610	PC-RP112KAL22 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天吊
611	PC-RP56KA22*2 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天吊
612	PC-RP56KAL22*2 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天吊
613	PD-RP112GA22 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天カセ (ダクト)
614	PD-RP56GA22*2 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天カセ (ダクト)
615	PE-RP112DA22 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天埋 (ダクト)
616	PE-RP56DA22*2 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天埋 (ダクト)
617	PK-RP112KA22 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	壁掛
618	PK-RP56LA6*2 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	壁掛
619	PL-RP112LA22 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天カセ
620	PL-RP56GA8*2 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
621	PL-RP56LA22*2 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天カセ
622	PL-ZRP112HA5 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天カセ
623	PL-ZRP56HA5*2 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天カセ
624	PM-RP56FA22*2 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	天カセ
625	PS-RP112KA22 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	床置
626	PS-RP56KA22*2 PUZ-DHRMP112KA5	10.0	床置
627	PK-RP28LA5 PUZ-ZRMP28KA15	2.5	壁掛
628	PL-RP28GA7 PUZ-ZRMP28KA15	2.5	天カセ
629	PK-RP28LA5 PUZ-ZRMP28SKA15	2.5	壁掛
630	PL-RP28GA7 PUZ-ZRMP28SKA15	2.5	天カセ
631	PC-RP40KA21 PUZ-ZRMP40KA15	3.6	天吊
632	PC-RP40KAL21 PUZ-ZRMP40KA15	3.6	天吊
633	PD-RP40GA21 PUZ-ZRMP40KA15	3.6	天カセ (ダクト)
634	PK-RP40LA5 PUZ-ZRMP40KA15	3.6	壁掛
635	PL-RP40GA7 PUZ-ZRMP40KA15	3.6	天カセ
636	PL-RP40LA21 PUZ-ZRMP40KA15	3.6	天カセ
637	PL-ZRP40HA4 PUZ-ZRMP40KA15	3.6	天カセ
638	PM-RP40FA21 PUZ-ZRMP40KA15	3.6	天カセ
639	PC-RP40KA21 PUZ-ZRMP40SKA15	3.6	天吊
640	PC-RP40KAL21 PUZ-ZRMP40SKA15	3.6	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
641	PD-RP40GA21 PUZ-ZRMP40SKA15	3.6	天カセ (ダクト)
642	PK-RP40LA5 PUZ-ZRMP40SKA15	3.6	壁掛
643	PL-RP40GA7 PUZ-ZRMP40SKA15	3.6	天カセ
644	PL-RP40LA21 PUZ-ZRMP40SKA15	3.6	天カセ
645	PL-ZRP40HA4 PUZ-ZRMP40SKA15	3.6	天カセ
646	PM-RP40FA21 PUZ-ZRMP40SKA15	3.6	天カセ
647	PC-RP45KA21 PUZ-ZRMP45KA15	4.0	天吊
648	PC-RP45KAL21 PUZ-ZRMP45KA15	4.0	天吊
649	PK-RP45LA5 PUZ-ZRMP45KA15	4.0	壁掛
650	PL-RP45GA7 PUZ-ZRMP45KA15	4.0	天カセ
651	PL-RP45LA21 PUZ-ZRMP45KA15	4.0	天カセ
652	PL-ZRP45HA4 PUZ-ZRMP45KA15	4.0	天カセ
653	PM-RP45FA21 PUZ-ZRMP45KA15	4.0	天カセ
654	PC-RP45KA21 PUZ-ZRMP45SKA15	4.0	天吊
655	PC-RP45KAL21 PUZ-ZRMP45SKA15	4.0	天吊
656	PK-RP45LA5 PUZ-ZRMP45SKA15	4.0	壁掛
657	PL-RP45GA7 PUZ-ZRMP45SKA15	4.0	天カセ
658	PL-RP45LA21 PUZ-ZRMP45SKA15	4.0	天カセ
659	PL-ZRP45HA4 PUZ-ZRMP45SKA15	4.0	天カセ
660	PM-RP45FA21 PUZ-ZRMP45SKA15	4.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
661	PC-RP50KA21 PUZ-ZRMP50KA15	4.5	天吊
662	PC-RP50KAL21 PUZ-ZRMP50KA15	4.5	天吊
663	PD-RP50GA21 PUZ-ZRMP50KA15	4.5	天カセ (ダクト)
664	PE-RP50DA21 PUZ-ZRMP50KA15	4.5	天埋 (ダクト)
665	PK-RP50LA5 PUZ-ZRMP50KA15	4.5	壁掛
666	PL-RP50GA7 PUZ-ZRMP50KA15	4.5	天カセ
667	PL-RP50LA21 PUZ-ZRMP50KA15	4.5	天カセ
668	PL-ZRP50HA4 PUZ-ZRMP50KA15	4.5	天カセ
669	PM-RP50FA21 PUZ-ZRMP50KA15	4.5	天カセ
670	PS-RP50KA21 PUZ-ZRMP50KA15	4.5	床置
671	PC-RP50KA21 PUZ-ZRMP50SKA15	4.5	天吊
672	PC-RP50KAL21 PUZ-ZRMP50SKA15	4.5	天吊
673	PD-RP50GA21 PUZ-ZRMP50SKA15	4.5	天カセ (ダクト)
674	PE-RP50DA21 PUZ-ZRMP50SKA15	4.5	天埋 (ダクト)
675	PK-RP50LA5 PUZ-ZRMP50SKA15	4.5	壁掛
676	PL-RP50GA7 PUZ-ZRMP50SKA15	4.5	天カセ
677	PL-RP50LA21 PUZ-ZRMP50SKA15	4.5	天カセ
678	PL-ZRP50HA4 PUZ-ZRMP50SKA15	4.5	天カセ
679	PM-RP50FA21 PUZ-ZRMP50SKA15	4.5	天カセ
680	PS-RP50KA21 PUZ-ZRMP50SKA15	4.5	床置

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
681	PC-RP56KA21 PUZ-ZRMP56KA15	5.0	天吊
682	PC-RP56KAL21 PUZ-ZRMP56KA15	5.0	天吊
683	PD-RP56GA21 PUZ-ZRMP56KA15	5.0	天カセ (ダクト)
684	PE-RP56DA21 PUZ-ZRMP56KA15	5.0	天埋 (ダクト)
685	PK-RP56LA5 PUZ-ZRMP56KA15	5.0	壁掛
686	PL-RP56GA7 PUZ-ZRMP56KA15	5.0	天カセ
687	PL-RP56LA21 PUZ-ZRMP56KA15	5.0	天カセ
688	PL-ZRP56HA4 PUZ-ZRMP56KA15	5.0	天カセ
689	PM-RP56FA21 PUZ-ZRMP56KA15	5.0	天カセ
690	PS-RP56KA21 PUZ-ZRMP56KA15	5.0	床置
691	PC-RP56KA21 PUZ-ZRMP56SKA15	5.0	天吊
692	PC-RP56KAL21 PUZ-ZRMP56SKA15	5.0	天吊
693	PD-RP56GA21 PUZ-ZRMP56SKA15	5.0	天カセ (ダクト)
694	PE-RP56DA21 PUZ-ZRMP56SKA15	5.0	天埋 (ダクト)
695	PK-RP56LA5 PUZ-ZRMP56SKA15	5.0	壁掛
696	PL-RP56GA7 PUZ-ZRMP56SKA15	5.0	天カセ
697	PL-RP56LA21 PUZ-ZRMP56SKA15	5.0	天カセ
698	PL-ZRP56HA4 PUZ-ZRMP56SKA15	5.0	天カセ
699	PM-RP56FA21 PUZ-ZRMP56SKA15	5.0	天カセ
700	PS-RP56KA21 PUZ-ZRMP56SKA15	5.0	床置

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
701	PC-RP63KA21 PUZ-ZRMP63KA15	5.6	天吊
702	PC-RP63KAL21 PUZ-ZRMP63KA15	5.6	天吊
703	PD-RP63GA21 PUZ-ZRMP63KA15	5.6	天カセ (ダクト)
704	PE-RP63DA21 PUZ-ZRMP63KA15	5.6	天埋 (ダクト)
705	PK-RP63KA21 PUZ-ZRMP63KA15	5.6	壁掛
706	PL-RP63GA7 PUZ-ZRMP63KA15	5.6	天カセ
707	PL-RP63LA21 PUZ-ZRMP63KA15	5.6	天カセ
708	PL-ZRP63HA4 PUZ-ZRMP63KA15	5.6	天カセ
709	PM-RP63FA21 PUZ-ZRMP63KA15	5.6	天カセ
710	PS-RP63KA21 PUZ-ZRMP63KA15	5.6	床置
711	PC-RP63KA21 PUZ-ZRMP63SKA15	5.6	天吊
712	PC-RP63KAL21 PUZ-ZRMP63SKA15	5.6	天吊
713	PD-RP63GA21 PUZ-ZRMP63SKA15	5.6	天カセ (ダクト)
714	PE-RP63DA21 PUZ-ZRMP63SKA15	5.6	天埋 (ダクト)
715	PK-RP63KA21 PUZ-ZRMP63SKA15	5.6	壁掛
716	PL-RP63GA7 PUZ-ZRMP63SKA15	5.6	天カセ
717	PL-RP63LA21 PUZ-ZRMP63SKA15	5.6	天カセ
718	PL-ZRP63HA4 PUZ-ZRMP63SKA15	5.6	天カセ
719	PM-RP63FA21 PUZ-ZRMP63SKA15	5.6	天カセ
720	PS-RP63KA21 PUZ-ZRMP63SKA15	5.6	床置

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
721	PC-RP40KA21*2 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天吊
722	PC-RP40KAL21*2 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天吊
723	PC-RP80HA21 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天吊
724	PC-RP80KA21 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天吊
725	PC-RP80KAL21 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天吊
726	PD-RP40GA21*2 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天カセ (ダクト)
727	PD-RP80GA21 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天カセ (ダクト)
728	PE-RP80DA21 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天埋 (ダクト)
729	PK-RP40LA5*2 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	壁掛
730	PK-RP80KA21 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	壁掛
731	PL-RP40GA7*2 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天カセ
732	PL-RP40LA21*2 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天カセ
733	PL-RP80GA7 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天カセ
734	PL-RP80LA21 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天カセ
735	PL-ZRP40HA4*2 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天カセ
736	PL-ZRP80HA4 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天カセ
737	PM-RP40FA21*2 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天カセ
738	PM-RP80FA21 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	天カセ
739	PS-RP80KA21 PUZ-ZRMP80HA15	7.1	床置
740	PC-RP40KA21*2 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
741	PC-RP40KAL21*2 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天吊
742	PC-RP80HA21 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天吊
743	PC-RP80KA21 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天吊
744	PC-RP80KAL21 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天吊
745	PD-RP40GA21*2 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天カセ (ダクト)
746	PD-RP80GA21 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天カセ (ダクト)
747	PE-RP80DA21 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天埋 (ダクト)
748	PK-RP40LA5*2 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	壁掛
749	PK-RP80KA21 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	壁掛
750	PL-RP40GA7*2 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天カセ
751	PL-RP40LA21*2 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天カセ
752	PL-RP80GA7 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天カセ
753	PL-RP80LA21 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天カセ
754	PL-ZRP40HA4*2 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天カセ
755	PL-ZRP80HA4 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天カセ
756	PM-RP40FA21*2 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天カセ
757	PM-RP80FA21 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	天カセ
758	PS-RP80KA21 PUZ-ZRMP80SHA15	7.1	床置
759	PC-RP112KA21 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天吊
760	PC-RP112KAL21 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
761	PC-RP56KA21*2 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天吊
762	PC-RP56KAL21*2 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天吊
763	PD-RP112GA21 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天カセ (ダクト)
764	PD-RP56GA21*2 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天カセ (ダクト)
765	PE-RP112DA21 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天埋 (ダクト)
766	PE-RP56DA21*2 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天埋 (ダクト)
767	PK-RP112KA21 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	壁掛
768	PK-RP56LA5*2 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	壁掛
769	PL-RP112LA21 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天カセ
770	PL-RP56GA7*2 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天カセ
771	PL-RP56LA21*2 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天カセ
772	PL-ZRP112HA4 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天カセ
773	PL-ZRP56HA4*2 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天カセ
774	PM-RP56FA21*2 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	天カセ
775	PS-RP112KA21 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	床置
776	PS-RP56KA21*2 PUZ-ZRMP112KA15	10.0	床置
777	PC-RP140HA21 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天吊
778	PC-RP140KA21 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天吊
779	PC-RP140KAL21 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天吊
780	PC-RP71KA21*2 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
781	PC-RP71KAL21*2 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天吊
782	PD-RP140GA21 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天カセ (ダクト)
783	PD-RP71GA21*2 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天カセ (ダクト)
784	PE-RP140DA21 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天埋 (ダクト)
785	PE-RP71DA21*2 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天埋 (ダクト)
786	PK-RP71KA21*2 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	壁掛
787	PL-RP140LA21 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天カセ
788	PL-RP71GA7*2 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天カセ
789	PL-RP71LA21*2 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天カセ
790	PL-ZRP140HA4 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天カセ
791	PL-ZRP71HA4*2 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天カセ
792	PM-RP71FA21*2 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	天カセ
793	PS-RP140KA21 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	床置
794	PS-RP71KA21*2 PUZ-ZRMP140KA15	12.5	床置
795	PC-RP160KA21 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天吊
796	PC-RP160KAL21 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天吊
797	PC-RP56KA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天吊
798	PC-RP56KAL21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天吊
799	PC-RP80HA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天吊
800	PC-RP80KA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
801	PC-RP80KAL21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天吊
802	PD-RP160GA21 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ (ダクト)
803	PD-RP80GA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ (ダクト)
804	PE-RP160DA21 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天埋 (ダクト)
805	PE-RP80DA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天埋 (ダクト)
806	PK-RP56LA5*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	壁掛
807	PK-RP80KA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	壁掛
808	PL-RP160LA21 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ
809	PL-RP56GA7*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ
810	PL-RP56LA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ
811	PL-RP80GA7*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ
812	PL-RP80LA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ
813	PL-ZRP160HA4 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ
814	PL-ZRP56HA4*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ
815	PL-ZRP80HA4*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ
816	PM-RP56FA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ
817	PM-RP80FA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	天カセ
818	PS-RP160KA21 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	床置
819	PS-RP56KA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	床置
820	PS-RP80KA21*2 PUZ-ZRMP160KA15	14.0	床置

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
821	PC-RP112KA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天吊
822	PC-RP112KAL21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天吊
823	PC-RP224BA21 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天吊
824	PC-RP224CA21 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天吊
825	PC-RP56KA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天吊
826	PC-RP56KAL21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天吊
827	PC-RP80KA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天吊
828	PC-RP80KAL21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天吊
829	PD-RP112GA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ (ダクト)
830	PE-RP112DA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天埋 (ダクト)
831	PE-RP224EA5 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天埋 (ダクト)
832	PF-RP224EA5 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	床置
833	PK-RP112KA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	壁掛
834	PK-RP56LA5*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	壁掛
835	PK-RP80KA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	壁掛
836	PL-RP112LA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ
837	PL-RP56GA7*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ
838	PL-RP56LA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ
839	PL-RP80GA7*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ
840	PL-RP80LA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
841	PL-ZRP112HA4*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ
842	PL-ZRP56HA4*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ
843	PL-ZRP80HA4*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ
844	PM-RP56FA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ
845	PM-RP80FA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	天カセ
846	PS-RP112KA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	床置
847	PS-RP80KA21*2 PUZ-ZRMP224KA5	20.0	床置
848	PC-RP140HA21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天吊
849	PC-RP140KA21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天吊
850	PC-RP140KAL21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天吊
851	PC-RP280BA21 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天吊
852	PC-RP280CA21 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天吊
853	PC-RP71KA21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天吊
854	PC-RP71KAL21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天吊
855	PD-RP140GA21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天カセ (ダクト)
856	PE-RP140DA21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天埋 (ダクト)
857	PE-RP280EA5 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天埋 (ダクト)
858	PF-RP280EA5 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	床置
859	PK-RP71KA21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	壁掛
860	PL-RP140LA21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
861	PL-RP71GA7*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天カセ
862	PL-RP71LA21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天カセ
863	PL-ZRP140HA4*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天カセ
864	PL-ZRP71HA4*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天カセ
865	PM-RP71FA21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	天カセ
866	PS-RP140KA21*2 PUZ-ZRMP280KA5	25.0	床置
867	PC-RP40KA21 PUZ-ERMP40KA15	3.6	天吊
868	PC-RP40KAL21 PUZ-ERMP40KA15	3.6	天吊
869	PD-RP40GA21 PUZ-ERMP40KA15	3.6	天カセ (ダクト)
870	PK-RP40LA5 PUZ-ERMP40KA15	3.6	壁掛
871	PL-ERP40HA4 PUZ-ERMP40KA15	3.6	天カセ
872	PL-RP40LA21 PUZ-ERMP40KA15	3.6	天カセ
873	PM-RP40FA21 PUZ-ERMP40KA15	3.6	天カセ
874	PC-RP40KA21 PUZ-ERMP40SKA15	3.6	天吊
875	PC-RP40KAL21 PUZ-ERMP40SKA15	3.6	天吊
876	PD-RP40GA21 PUZ-ERMP40SKA15	3.6	天カセ (ダクト)
877	PK-RP40LA5 PUZ-ERMP40SKA15	3.6	壁掛
878	PL-ERP40HA4 PUZ-ERMP40SKA15	3.6	天カセ
879	PL-RP40LA21 PUZ-ERMP40SKA15	3.6	天カセ
880	PM-RP40FA21 PUZ-ERMP40SKA15	3.6	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
881	PC-RP45KA21 PUZ-ERMP45KA15	4.0	天吊
882	PC-RP45KAL21 PUZ-ERMP45KA15	4.0	天吊
883	PK-RP45LA5 PUZ-ERMP45KA15	4.0	壁掛
884	PL-ERP45HA4 PUZ-ERMP45KA15	4.0	天カセ
885	PL-RP45LA21 PUZ-ERMP45KA15	4.0	天カセ
886	PM-RP45FA21 PUZ-ERMP45KA15	4.0	天カセ
887	PC-RP45KA21 PUZ-ERMP45SKA15	4.0	天吊
888	PC-RP45KAL21 PUZ-ERMP45SKA15	4.0	天吊
889	PK-RP45LA5 PUZ-ERMP45SKA15	4.0	壁掛
890	PL-ERP45HA4 PUZ-ERMP45SKA15	4.0	天カセ
891	PL-RP45LA21 PUZ-ERMP45SKA15	4.0	天カセ
892	PM-RP45FA21 PUZ-ERMP45SKA15	4.0	天カセ
893	PC-RP50KA21 PUZ-ERMP50KA15	4.5	天吊
894	PC-RP50KAL21 PUZ-ERMP50KA15	4.5	天吊
895	PD-RP50GA21 PUZ-ERMP50KA15	4.5	天カセ (ダクト)
896	PE-RP50DA21 PUZ-ERMP50KA15	4.5	天埋 (ダクト)
897	PK-RP50LA5 PUZ-ERMP50KA15	4.5	壁掛
898	PL-ERP50HA4 PUZ-ERMP50KA15	4.5	天カセ
899	PL-RP50LA21 PUZ-ERMP50KA15	4.5	天カセ
900	PM-RP50FA21 PUZ-ERMP50KA15	4.5	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
901	PS-RP50KA21 PUZ-ERMP50KA15	4.5	床置
902	PC-RP50KA21 PUZ-ERMP50SKA15	4.5	天吊
903	PC-RP50KAL21 PUZ-ERMP50SKA15	4.5	天吊
904	PD-RP50GA21 PUZ-ERMP50SKA15	4.5	天カセ (ダクト)
905	PE-RP50DA21 PUZ-ERMP50SKA15	4.5	天埋 (ダクト)
906	PK-RP50LA5 PUZ-ERMP50SKA15	4.5	壁掛
907	PL-ERP50HA4 PUZ-ERMP50SKA15	4.5	天カセ
908	PL-RP50LA21 PUZ-ERMP50SKA15	4.5	天カセ
909	PM-RP50FA21 PUZ-ERMP50SKA15	4.5	天カセ
910	PS-RP50KA21 PUZ-ERMP50SKA15	4.5	床置
911	PC-RP56KA21 PUZ-ERMP56KA15	5.0	天吊
912	PC-RP56KAL21 PUZ-ERMP56KA15	5.0	天吊
913	PD-RP56GA21 PUZ-ERMP56KA15	5.0	天カセ (ダクト)
914	PE-RP56DA21 PUZ-ERMP56KA15	5.0	天埋 (ダクト)
915	PK-RP56LA5 PUZ-ERMP56KA15	5.0	壁掛
916	PL-ERP56HA4 PUZ-ERMP56KA15	5.0	天カセ
917	PL-RP56LA21 PUZ-ERMP56KA15	5.0	天カセ
918	PM-RP56FA21 PUZ-ERMP56KA15	5.0	天カセ
919	PS-RP56KA21 PUZ-ERMP56KA15	5.0	床置
920	PC-RP56KA21 PUZ-ERMP56SKA15	5.0	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
921	PC-RP56KAL21 PUZ-ERMP56SKA15	5.0	天吊
922	PD-RP56GA21 PUZ-ERMP56SKA15	5.0	天カセ (ダクト)
923	PE-RP56DA21 PUZ-ERMP56SKA15	5.0	天埋 (ダクト)
924	PK-RP56LA5 PUZ-ERMP56SKA15	5.0	壁掛
925	PL-ERP56HA4 PUZ-ERMP56SKA15	5.0	天カセ
926	PL-RP56LA21 PUZ-ERMP56SKA15	5.0	天カセ
927	PM-RP56FA21 PUZ-ERMP56SKA15	5.0	天カセ
928	PS-RP56KA21 PUZ-ERMP56SKA15	5.0	床置
929	PC-RP63KA21 PUZ-ERMP63KA15	5.6	天吊
930	PC-RP63KAL21 PUZ-ERMP63KA15	5.6	天吊
931	PD-RP63GA21 PUZ-ERMP63KA15	5.6	天カセ (ダクト)
932	PE-RP63DA21 PUZ-ERMP63KA15	5.6	天埋 (ダクト)
933	PK-RP63KA21 PUZ-ERMP63KA15	5.6	壁掛
934	PL-ERP63HA4 PUZ-ERMP63KA15	5.6	天カセ
935	PL-RP63LA21 PUZ-ERMP63KA15	5.6	天カセ
936	PM-RP63FA21 PUZ-ERMP63KA15	5.6	天カセ
937	PS-RP63KA21 PUZ-ERMP63KA15	5.6	床置
938	PC-RP63KA21 PUZ-ERMP63SKA15	5.6	天吊
939	PC-RP63KAL21 PUZ-ERMP63SKA15	5.6	天吊
940	PD-RP63GA21 PUZ-ERMP63SKA15	5.6	天カセ (ダクト)

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
941	PE-RP63DA21 PUZ-ERMP63SKA15	5.6	天埋 (ダクト)
942	PK-RP63KA21 PUZ-ERMP63SKA15	5.6	壁掛
943	PL-ERP63HA4 PUZ-ERMP63SKA15	5.6	天カセ
944	PL-RP63LA21 PUZ-ERMP63SKA15	5.6	天カセ
945	PM-RP63FA21 PUZ-ERMP63SKA15	5.6	天カセ
946	PS-RP63KA21 PUZ-ERMP63SKA15	5.6	床置
947	PC-RP40KA21*2 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天吊
948	PC-RP40KAL21*2 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天吊
949	PC-RP80HA21 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天吊
950	PC-RP80KA21 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天吊
951	PC-RP80KAL21 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天吊
952	PD-RP40GA21*2 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天カセ (ダクト)
953	PD-RP80GA21 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天カセ (ダクト)
954	PE-RP80DA21 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天埋 (ダクト)
955	PK-RP40LA5*2 PUZ-ERMP80HA15	7.1	壁掛
956	PK-RP80KA21 PUZ-ERMP80HA15	7.1	壁掛
957	PL-ERP40HA4*2 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天カセ
958	PL-ERP80HA4 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天カセ
959	PL-RP40LA21*2 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天カセ
960	PL-RP80LA21 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
961	PM-RP40FA21*2 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天カセ
962	PM-RP80FA21 PUZ-ERMP80HA15	7.1	天カセ
963	PS-RP80KA21 PUZ-ERMP80HA15	7.1	床置
964	PC-RP40KA21*2 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天吊
965	PC-RP40KAL21*2 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天吊
966	PC-RP80HA21 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天吊
967	PC-RP80KA21 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天吊
968	PC-RP80KAL21 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天吊
969	PD-RP40GA21*2 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天カセ (ダクト)
970	PD-RP80GA21 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天カセ (ダクト)
971	PE-RP80DA21 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天埋 (ダクト)
972	PK-RP40LA5*2 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	壁掛
973	PK-RP80KA21 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	壁掛
974	PL-ERP40HA4*2 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天カセ
975	PL-ERP80HA4 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天カセ
976	PL-RP40LA21*2 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天カセ
977	PL-RP80LA21 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天カセ
978	PM-RP40FA21*2 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天カセ
979	PM-RP80FA21 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	天カセ
980	PS-RP80KA21 PUZ-ERMP80SHA15	7.1	床置

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
981	PC-RP112KA21 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天吊
982	PC-RP112KAL21 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天吊
983	PC-RP56KA21*2 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天吊
984	PC-RP56KAL21*2 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天吊
985	PD-RP112GA21 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天カセ (ダクト)
986	PD-RP56GA21*2 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天カセ (ダクト)
987	PE-RP112DA21 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天埋 (ダクト)
988	PE-RP56DA21*2 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天埋 (ダクト)
989	PK-RP112KA21 PUZ-ERMP112LA15	10.0	壁掛
990	PK-RP56LA5*2 PUZ-ERMP112LA15	10.0	壁掛
991	PL-ERP112HA4 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天カセ
992	PL-ERP56HA4*2 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天カセ
993	PL-RP112LA21 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天カセ
994	PL-RP56LA21*2 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天カセ
995	PM-RP56FA21*2 PUZ-ERMP112LA15	10.0	天カセ
996	PS-RP112KA21 PUZ-ERMP112LA15	10.0	床置
997	PS-RP56KA21*2 PUZ-ERMP112LA15	10.0	床置
998	PC-RP140HA21 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天吊
999	PC-RP140KA21 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天吊
1000	PC-RP140KAL21 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1001	PC-RP71KA21*2 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天吊
1002	PC-RP71KAL21*2 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天吊
1003	PD-RP140GA21 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天カセ (ダクト)
1004	PD-RP71GA21*2 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天カセ (ダクト)
1005	PE-RP140DA21 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天埋 (ダクト)
1006	PE-RP71DA21*2 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天埋 (ダクト)
1007	PK-RP71KA21*2 PUZ-ERMP140LA15	12.5	壁掛
1008	PL-ERP140HA4 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天カセ
1009	PL-ERP71HA4*2 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天カセ
1010	PL-RP140LA21 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天カセ
1011	PL-RP71LA21*2 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天カセ
1012	PM-RP71FA21*2 PUZ-ERMP140LA15	12.5	天カセ
1013	PS-RP140KA21 PUZ-ERMP140LA15	12.5	床置
1014	PS-RP71KA21*2 PUZ-ERMP140LA15	12.5	床置
1015	PC-RP160KA21 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天吊
1016	PC-RP160KAL21 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天吊
1017	PC-RP56KA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天吊
1018	PC-RP56KAL21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天吊
1019	PC-RP80HA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天吊
1020	PC-RP80KA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1021	PC-RP80KAL21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天吊
1022	PD-RP160GA21 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天カセ (ダクト)
1023	PD-RP80GA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天カセ (ダクト)
1024	PE-RP160DA21 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天埋 (ダクト)
1025	PE-RP80DA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天埋 (ダクト)
1026	PK-RP56LA5*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	壁掛
1027	PK-RP80KA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	壁掛
1028	PL-ERP160HA4 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天カセ
1029	PL-ERP56HA4*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天カセ
1030	PL-ERP80HA4*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天カセ
1031	PL-RP160LA21 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天カセ
1032	PL-RP56LA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天カセ
1033	PL-RP80LA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天カセ
1034	PM-RP56FA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天カセ
1035	PM-RP80FA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	天カセ
1036	PS-RP160KA21 PUZ-ERMP160LA15	14.0	床置
1037	PS-RP56KA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	床置
1038	PS-RP80KA21*2 PUZ-ERMP160LA15	14.0	床置
1039	PC-RP112KA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天吊
1040	PC-RP112KAL21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天吊

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1041	PC-RP224BA21 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天吊
1042	PC-RP224CA21 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天吊
1043	PC-RP56KA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天吊
1044	PC-RP56KAL21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天吊
1045	PC-RP80KA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天吊
1046	PC-RP80KAL21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天吊
1047	PD-RP112GA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天カセ (ダクト)
1048	PE-RP112DA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天埋 (ダクト)
1049	PE-RP224EA5 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天埋 (ダクト)
1050	PF-RP224EA5 PUZ-ERMP224KA5	20.0	床置
1051	PK-RP112KA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	壁掛
1052	PK-RP56LA5*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	壁掛
1053	PK-RP80KA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	壁掛
1054	PL-ERP112HA4*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天カセ
1055	PL-ERP56HA4*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天カセ
1056	PL-ERP80HA4*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天カセ
1057	PL-RP112LA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天カセ
1058	PL-RP56LA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天カセ
1059	PL-RP80LA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天カセ
1060	PM-RP56FA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1061	PM-RP80FA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	天カセ
1062	PS-RP112KA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	床置
1063	PS-RP80KA21*2 PUZ-ERMP224KA5	20.0	床置
1064	PC-RP140HA21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天吊
1065	PC-RP140KA21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天吊
1066	PC-RP140KAL21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天吊
1067	PC-RP280BA21 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天吊
1068	PC-RP280CA21 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天吊
1069	PC-RP71KA21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天吊
1070	PC-RP71KAL21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天吊
1071	PD-RP140GA21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天カセ (ダクト)
1072	PE-RP140DA21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天埋 (ダクト)
1073	PE-RP280EA5 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天埋 (ダクト)
1074	PF-RP280EA5 PUZ-ERMP280KA5	25.0	床置
1075	PK-RP71KA21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	壁掛
1076	PL-ERP140HA4*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天カセ
1077	PL-ERP71HA4*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天カセ
1078	PL-RP140LA21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天カセ
1079	PL-RP71LA21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天カセ
1080	PM-RP71FA21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1081	PS-RP140KA21*2 PUZ-ERMP280KA5	25.0	床置
1082	PS-RP112GA10 PUZ-ERP112LA42	10.0	床置
1083	PS-RP80GA10 PUZ-ERP80HA42	7.1	床置
1084	PC-RP40KA21*2 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天吊
1085	PC-RP40KAL21*2 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天吊
1086	PC-RP80HA21 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天吊
1087	PC-RP80KA21 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天吊
1088	PC-RP80KAL21 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天吊
1089	PD-RP40GA21*2 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天カセ (ダクト)
1090	PD-RP80GA21 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天カセ (ダクト)
1091	PE-RP80DA21 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天埋 (ダクト)
1092	PK-RP40LA5*2 PUZ-HRMP80KA9	7.1	壁掛
1093	PK-RP80KA21 PUZ-HRMP80KA9	7.1	壁掛
1094	PL-HRP80HA4 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天カセ
1095	PL-RP40GA7*2 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天カセ
1096	PL-RP40LA21*2 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天カセ
1097	PL-RP80GA7 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天カセ
1098	PL-RP80LA21 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天カセ
1099	PL-ZRP40HA4*2 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天カセ
1100	PM-HRP80FA21 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1101	PM-RP40FA21*2 PUZ-HRMP80KA9	7.1	天カセ
1102	PS-RP80KA21 PUZ-HRMP80KA9	7.1	床置
1103	PC-RP160KA21 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天吊
1104	PC-RP160KAL21 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天吊
1105	PC-RP56KA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天吊
1106	PC-RP56KAL21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天吊
1107	PC-RP80HA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天吊
1108	PC-RP80KA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天吊
1109	PC-RP80KAL21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天吊
1110	PD-RP160GA21 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ (ダクト)
1111	PD-RP80GA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ (ダクト)
1112	PE-RP160DA21 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天埋 (ダクト)
1113	PE-RP80DA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天埋 (ダクト)
1114	PK-RP56LA5*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	壁掛
1115	PK-RP80KA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	壁掛
1116	PL-HRP80HA4*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ
1117	PL-RP160LA21 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ
1118	PL-RP56GA7*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ
1119	PL-RP56LA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ
1120	PL-RP80GA7*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1121	PL-RP80LA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ
1122	PL-ZRP160HA4 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ
1123	PL-ZRP56HA4*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ
1124	PM-HRP80FA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ
1125	PM-RP56FA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	天カセ
1126	PS-RP160KA21 PUZ-HRMP160KA9	14.0	床置
1127	PS-RP56KA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	床置
1128	PS-RP80KA21*2 PUZ-HRMP160KA9	14.0	床置
1129	PC-RP140HA21 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天吊
1130	PC-RP140KA21 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天吊
1131	PC-RP140KAL21 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天吊
1132	PC-RP71KA21*2 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天吊
1133	PC-RP71KAL21*2 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天吊
1134	PD-RP140GA21 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天カセ (ダクト)
1135	PD-RP71GA21*2 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天カセ (ダクト)
1136	PE-RP140DA21 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天埋 (ダクト)
1137	PE-RP71DA21*2 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天埋 (ダクト)
1138	PK-RP71KA21*2 PUZ-HRMP140KA9	12.5	壁掛
1139	PL-RP140LA21 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天カセ
1140	PL-RP71GA7*2 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1141	PL-RP71LA21*2 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天カセ
1142	PL-ZRP140HA4 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天カセ
1143	PL-ZRP71HA4*2 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天カセ
1144	PM-RP71FA21*2 PUZ-HRMP140KA9	12.5	天カセ
1145	PS-RP140KA21 PUZ-HRMP140KA9	12.5	床置
1146	PS-RP71KA21*2 PUZ-HRMP140KA9	12.5	床置
1147	PC-RP112KA21 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天吊
1148	PC-RP112KAL21 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天吊
1149	PC-RP56KA21*2 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天吊
1150	PC-RP56KAL21*2 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天吊
1151	PD-RP112GA21 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天カセ (ダクト)
1152	PD-RP56GA21*2 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天カセ (ダクト)
1153	PE-RP112DA21 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天埋 (ダクト)
1154	PE-RP56DA21*2 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天埋 (ダクト)
1155	PK-RP112KA21 PUZ-HRMP112KA9	10.0	壁掛
1156	PK-RP56LA5*2 PUZ-HRMP112KA9	10.0	壁掛
1157	PL-RP112LA21 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天カセ
1158	PL-RP56GA7*2 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天カセ
1159	PL-RP56LA21*2 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天カセ
1160	PL-ZRP112HA4 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1161	PL-ZRP56HA4*2 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天カセ
1162	PM-RP56FA21*2 PUZ-HRMP112KA9	10.0	天カセ
1163	PS-RP112KA21 PUZ-HRMP112KA9	10.0	床置
1164	PS-RP56KA21*2 PUZ-HRMP112KA9	10.0	床置
1165	PC-RP40KA21*2 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天吊
1166	PC-RP40KAL21*2 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天吊
1167	PC-RP80HA21 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天吊
1168	PC-RP80KA21 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天吊
1169	PC-RP80KAL21 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天吊
1170	PD-RP40GA21*2 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天カセ (ダクト)
1171	PD-RP80GA21 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天カセ (ダクト)
1172	PE-RP80DA21 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天埋 (ダクト)
1173	PK-RP40LA5*2 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	壁掛
1174	PK-RP80KA21 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	壁掛
1175	PL-HRP80HA4 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天カセ
1176	PL-RP40GA7*2 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天カセ
1177	PL-RP40LA21*2 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天カセ
1178	PL-RP80GA7 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天カセ
1179	PL-RP80LA21 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天カセ
1180	PL-ZRP40HA4*2 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天カセ

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1181	PM-HRP80FA21 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天カセ
1182	PM-RP40FA21*2 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	天カセ
1183	PS-RP80KA21 PUZ-DHRMP80KA4	7.1	床置
1184	PC-RP140HA21 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天吊
1185	PC-RP140KA21 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天吊
1186	PC-RP140KAL21 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天吊
1187	PC-RP71KA21*2 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天吊
1188	PC-RP71KAL21*2 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天吊
1189	PD-RP140GA21 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天カセ (ダクト)
1190	PD-RP71GA21*2 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天カセ (ダクト)
1191	PE-RP140DA21 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天埋 (ダクト)
1192	PE-RP71DA21*2 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天埋 (ダクト)
1193	PK-RP71KA21*2 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	壁掛
1194	PL-RP140LA21 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天カセ
1195	PL-RP71GA7*2 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天カセ
1196	PL-RP71LA21*2 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天カセ
1197	PL-ZRP140HA4 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天カセ
1198	PL-ZRP71HA4*2 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天カセ
1199	PM-RP71FA21*2 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	天カセ
1200	PS-RP140KA21 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	床置

三菱電機株式会社

店舗用組み合わせ / ヒートポンプ冷暖房兼用機

No.	モデル名	冷房定格能力(kW) (50Hz/60Hz)	形状
1201	PS-RP71KA21*2 PUZ-DHRMP140KA4	12.5	床置
1202	PC-RP112KA21 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天吊
1203	PC-RP112KAL21 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天吊
1204	PC-RP56KA21*2 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天吊
1205	PC-RP56KAL21*2 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天吊
1206	PD-RP112GA21 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天カセ (ダクト)
1207	PD-RP56GA21*2 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天カセ (ダクト)
1208	PE-RP112DA21 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天埋 (ダクト)
1209	PE-RP56DA21*2 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天埋 (ダクト)
1210	PK-RP112KA21 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	壁掛
1211	PK-RP56LA5*2 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	壁掛
1212	PL-RP112LA21 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天カセ
1213	PL-RP56GA7*2 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天カセ
1214	PL-RP56LA21*2 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天カセ
1215	PL-ZRP112HA4 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天カセ
1216	PL-ZRP56HA4*2 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天カセ
1217	PM-RP56FA21*2 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	天カセ
1218	PS-RP112KA21 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	床置
1219	PS-RP56KA21*2 PUZ-DHRMP112KA4	10.0	床置

4. 製品検査

下記の製品について、検査を完了したので公示する。

(1) ダイキン工業株式会社

室内機	室外機
FHP112FB*2	PUZ-ERMP224KA5
FHMP63FB	RSRP63CV
FXYFA112AA2	RXYA224A

(2) 日本キャリア株式会社

室内機	室外機
AIC-GP1121H*2	ROA-RP2243HX
RPV-GP56KA	ROA-RP2803HS
AIF-GP801H	ROA-RP803HS

(3) パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社

室内機	室外機
CS-P112T7B*2	CU-P224H7B
CS-P63D7B	CU-P63G7B
CS-P140B7B	CU-P140G7B

(4) 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

室内機	室外機
RPC-GP112KA*2	RAS-GP224RSH1
RPV-GP56KA	RAS-GP56RGH2
RPC-GP112KA	RAS-GP112RGH2

(5) 三菱重工サーマルシステムズ株式会社

室内機	室外機
FDEZP1606S*2	FDCZP2246H
FDTZP805SA	FDCZP805H
FDFZP805SB	FDCZP806H

(6) 三菱電機株式会社

室内機	室外機
PC-RP112KA21*2	PUZ-ERMP224KA5
PS-RP112KA21	PUZ-ZRMP112KA15
PLFY-EMP112HM4	PUHY-SRP450DM-E